

DIASIP

Hitaasti imeytyviä hiilihydraatteja ja ravintokuitua sisältävä täydennysravintovalmiste diabeetikoille ja hyperglykemiasta kärsiville henkilöille (1,04 kcal/ml).

Käyttövalmis ravitsemuksellisesti täysipainoinen kliininen täydennysravintovalmiste sairauteen liittyvän vajaaravitsemuksen ruokavaliohoitoon diabeetikoille ja hyperglykemiasta kärsiville henkilöille.

- Diasipin rasvahappokoostumus on ravitsemussuositusten mukainen, josta voi olla apua verensokeritasapainon ylläpitämisessä ja dyslipidemian riskin pienentämisessä^{1,2}.
- Parantaa postprandiaalista glykeemistä tasapainoa³⁻⁷, millä on merkitystä diabeteksen liittännäissairauksien riskin vähentämiselle⁷.

Sisältää hitaasti imeytyviä hiilihydraatteja ja ravintokuituja, joiden ansiosta verensokeri pysyy paremmin tasapainossa.



208 kcal energiaa

23 g hiilihydraatteja

9,8 g proteiinia

Sisältää kalaöljyä

Ainesosat

Vesi, isomaltuloosi*, ravintokuituja (galakto-oligosakkaridit (lehmänmaidosta), resistentti dekstriini, selluloosa), kasviöljyt (rapsi- ja aurin-gonkukkaöljy), tärkkelys, laktoosi (lehmänmaidosta), lehmänmaidon proteiinit, soijaproteiini-isolaatti, aromeja, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, kaliumhydroksidi), värejä (mansikassa karmiini, vaniljassa kurkumiini), kalaöljy, kaliumsitraatti, koliinikloridi, magnesiumhydroksidi, dikaliumvetyfosfaatti, trikalsiumfosfaatti, kalsiumkloridi, natriumsitraatti, natrium-L-askorbaatti, makeutusaineita (asesulfaami K, natriumsakariini), ferrolaktaatti, kalsiumkarbonaatti, sinkkisulfaatti, DL- α -tokoferyyliasettaatti, karotenoideja (sisältää soijaa), (β -karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista), kupariglukonaatti, kalsium-D-pantotenaatti, kromikloridi, mangaanisulfaatti, natrium-seleniitti, tiamiinihydrokloridi, pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, nikotiiniamidi, natriummolybdaatti, natriumfluoridi, retinyyliasettaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, kaliumjodidi, D-biotiini, fytomenadioni, kolekalsiferoli, syanokobalamiini. Kaakaonmakuisessa lisäksi kaakao ja stabilointiaine (karrageeni).

*Isomaltuloosi on glukoosin ja fruktoosin lähde.

Ainekset voivat olla eri järjestyksessä eri makuvalintoehdoissa.

Gluteeniton, halal

Allergeenit korostettu ainesosaluettelossa

Käyttö

Käyttövalmis juoma maistuu parhaiten jääkaappikylmänä. Kaakaonmaakuinen juoma maistuu myös lämmitettynä. Ravistettava hyvin ennen käyttöä. Tarjoa joko suoraan pullosta, pillillä tai lasiin/mukiin kaadettuna.

Annostus

Lisäravintona ravinnontarpeen mukaan 1-3 pulloa/vrk. Ainoana ravinnonlähteenä 7-10 pulloa/vrk, tai lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaan. Ei sovellu alle 3-vuotiaille. Käytetään varoen 3-6-vuotiaille. Ei sovellu fruktosemia-potilaille. Vain enteraaliseen käyttöön. Ei parenteraaliseen käyttöön.

Säilytys

Säilytetään kuivassa paikassa normaalissa huoneenlämmössä. Avaa-mattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkaus

Diasip-pullosta on hyvä pitää kiinni sen ainutlaatuisen muotoilun ansiosta. Iso korkki, jossa on urat on helppo avata. Suuri pullonsuu helpottaa juomista, jos tuote nautitaan suoraan pullosta.

Jätelajittelu: Pullo ja korkki lajitellaan muovina, pullon ja korkin välissä oleva foliosuojus lajitellaan pienmetallina ja pakkauksen ulkokääre lajitellaan kartonkina.

Korvattavuus

Peruskorvattava: Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601), lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

| Tilausnumero | Tuote | Myyntiyksikkö | Tukkupakkaus |
|--------------|-----------------|------------------|----------------|
| 2487957 | Diasip kaakao | 4 x 200 ml pullo | 6 x 4 x 200 ml |
| 2485704 | Diasip mansikka | 4 x 200 ml pullo | 6 x 4 x 200 ml |
| 2485852 | Diasip vanilja | 4 x 200 ml pullo | 6 x 4 x 200 ml |

Viitteet: 1. VRN. Suomalaiset ravitsemussuosituksat 2014. 2. VRN ja THL. Ravitsemushoitosuositus. 2023. 3. Lansink M et al. Lower postprandial glucose responses at baseline and after 4 weeks use of a diabetes-specific formula in diabetes type 2 patients. Diabetes Res Clin Pract. 2011;93:421-9. 4. Ceriello A et al. Administration of a new diabetes-specific enteral formula results in an improved 24h glucose profile in type 2 diabetic patients. Diabetes Res Clin Pract. 2009;84:259-66. 5. Vanschoonbeek K et al. Slowly digestible carbohydrate sources can be used to attenuate the postprandial glycaemic response to the ingestion of diabetes-specific enteral formulas. Diabetes Educ. 2009;35:631-40. 6. Magnoni D et al. Long-term use of a diabetes-specific oral nutritional supplement results in a low-postprandial glucose response in diabetes patients. 2008;80:75-82. 7. Elia M et al. Enteral nutritional support and use of diabetes-specific formulas for patients with diabetes: a systematic review and meta-analysis. 2005;28:2267-79.

Diasip on kliininen ravintovalmiste sairautteen liittyvän vajaaravitsemuksen ruokavalihoitoon. Käytetään terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa.

Ravintosisältö

| | | 100 ml | pullo (200 ml) |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| Energia | kJ | 438 | 876 |
| | kcal | 104 | 208 |
| Rasva 33 E% | g | 3,8 | 7,6 |
| - tyydyttyynyttä | g | 0,44 | 1,0 |
| - kertatyydytymätöntä | g | 2,2 | 4,4 |
| - monityydytymätöntä | g | 1,2 | 2,4 |
| - linolihappoa | g | 0,83 | 1,66 |
| - α -linoleenih. | g | 0,17 | 0,34 |
| Hiilihydraatit 45 E% | g | 11,5 (*11,2) | 23,0 |
| - sokereita | g | 8,4 | 16,8 |
| - laktoosia | g | 3,54 | 7,3 |
| Ravintokuitu 5 E% | g | 2,5 | 5,0 |
| Proteiini 19 E% | g | 4,9 | 9,8 |
| - hera | g | 2,4 | 4,8 |
| - soija | g | 2,5 | 5,0 |
| Suola | g | 0,13 | 0,26 |
| Vitamiinit | | | |
| A-vitamiini | μ g | 79,1 | 158 |
| D-vitamiini | μ g | 1,29 | 2,58 |
| E-vitamiini | mg α -TE | 2,5 | 5,0 |
| K-vitamiini | μ g | 5,52 | 11,0 |
| C-vitamiini | mg | 15 | 30 |
| Tiamiini (B ₁) | mg | 0,40 | 0,80 |
| Riboflaviini (B ₂) | mg | 0,26 | 0,52 |
| Niasiini | mg NE /mg | 1,90/0,23 | 3,80/0,46 |
| Pantoteenihiappo | mg | 0,91 | 1,82 |
| B ₆ -vitamiini | mg | 0,34 | 0,68 |
| Foolihappo | μ g | 38 | 76 |
| B ₁₂ -vitamiini | μ g | 0,55 | 1,1 |
| Biotiini | μ g | 6,38 | 12,8 |

Kivennäisaineet

| | | | |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Natrium | mg/mmol | 50,1/2,18 | 102/4,36 |
| Kalium | mg/mmol | 996/2,55 | 199/5,1 |
| Kloridi | mg/mmol | 42,8/1,21 | 85,6/2,42 |
| Kalsium | mg/mmol | 53,5/1,34 | 107/2,68 |
| Fosfori | mg/mmol | 49,6/1,60 | 99,2/3,2 |
| Magnesium | mg | 22,2 | 44,4 |
| Rauta | mg | 1,65 | 3,3 |
| Sinkki | mg | 1,27 | 2,54 |
| Kupari | mg | 0,20 | 0,40 |
| Mangaani | mg | 0,33 | 0,66 |
| Molybdeeni | μ g | 10 | 20 |
| Fluori | mg | 0,1 | 0,2 |
| Seleeni | μ g | 7,5 | 15 |
| Kromi | μ g | 12 | 24 |
| Jodi | μ g | 15,7 | 31,4 |

Muut

| | | | |
|----------------|---------|------------|------|
| Koliini | mg | 49,8 | 99,6 |
| Karotenoidit | mg | 0,16 | 0,32 |
| Osmolariteetti | mOsm/l | 365 (*415) | |
| Osmoliteetti | mOsm/kg | 440 | |
| Vesisisältö | % | 83 | |

* kaakaonmakuisessa

Tilastiedot

Valmistaja: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Hollanti

Valmistuttaja: Nutricia c/o Danone Oy, Siltasaarekatu 8-10, 00530 Helsinki

Myynti: Apteekit

Jakelu: Tamro Oyj

Produktinformation på svenska: www.nutricia.se.