

PKU ANAMIX INFANT

Fenyyialaniiniton aminohappopohjainen imeväisen erityisvalmiste fenyyliketonurian (PKU) ruokavaliohoitoon.

Aminohappopohjainen jauhemainen kliininen ravintovalmiste fenyyliketonurian (PKU) ruokavaliohoitoon. Tuote ei sisällä fenyyialaniinia. Soveltuu käytettäväksi syntymästä lähtien 1-ikävuoteen saakka ja täydennysravintona 3 ikävuoteen saakka.

Sisältää välttämättömiä ja ei välttämättömiä aminohappoja, hiilihydraattia, rasvaa, kuituja, vitamiineja, kivennäis- ja hivenaineita. Lisätty pitkäketjuisen rasvahapon lähteitä (LCP), arakinoidihappoa (ARA) ja dokosaheksaenihappoa (DHA) rintamaitoa vastaavilla tasoilla. Sisältää myös ainutlaatuisen prebioottiseoksen (GOS/FOS).

- Neutraalinmakuinen.
- Ei parenteraaliseen käyttöön.
- Ei ainoaksi ravinnoksi.

PKU Anamix Infant 100
ml:aa kohti laimennuksella
15 g/100 ml:

- 70 kcal
- 3,5 g rasvaa auringonkukkaöljystä, kookosöljystä, rapsiöljystä ja *Cryptocodinium cohnii*- ja *Mortierella alpina* -öljyistä, ARA- ja DHA -lähteinä (44 E%)
- 7,5 g hiilihydraattia glukoosisiirapista (43 E%)
- 0,56 g kuitua (2 E%)
- 2,0 g proteiiniekvivalentteja (11 E%)



PER 100 ML

70 kcal energiaa

3,5 g rasvaa

7,5 g hiilihydraatteja

2,0 g proteiiniekvivalenttia

Ainesosat

Glukoosisiirappi, kasviöljyt (oleiinihappopitoinen auringonkukka-, kookos-, rapsi- ja auringonkukkaöljy), galakto-olikosakkaridit (lehmänmaito), L-arginiini-L-aspartaatti, L-leusiini, L-lysiiniasetaatti, L-tyrosiini, L-glutamiini, L-proliini, emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridien sitruunahappoesterit), L-valiini, kalsiumfosfaatti, glysiini, L-isoleusiini, L-treoniini, L-seriini, kaliumsitraatti, L-histidiini, L-alaniini, fruktooligosakkaridit, kaliumkloridi, koliinibitartraatti, L-kystiini, kalsiumglyserofosfaatti, L-tryptofaani, natrium-vetyfosfaatti, L-metioniini, magnesiumasetaatti, *Cryptocodinium cohnii* -öljy, magnesium-L-aspartaatti, *Mortierella alpina* -öljy, natriumkloridi, inositoli, L-askorbiinihappo, hapettumisenestoaineet (aurionkukkakalesitiini, askorbylipalmitaatti), ferrosulfaatti, tauriini, sinkkisulfaatti, L-karnitiini, DL- α -tokoferyyliasetaatti, kalsium-D-pantotenaatti, nikotiiniamidi, kuparisulfaatti, tiamiinivetykloridi, pyridoksiinivetykloridi, riboflaviini, retinyyliasetaatti, kaliumjodidi, mangaanisulfaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, kromikloridi, fytomenadioni, natriumseleniitti, natriummolybdaatti, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini.

Gluteeniton. Allergeenit korostettu ainesosaluettelossa.

Annostus

Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan. Annostus määrätty potilaan iän, painon ja sairaustilan pohjalta.

Indikaatiot

Imeväisten kliininen ravintovalmiste PKU-taudin, (fenyyliketonuria) ruokavalihoitoon. Ei sisällä fenyylialaniinia. Soveltuu käytettäväksi syntymästä lähtien 1-ikävuoteen saakka. Voidaan käyttää myös täydennysravintovalmisteena 3-vuotiaaksi.

Huomioitavaa

Tuotetta on täydennettävä luonnollisella proteiinilla, kuten esimerkiksi rintamaidolla tai sopivalla äidinmaidonkorvikkeella hoitavan lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaisesti, fenyylialaniinia sisältävien proteiinilähteiden korvaamiseksi. Ei parenteraaliseen käyttöön ja ei sovellu ainoaksi ravinnoksi.

Valmistus

Käytä aina pakkauksessa olevaa mittalusikkaa oikean annoksen saamiseksi. Jokaista mittalusikkaa (5 g) kohden lisätään 30 ml vettä suositellun laimennuksen saamiseksi (15 %paino/tilavuus).

Ohjetta laimeampi annos voi olla aluksi tarpeen hyvän toleranssin varmistamiseksi. Jauhe ei ole steriili ja ja valmistettu annos tulee käyttää välittömästi. Seosta ei saa kuumentaa yli 15 minuutin ajan, eikä keittää tai lämmittää mikroaaltouunissa. Annos, jota ei ole syöty tunnin kuluttua valmistuksesta, hävitetään.

1. Pese kädet ja puhdista valmistusalue. Steriloi pullot ja tutit.
2. Keitä tuotetta vettä 5 minuutin ajan tai odota kunnes vedenkeitin sammuu. Älä koskaan käytä kuumaa vesijohtovettä. Yli vuoden ikäisille lapsille ei vettä tarvitse kiehua, jos käytetyn veden laatu on hyvä. Jauhe liukenee parhaiten kuumaan veteen.
3. Jäähdytä vettä vähintään 30 minuutin ajan kunnes se tuntuu ranteen sisäpuolelta sopivalta. Kaada haluttu vesimäärä steriloituun tuppulpoon tai astiaan.
4. Lisää veteen suositeltu mittalusikkamäärä.
5. Ravista tai sekoita vispilällä, kunnes jauhe on liennut.
6. Tarkista seoksen oikea lämpötila tiputtamalla muutama tippa ranteen sisäpuolelle. Vesi tai muut laimennetut juomat tulisi ottaa samanaikaisesti.

Säilytys ja säilyvyys

Avattu purkki on käytettävä 2 viikon sisällä. Säilytä purkkia viileässä, poissa auringovalolta. Sulje purkki kannella käytön jälkeen. Parasta ennen -päiväyksen löydät purkin pohjasta.

Pakkaus

Kansi on helppo avata ja sulkea uudestaan. Jätelajittelu: Jauhemaisten valmisteiden purkit lajitellaan keräysmetalliin. Muovikannet hävitetään polttokelpoisena jätteenä. Ulkokartongit kuuluvat keräyskartonkiin.

Korvattavuus

Synnynäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503).

Tilaustiedot

Valmistaja: Nutricia Liverpool, UK

Valmistuttaja: Nutricia c/o Danone Oy, Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki

Myynti: Apteekit

Jakelu: Tamro Oyj

Ravintosisältö

		Per 100 g	Per 100 ml 15 % laimennos
Energia	kJ	1950	293
	kcal	466	70
Rasva 44 E%	g	23,0	3,5
- tyydyttyntä	g	7,7	1,2
- kertatyydyttymätöntä	g	11,3	1,7
- monitydyttymätöntä	g	4,0	0,6
-- linolihappo (LA)	g	3,21	0,481
-- alfa-linoleenihappo (ALA)	g	0,32	0,0476
-- arakidonihappo (AA)	mg	120	17,8
-- dokosaheksaenihappo (DHA)	mg	120	17,8
n6:n3-suhde		7,66:1	
Hiilihydraatit 43 E%	g	50,1	7,5
- sokereita	g	7,5	1,1
Ravintokuitu 2 E%	g	3,7	0,56
- liukoinen	g	3,7	0,56
- liukenematon	g	0	0
Proteiiniekvivalentti 11 E%	g	13,1	2,0
Suola	g	0,48	0,07
Aminohapot			
L-alaniini	g	0,61	0,0915
L-arginiini	g	1,08	0,162
L-asparagiinihappo	g	1,01	0,152
L-kystiini	g	0,40	0,060
L-glutamiini	g	1,40	0,210
Glysiini	g	0,95	0,143
L-histidiini	g	0,62	0,093
L-isoleusiini	g	0,95	0,143
L-leusiini	g	1,63	0,245
L-lysiini	g	1,11	0,167
L-metioniini	g	0,26	0,039
L-fenyylialaniini	g	ei sisällä	ei sisällä
L-proliini	g	1,16	0,174
L-seriini	g	0,71	0,107
L-treoniini	g	0,80	0,120
L-tryptofaani	g	0,32	0,048
L-tyrosiini	g	1,44	0,216
L-valiini	g	1,04	0,156
Vitamiinit			
A-vitamiini	µg	408	61,2
D ₃ -vitamiini	µg	11,2	1,68
E-vitamiini	mg (mg TE)	11,5 (9,23)	1,73 (1,38)
K-vitamiini	µg	37,3	5,59
C-vitamiini	mg	48,9	7,34
Tiamiini	mg	0,51	0,08
Riboflaviini	mg	0,51	0,08
Niasiini	mg (mg NE)	2,33 (7,66)	0,35 (1,15)
Pantoteenihappo	mg	2,81	0,42
B ₆ -vitamiini	mg	0,51	0,08
Foolihappo/Folaatti	µg	55,0/91,7	8,25/13,8
B ₁₂ -vitamiini	µg	1,21	0,18
Biotiini	µg	18,2	2,73
Kivennäisaineet			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,31)	28,7 (1,25)
Kalium	mg (mmol)	505 (12,9)	75,8 (1,94)
Kloridi	mg (mmol)	355 (10,0)	53,3 (1,50)
Kalsium	mg (mmol)	410 (10,2)	61,5 (1,53)
Fosfori	mg (mmol)	300 (9,69)	45,0 (1,45)
Magnesium	mg (mmol)	58,3 (2,40)	8,75 (0,36)
Rauta	mg	7,92	1,19
Sinkki	mg	5,59	0,84
Kupari	mg	0,42	0,063
Mangaani	mg	0,029	0,004
Molybdeeni	µg	12,1	1,82
Seleeni	µg	17,7	2,66
Kromi	µg	14,0	2,10
Jodi	µg	97,9	14,7
Muut			
L-karnitiini	mg	10,1	1,52
Koliini	mg	146	21,9
Inositoli	mg	97,9	14,7
Tauriini	mg	23,0	3,45
Osmolaliiteetti	mOsm/kg H ₂ O		380
Tilausnumero Tuote Myyntiyksikkö			
2487064	PKU Anamix Infant		400 g

Nutrician valmisteet ovat kliinisiä ravintovalmisteita, joita käytetään terveydenhuollon henkilöstön ohjeiden mukaan.

Nutricia c/o Danone Oy | Puh 02 274 4111 | nutriciasuomi@danone.com | ammattilaiset.nutricia.fi