

PKU Anamix Junior –jauhe, Neutraalinmakuinen (30 x 36 g annospussi)

Kliininen ravintovalmiste. Tarkoitettu fenyyliketonuriaa (PKU-tautia) sairastavien ruokavalihoitoon. Fenyylialaniinin aminohappopohjainen juomajauhe. Sisältää välttämättömiä ja ei-välttämättömiä aminohappoja, hiilihydraatteja, rasvaa (sisältää pitkäketjuista dokosaheksaeenihappoa (DHA)), vitamiineja, kivennäisaineita ja hivenaineita sekä ravintokuituja.

Tärkeä tiedotus: Vain enteraaliseen käyttöön. Ei parenteraaliseen käyttöön. Käytettävä hoitavan lääkärin valvonnassa. Ei sovellu ainoaksi ravinnonlähteeksi. Tarkoitettu 1–10-vuotiaille lapsille.

Käytetään vain fenyyliketonuriaa (PKU-tautia) sairastaville potilaille. Ei sovellu käytettäväksi ainoana proteiinin lähteenä, vaan tämän valmisteen ohella on turvattava fenyylialaniinin saanti muista lähteistä, sekä nesteen ja muiden ravintoaineiden päivittäinen tarve lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaan.

Suosittelun annostus: Noudata lääkärin tai ravitsemusterapeutin määräämää annostusta ja laimennosta. Annostus riippuu potilaan iästä, painosta ja lääketieteellisestä tilasta.

Suosittelun laimennos: Suositeltu laimennos on 36 g jauhetta (yksi annospussi) ja 100 ml vettä, jotta saadaan noin 126 ml valmista liuosta. Vettä tai muuta lisänestettä tulee tarjota samanaikaisesti riittävän nesteen saannin turvaamiseksi.

Valmistus:

POTILAAN TERVEYDEN KANNALTA ON TÄRKEÄTÄ NOUDATTAA HUOLELLISESTI PAKKAUKSESSA OLEVIA VALMISTUSOHJEITA.

1. Pese kädet huolellisesti ja puhdista valmistusalusta ja tarvittavat astiat.
2. Mittaa shakeriin tai muuhun vastaavaan sekoitusastiaan tarvittava määrä kylmää vettä ja lisää suositeltu määrä jauhetta.
3. Sulje pullon korkki ja ravista, kunnes jauhe liukenee.
4. Valmis liuos on säilytettävä jääkaapissa ja käytettävä 24 tunnin kuluessa valmistuksesta.
5. Ravista tai sekoita juomaa juuri ennen käyttöä.

Suun kautta nautittava juoma suositellaan tarjottavaksi jäähdytettynä/kylmänä.

PKU Anamix Infant -valmisteesta siirryttäessä voidaan tarvittaessa siirtymäjaksolla käyttää PKU Anamix Juniorista myös eri laimennoksia.

Laimennos kcal/ml	PKU Anamix Junior	Vettä	Kokonaismäärä	Osmolaliteetti mOsmol/kg H ₂ O
0,6	18 g	100 ml	114 ml	640
0,8	27 g	100 ml	120 ml	980
1,0	36 g	100 ml	126 ml	1340

Säilytys: Kuivassa, normaalissa huoneenlämmössä. Pakattu suojakaasuun.

Ainesosat: kuivattu glukoosisiirappi, ravintokuituja (oligofruktoosi, inuliini, resistentti tärkkelys, selluloosa, arabikumi, **soija**polysakkaridit), puhdistettuja kasviöljyjä (auringonkukka-, rypsi- ja MCT-öljy (palmunydin- ja/tai kookosöljystä)) L-alaniini, glysiini, L-glutamiini, L-tyrosiini, kalsiumfosfaatti, L-lysiiniasetaatti, L-treoniini, L-leusiini, L-proliini, aromi, L-kystiini, L-arginiini, L-valiini, L-isoleusiini, trikaliumpsitraatti, trinatriumpsitraatti, L-seriini, kalsiumkloridi, L-metioniini, L-histiidiini, maltodekstriini, koliinibitartraatti, magnesiumvetyfosfaatti, emulgointiaineita (E472c, auringonkukkalesitiini), magnesium-L-aspartaatti, runsaasti dokosaheksaeenihappoa sisältävä yksisoluöljy, L-tryptofaani, trikaliumpsitraatti, L-askorbiinihappo, M-inositoli, tauriini, ferrosulfaatti, L-karnitiini, sinkkisulfaatti, DL- α -tokoferyylisasetaatti, kalsium-D-pantotenaatti, mangaanisulfaatti, nikotiiniamidi, kuparisulfaatti, tiamiinihydrokloridi, pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, A-vitamiinin asetaatti, antioksidantteja (E304, E306, E307), foolihappo, kaliumjodidi, natriummolybdaatti, natriumseleniitti, kromikloridi, D3-vitamiini, K1-vitamiini, D-biotiini, syanokobalamiini

Valmistaja: SHS International Ltd, UK.

Markkinoija Nutricia Medical Oy, Linnankatu 26 A, 20100 Turku, puh. (02) 274 4111.
www.nutricia.fi

Parasta ennen: painettu annospussiin ja laatikkoon.

PKU Anamix Junior –jauhe, Suklaa (30 x 36 g annospussi)

Kliininen ravintovalmiste. Tarkoitettu fenyyliketonuriaa (PKU-tautia) sairastavien ruokavalihoitoon. Fenyylialaniinin aminohappopohjainen juomajauhe. Sisältää välttämättömiä ja ei-välttämättömiä aminohappoja, hiilihydraatteja, rasvaa (sisältää pitkäketjuista dokosaheksaeenihappoa (DHA)), vitamiineja, kivennäisaineita ja hivenaineita sekä ravintokuituja. Sisältää sokeria ja makeutusaineita.

Tärkeä tiedotus: Vain enteraaliseen käyttöön. Ei parenteraaliseen käyttöön. Käytettävä hoitavan lääkärin valvonnassa. Ei sovellu ainoaksi ravinnonlähteeksi. Tarkoitettu 1–10-vuotiaille lapsille. **Käytetään vain fenyyliketonuriaa (PKU-tautia) sairastaville potilaille.** Ei sovellu käytettäväksi ainoana proteiinin lähteenä, vaan tämän valmisteen ohella on turvattava fenyylialaniinin saanti muista lähteistä, sekä nesteen ja muiden ravintoaineiden päivittäinen tarve lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaan.

Suosittelun annostus: Noudata lääkärin tai ravitsemusterapeutin määräämää annostusta ja laimennosta. Annostus riippuu potilaan iästä, painosta ja lääketieteellisestä tilasta.

Suosittelu laimennos: Suositeltu laimennos on 36 g jauhetta (yksi annospussi) ja 100 ml vettä, jotta saadaan noin 126 ml valmista liuosta. Vettä tai muuta lisänestettä tulee tarjota samanaikaisesti riittävän nesteen saannin turvaamiseksi.

Valmistus:

POTILAAN TERVEYDEN KANNALTA ON TÄRKEÄÄ NOUDATTAA HUOLELLISESTI PAKKAUKSESSA OLEVIA VALMISTUSOHJEITA.

1. Pese kädet huolellisesti ja puhdista valmistusalusta ja tarvittavat astiat.
2. Mittaa shakeriin tai muuhun vastaavaan sekoitusastiaan tarvittava määrä kylmää vettä ja lisää suositeltu määrä jauhetta.
3. Sulje pullon korkki ja ravista, kunnes jauhe liukenee.
4. Valmis liuos on säilytettävä jääkaapissa ja käytettävä 24 tunnin kuluessa valmistuksesta.
5. Ravista tai sekoita juomaa juuri ennen käyttöä.

Suun kautta nautittava juoma suositellaan tarjottavaksi jäähdytettynä/kylmänä.

PKU Anamix Infant -valmisteesta siirryttäessä voidaan tarvittaessa siirtymäjaksolla käyttää PKU Anamix Juniorista myös eri laimennoksia.

Laimennos kcal/ml	PKU Anamix Junior	Vettä	Kokonaismäärä	Osmolaliteetti mOsmol/kg H ₂ O
0,6	18 g	100 ml	114 ml	640
0,8	27 g	100 ml	120 ml	980
1,0	36 g	100 ml	126 ml	1340

Säilytys: Kuivassa, normaalissa huoneenlämmössä. Pakattu suojakaasuun.

Ainesosat: Kuivattu glukoosisiirappi, ravintokuituja (oligofruktoosi, inuliini, resistentti tärkkelys, selluloosa, arabikumi, soijapolysakkaridit), puhdistettuja kasviöljyjä (auringonkukka-, rypsi- ja MCT-öljy (palmunydin- ja/tai kookosöljystä)) L-alaniini, glysiini, aromi, L-glutamiini, L-tyrosiini, kalsiumfosfaatti, L-lysiiniasetaatti, L-treoniini, L-leusiini, L-proliini, L-kystiini, L-arginiini, L-valiini, väriaineet (E150d, E162), L-soleusiini, trikalsiumsitraatti, trinatriumsitraatti, L-seriini, kalsiumkloridi, L-metioniini, L-histidiini, maltodekstriini, koliinibitaraatti, magnesiumvetyfosfaatti, magnesium-L-aspartaatti, emulgointiaineet (E472c, auringonkukkalesitiini), L-tryptofaani, runsaasti dokosaheksaeenihappoa sisältävä Chyphthecodinium cohnii -öljy, trikalsiumsitraatti, L-askorbiinihappo, keinotekoinen makeutusaine (sukraloosi), M-inositoli, tauriini, ferrosulfaatti, L-karnitiini, sinkkisulfaatti, DL- α -tokoferyyliasettaatti, kalsium-D-pantotenaatti, mangaanisulfaatti, nikotiiniamidi, kuparisulfaatti, tiamiinihydrokloridi, pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, A-vitamiinin asetaatti, hapettumisestoaineet (E304(i), E306, E307), foolihappo, kaliumjodidi, natriummolybdaatti, natriumseleniitti, kromikloridi, D3-vitamiini, K1-vitamiini, D-biotiini, syanokobalamiini.

Valmistaja: SHS International Ltd, UK.

Markkinoija Nutricia Medical Oy, Linnankatu 26 A, 20100 Turku, puh. (02) 274 4111.

www.nutricia.fi

Parasta ennen: painettu annospussiin ja laatikkoon.

PKU Anamix Junior –jauhe, Vanilja (30 x 36 g annospussi)

Kliininen ravintovalmiste. Tarkoitettu fenyyliketonuriaa (PKU-tautia) sairastavien ruokavalihoitoon. Fenyylialaniinin aminohappopohjainen juomajauhe. Sisältää välttämättömiä ja ei-välttämättömiä aminohappoja, hiilihydraatteja, rasvaa (sisältää pitkäketjuista dokosaheksaeenihappoa (DHA)), vitamiineja, kivennäisaineita ja hivenaineita sekä ravintokuituja. Sisältää sokeria ja makeutusaineita.

Tärkeä tiedotus: Vain enteraaliseen käyttöön. Ei parenteraaliseen käyttöön. Käytettävä hoitavan lääkärin valvonnassa. Ei sovellu ainoaksi ravinnonlähteeksi. Tarkoitettu 1–10-vuotiaille lapsille. **Käytetään vain fenyyliketonuriaa (PKU-tautia) sairastaville potilaille.** Ei sovellu käytettäväksi ainoana proteiinin lähteenä, vaan tämän valmisteen ohella on turvattava fenyylialaniinin saanti muista lähteistä, sekä nesteen ja muiden ravintoaineiden päivittäinen tarve lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaan.

Suositeltu annostus: Noudata lääkärin tai ravitsemusterapeutin määräämää annostusta ja laimennosta. Annostus riippuu potilaan iästä, painosta ja lääketieteellisestä tilasta.

Suositeltu laimennos: Suositeltu laimennos on 36 g jauhetta (yksi annospussi) ja 100 ml vettä, jotta saadaan noin 126 ml valmista liuosta. Vettä tai muuta lisänestettä tulee tarjota samanaikaisesti riittävän nesteen saannin turvaamiseksi.

Valmistus:

POTILAAN TERVEYDEN KANNALTA ON TÄRKEÄTÄ NOUDATTAA HUOLELLISESTI PAKKAUKSESSA OLEVIA VALMISTUSOHJEITA.

1. Pese kädet huolellisesti ja puhdista valmistusalusta ja tarvittavat astiat.
2. Mittaa shakeriin tai muuhun vastaavaan sekoitusastiaan tarvittava määrä kylmää vettä ja lisää suositeltu määrä jauhetta.
3. Sulje pullon korkki ja ravista, kunnes jauhe liukenee.
4. Valmis liuos on säilytettävä jääkaapissa ja käytettävä 24 tunnin kuluessa valmistuksesta.
5. Ravista tai sekoita juomaa juuri ennen käyttöä.

Suun kautta nautittava juoma suositellaan tarjottavaksi jäähdytettynä/kylmänä.

PKU Anamix Infant -valmisteesta siirryttäessä voidaan tarvittaessa siirtymäjaksolla käyttää PKU Anamix Juniorista myös eri laimennoksia.

Laimennos kcal/ml	PKU Anamix Junior	Vettä	Kokonaismäärä	Osmolaliteetti mOsmol/kg H ₂ O	Osmolariteetti mOsmol/l
0,6	18 g	100 ml	114 ml	640	560
0,8	27 g	100 ml	120 ml	980	820
1,0	36 g	100 ml	126 ml	1340	1060

Säilytys: Kuivassa, normaalissa huoneenlämmössä. Pakattu suojakaasuun.

Ainesosat: Kuivattu glukoosisiirappi, ravintokuidut (oligofruktoosi, inuliini, resistentti tärkkelys, selluloosa, arabikumi, soijapolysakkaridit), puhdistettua kasviöljyä (oleiinihappopitoinen auringonkukka-, rypsi-, MCT-öljy (palmunydin- ja/tai kookosöljystä), auringonkukkaöljy) L-alaniini, glysiini, aromi, L-glutamiini, L-tyrosiini, kalsiumfosfaatti, L-lysiiniasetaatti, L-treoniini, L-leusiini, L-proliini, L-kystiini, L-arginiini, L-valiini, L-isoleusiini, trikaliumsitraatti, trinatriumsitraatti, L-seriini, kalsiumkloridi, L-metioniini, L-histidiini, maltodekstriini, koliinibitartraatti, magnesiumvetyfosfaatti, emulgointiaineet (E472c, auringonkukkalesitiini), magnesium-L-asparaatti, L-tryptofaani, runsaasti dokosaheksaeenihappoa sisältävä Crypthecodinium cohnii -öljy, trikalsiumsitraatti, L-askorbiinihappo, M-inositoli, tauriini, keinotekoinen makeutusaine (sukraloosi), ferrosulfaatti, L-karnitiini, sinkkisulfaatti, DL- α -tokoferyyliasetaatti, kalsium-D-pantotenaatti, mangaanisulfaatti, nikotiiniamidi, kuparisulfaatti, tiamiinihydrokloridi, pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, A-vitamiinin asetaatti, hapettumisestoaineet (E304(i), E306, E307), foolihappo, kaliumjodidi, natriummolybdaatti, natriumseleniitti, kromikloridi, D3-vitamiini, K1-vitamiini, D-biotiini, syanokobalamiini.

Valmistaja: SHS International Ltd, UK.

Markkinoija Nutricia Medical Oy, Linnankatu 26 A, 20100 Turku, puh. (02) 274 4111.

www.nutricia.fi

Parasta ennen: painettu annospussiin ja laatikkoon.