

NUTRILON OMNEO

Kliininen ravintovalmiste koliikin ja ummetuksen ruokavaliohoitoon imeväisille

Herapohjainen, osittain pilkottu kliininen ravintovalmiste imeväisille koliikin ja ummetuksen ruokavaliohoitoon.

- Ainutlaatuinen ainesosien seos sisältää beta-palmitaattia ja Nutrician prebioottisen scGOS/lcFOS: Galakto- ja frukto-oligosakkaridiseoksen
- Vähemmän laktoosia verrattuna tavalliseen äidinmaidonkorvikkeeseen
- Sisältää peruna- ja maissitärkkelystä
- Ei sovellu keskosille eikä imeväisille, joilla on heikentynyt immuunijärjestelmä

Imeväisten koliikin ja ummetuksen ruokavaliohoitoon.



Per 100 ml Omneo 1/2

66/68 kcal energiaa

3,4/3,1 g rasvaa

7,0/8,1 g hiilihydraatteja

1,5/1,6 g proteiinia

Yhdestä pakkauksesta saadaan n. 2,9/5,4 l valmista liuosta.

Ainesosat 1

Hydrolysoitu heraproteiini (lehmänmaito), kasviöljyt (palmu-, rapsi-, auringonkukka-, oleiinihappopitoinen auringonkukka- ja kookosöljy), glukoosisirappi, galakto-oligosakkaridit (lehmänmaito), maltodekstriini, perunatärkkelys, maissitärkkelys, laktoosi (lehmänmaito), frukto-oligosakkaridit, kalaöljy, kivennäisaineet (kalium, kalsium, magnesium, natrium, rauta, sinkki, jodi, kupari, mangaani, seleeni), vitamiinit (C, E, pantoteenihappo, A, tiiamiini, B6, foolihappo, riboflaviini, K, D3, biotiini, B12), koliini, Mortierella alpina -öljy, inositoli, tauriini, emulgointiaine (soijalesitiini), hapettumisenestoaine (askorbyylipalmitaatti).

Ainesosat 2

Hydrolysoitu heraproteiini (lehmänmaito), kasviöljyt (palmu-, rapsi-, auringonkukka-, oleiinihappopitoinen auringonkukka- ja kookosöljy), glukoosisirappi, maltodekstriini, galakto-oligosakkaridit (lehmänmaito), tärkkelys (peruna, maissi), laktoosi (lehmänmaito), frukto-oligosakkaridit, kalaöljy, kivennäisaineet (kalium, kalsium, magnesium, natrium, rauta, sinkki, kupari, jodi, mangaani, seleeni), koliini, Mortierella alpina -öljy, vitamiinit (C, E, niiasiini, pantoteenihappo, riboflaviini, A, tiiamiini, B6, foolihappo, K, biotiini, D3, B12), inositoli, tauriini, L-karnitiini, nukleotidit, emulgointiaine (soijalesitiini), hapettumisenestoaine (askorbyylipalmitaatti).

Allergeenit korostettu ainesosaluettelossa.

Valmistusohje

- Pese kädet. Pese ja keitä tuttipullot ja tutit ennen käyttöä. Keittämistä ei tarvita lisäruokiin siirtymisen jälkeen. Keitä puhtas kylmä vesi ja jäähdytä se noin 40-asteiseksi. Älä käytä kuumaa vesijohtovettä.
- Mittaa tarvittava määrä vettä pulloon. Annostele jauhetta tasapäisinä mittalusikallisi-na. Älä painele jauhetta mittalusikkaan. Käytä vain pakkauksen omaa mittalusikkaa.
- Lisää jauhe pulloon. Noudata pakkauksen annosteluohjetta.
- Ravista tuttipulloa, kunnes jauhe on kokonaan liuennut veteen.
- Tarkista liuoksen lämpötila tiputtamalla muutama pisara ranteesi sisäpinnalle. Koe-maista liuosta.

Valmista ainoastaan yhden syöttökerran annos kerrallaan juuri ennen syöttöä. Heitä syötön jälkeen jäljelle jäänyt liuos pois. Älä säilytä nautintavalmistusta liuosta lämpimänä.

Valmis liuos on tavallista äidinmaidonkorviketta paksumpaa.

Ohjeelliset käyttömäärät

Mittalusikallista jauhetta	Vettä	Valmista liuosta
1 = 4,6 g	30 ml	~33ml
3 = 13,8 g	90 ml	~100 ml

Mittalusikka annostelua varten on pakkauksen sisällä.

Lapsen ikä	Määrä ml / vrk
0 - 1 kk	500 - 600
1 - 2 kk	600 - 800
2 - 3 kk	700 - 1000
3 - 5 kk	700 - 1200
5 - 6 kk	700 - 1000
6 - 8 kk**	600 - 800
8 - 12 kk**	600

Lapsen yksilöllisen tarpeen tai hoitavan lääkärin ohjeen mukaan.

** Kiinteät lisäruoat osaksi lapsen ruokavaliota1.

Säilytys

Avaamaton pakkaus säilytetään kuivassa paikassa, normaalissa huoneenlämmössä. Avattu pakkaus on käytettävä kuukauden kuluessa pakkauksen avaamisesta. Sulje huolellisesti. Pakattu suojakaasuun.

Korvattavuus

Ei korvattava.

Tärkeä tiedotus

Äidinmaito on imeväisen parasta ravintoa.

Jos äidinmaito ei riitä tai jos lasta ei imetä, voidaan Nutrilon Omneo 1 -valmistetta käyttää lapsen ravintona syntymästä alkaen. **Soveltuu ainoaksi ravinnoksi alle 6 kk:n ikäisille.** Nutrilon Omneo 1 -valmistetta käytetään hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan. Lapsen terveyden kannalta on tärkeää noudattaa tarkoin pakkauksessa olevia valmistus- ja säilytysohjeita.

Tilaustiedot

Valmistaja: Nutricia Hollanti

Valmistuttaja: Nutricia c/o Danone Oy, Siltasaarekatu 8-10, 00530 Helsinki

Jakelu: Tamro Oy

Tuote	Tilausnumero
Nutrilon Omneo 1 400 g	2047652
Nutrilon Omneo 2 800 g	2485712

Nutrilon Omneo on imeväisen kliininen ravintovalmiste, joka on tarkoitettu koliikin ja ummetuksen ruokavalihoitoon. Käytetään terveydenhuollon ammattilaisten ohjauksessa.

1. Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille. THL 2019.

Ravintosisältö

		OMNEO 1 Per 100 ml liuosta	OMNEO 2 Per 100 ml liuosta
Energia			
	kJ	276	286
	kcal	66	68
Rasva	g	3,4	3,1
- tyydytynyttä	g	1,4	1,3
-- MCT-rasva	g	-	-
- kertatyydyttymätöntä	g	1,4	1,3
- monityyydyttymätöntä	g	0,6	0,5
-- Arakidonihappo (AA)	mg	16,5	17
-- Dokosaheksaenihappo (DHA)	mg	16,5	10
Hiliihydraatit	g	7,0	8,1
- sokerit	g	3,3	3,5
- laktoosi	g	2,7	2,8
-- inositoli	mg	8,5	9,3
Ravintokuitu	g	0,6	0,6
- Galakto-oligosakkaridit (GOS)	g	0,48	0,49
- Frukto-oligosakkaridit (FOS)	g	0,08	0,08
Proteiini	g	1,5	1,6
- hera	g	1,5	1,6
- kaseiini	g	-	-
Suola*	g	0,07	0,07
Vitamiinit			
A-vitamiini	µg	58	60
D-vitamiini	µg	1,7	1,7
E-vitamiini	mg TE	1,7	1,6
K-vitamiini	µg	4,9	5,0
C-vitamiini	mg	9,1	8,7
Tiamiini	mg	0,06	0,07
Riboflaviini	mg	0,14	0,14
Niasiini	mg	0,43	0,46
Pantoteenihappo	mg	0,57	0,62
B ₆ -vitamiini	mg	0,04	0,05
Folaatti	µg	14	15
B ₁₂ -vitamiini	µg	0,08	0,09
Biotiini	µg	1,7	1,8
Kivennäisaineet			
Natrium	mg	28	30
Kalium	mg	81	80
Kloridi	mg	51	46
Kalsium	mg	59	72
Fosfori	mg	33	42
Magnesium	mg	5,1	6,8
Rauta	mg	0,73	1,0
Sinkki	mg	0,48	0,5
Kupari	mg	0,05	0,054
Mangaani	mg	0,006	0,007
Fluoridi	mg	0,006	0,006
Seleeni	µg	3,0	3,1
Jodi	µg	13	13
Muut			
L-Karnitiini	mg	2,1	2,0
Koliini	mg	25	17
Tauriini	mg	5,4	5,1
Nukleotidit	mg	2,3	2,4
Energiattomat hiliihydraatit (GOS)	g	0,2	0,2

*Suolan määrä on laskettu: suola = natrium x 2,5

Asiakaspalvelu

puh. 0800-9-2438

info.fi@danone.com

www.lastenravitsemus.fi

KLIINISET RAVINTOVALMISTEET KOLIIKIN, UMMETUKSEN JA TAKAISINVIRTAUKSEN RUOKAVALIOHOITOON

Toiminnallisten suolistosairauksien esiintyvyys vaihtelee eri tutkimuksien välillä. Uuden eurooppalaisen tutkimuksen mukaan lähes neljäsosalla 0-12 kuukauden ikäisistä imeväisistä on diagnosoitu yksi tai useampi toiminnallinen vatsavaiva¹.

Toiminnallisten vatsavaivojen esiintyvyys¹

Toiminnalliset vatsavaivat	0-12 kk (n = 1698)	13-48 kk (n = 1053)
Takaisinvirtaus	13.8 %	N/A
Koliikki	4.2 %	N/A
Toiminnallinen ummetus	3.0 %	9.6 %
Jokin toiminnallinen vatsavaiva	24.7 %	11.3 %
Monia toiminnallisia vatsavaivoja	4.2 %	0.3 %

Nutricia haluaa tukea imetyksen jatkumista tarjoamalla myös rintaruokintaan sopivia vaihtoehtoja, kuten Nutrilon Nutriron -sakeuttaja. Korvikeruokituille imeväisille on olemassa vaihtoehtoja, joissa on otettu huomioon viimeisin tutkimus bioottien (pre-, pro-, post- ja synbiootit) ja proteiinin pilkkoutumisasteen (esim. Nutrilon Omneo: osittain pilkottu proteiini) mukaan.

Ruokavaihto

Ruoan takaisinvirtaus




Nutrilon Nutriron - Rintamaidon, korvikkeen tai ruoan jauhemainen sakeuttamisvalmiste

Nutrilon AR

Koliikki ja ummetus




Nutrilon Omneo