

KLIINISET RAVINTOVALMISTEET



SISÄLLYSLUETTELO

AIKUISTEN LETKURAVINTOVALMISTEET

NUTRISON	6
NUTRISON 1200 COMPLETE MULTI FIBRE	6
NUTRISON ENERGY JA NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE	6
NUTRISON MULTI FIBRE	7
NUTRISON PROTEIN INTENSE	7
NUTRISON CONCENTRATED	8
NUTRISON PROTEIN PLUS JA NUTRISON PROTEIN PLUS MULTI FIBRE	8
NUTRISON PROTEIN PLUS ENERGY MULTI FIBRE	9
NUTRISON PLANTBASED SOIJA JA NUTRISON PLANTBASED SOIJA MULTI FIBRE	9
NUTRISON PLANTBASED 2 KCAL HP MULTI FIBRE	9
NUTRISON ADVANCED CUBISON	10
NUTRISON ADVANCED PEPTISORB	10
P4-PROTEIINISEOKSET	11

LASTEN LETKURAVINTOVALMISTEET

INFATRINI	13
INFATRINI PEPTISORB	13
NUTRINI JA NUTRINI MULTI FIBRE	14
NUTRINI ENERGY JA NUTRINI ENERGY MULTI FIBRE	14
NUTRINI LOW ENERGY MULTI FIBRE	15
NUTRINI PEPTISORB	15
NUTRINI PEPTISORB ENERGY 1.5	16
NUTRINIMAX JA NUTRINIMAX MULTI FIBRE	16
NUTRINIMAX ENERGY JA NUTRINIMAX ENERGY MULTI FIBRE	17

KÄYTTÖVALMIIT TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTEET

CALOGEN EXTRA JA CALOGEN EXTRA SHOT	19
CUBITAN	19
DIASIP	19
FORTINI COMPACT MULTI FIBRE	20
FORTINI CREAMY FRUIT	20
FORTINI MULTI FIBRE	21
FORTINI +MIX MULTI FIBRE	22
FORTINI SMOOTHIE	22
NUTRIDRINK	23
NUTRIDRINK PLANT BASED	23
NUTRIDRINK COMPACT	23
NUTRIDRINK COMPACT FIBRE	24
NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN	24
NUTILIS FRUIT LEVEL 4	25
NUTRIDRINK JUCY PLUS	25
NUTRIDRINK MULTI FIBRE	25
NUTRIDRINK PROTEIN	26
NUTRIDRINK PROTEIN 2.0	26
NUTRIDRINK PLANT BASED PROTEIN 2.0	27
RENILON 4.0 JA RENILON 7.5	27

RAVINTOVALMISTE VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RUOKAVALIOHOITOON

SOUVENAID	28
-----------	----

JAUHEMAISET TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTEET JA MODULIT

CALOGEN	28
DUOCAL	29
ELEMENTAL 028	29
FANTOMALT	30
LIQUIGEN	30
MCT-ÖLJY	30
NUTRICAL	31
NUTRISON JAUHE	31
PROTIFAR	31
STIMULANCE MULTI FIBRE	32

VALMISTEET IMEVÄISILLE

NUTRILON PEPTI SYNEO 1 JA 2	32
NEOCATE SYNEO	33
NEOCATE LCP	33
NEOCATE SPOON	34
NEOCATE JUNIOR	35
NUTRILON AR	35
NUTRILON LACTOSE-FREE	36
NUTRILON PEPTI MCT	36
NUTRILON OMNEO 1 JA 2	37
NUTRILON NUTRITON	37

KESKOSVALMISTEET

NUTRILON NENATAL	38
NUTRILON PREMILON	39
NUTRILON BMF	39
NUTRILON PROTEIN SUPPLEMENT	40

MUUT ERITYISVALMISTEET

NUTILIS CLEAR	40
NUTILIS	40
NUTRICIA PREOP	41

VALMISTEITA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIIN

DIALAMINE	41
LOPROFIN JUOMA LQ	42
MONOGEN	42
LOCASOL	42
PKU GMPRO LQ	43
PKU GMPRO MIX-IN	43
PKU GMPRO DELIGHT 15 & 20	44

KETOGEENINEN RUOKAVALIO

KETOCAL 3:1 JA 4:1	45
KETOCAL 4:1 LQ	46
KETOCAL 2,5:1 LQ MCT	46

MUUT LASTEN ERITYISVALMISTEET

PAEDIATRIC SERAVIT	48
--------------------	----

ERITYISVALMISTEET	46
KELAN KORVATTAVUUSKODIT	47
LETKURUOKINTAAN TARVITTAVA LAITTEISTO	48-49
AIKUISTEN LETKURAVINTOVALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ (NUTRISON)	50
AIKUISTEN LETKURAVINTOVALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ	51
LASTEN LETKURAVINTOVALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ	52
LASTEN TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ	53
JAUHEMAISTEN TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ	54
TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ	55-56
LASTEN ALLERGIAVALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ	57
KESKOSVALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ	58
IMEVÄISTEN VALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ	59
VALMISTEITA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIIN	60
AIKUISTEN PÄIVITTÄISET RAVINNONSAANTISUOSITUKSET	61
HINNASTO	64-67

Nutrician valmisteet ovat klinisiä ravintovalmisteita, jotka on tarkoitettu sairauksien ruokavaliohoitoon. Käytetään terveydenhuollon ammattilaisten ohjauksessa.

AIKUISTEN LETKURAVINTOVALMISTEIDEN POTILASKOHTAINEN VALINTA

p4 = maitoproteiinipohjainen
proteiiniseos

p4 = kasvi proteiinipohjainen
proteiiniseos

POTILASKOHTAINEN VALINTA		Valmiste/pakkausko	Korvattavuus	
	PERUSTARVE (1,0 kcal/ml)	NUTRISON MULTI FIBRE 500 ml	p4	MFG 504
		NUTRISON 1000 ml	p4	504
	KOHONNUT ENERGIANTARVE (1,5 kcal/ml)	NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE 500 ml ja 1000 ml	p4	MFG 504
		NUTRISON ENERGY 500 ml	p4	504
	KOHONNUT PROTEIININTARVE (1,25 kcal/ml Protein Plus -valmisteet) (1,5 kcal/ml Protein Plus Energy -valmiste)	NUTRISON PROTEIN PLUS MULTI FIBRE, NUTRISON PROTEIN PLUS JA NUTRISON PROTEIN PLUS ENERGY MF 500 ml	p4	MFG 504 504 504
	KOHONNUT PROTEIINIIN JA ENERGIAN TARVE (1,5 kcal/ml)	NUTRISON PROTEIN PLUS ENERGY MF NUTRISON PLANTBASED 2 KCAL HP MF 500 ml	p4	MFG 504 MFG
	ALENTUNUT ENERGIANTARVE (1,2 kcal/ml)	NUTRISON 1200 COMPLETE MULTI FIBRE 1000 ml	p4	MFG 504
	Sairauskohtaiset valmisteet			
	TEHOHOITO (1,26 kcal/ml)	NUTRISON PROTEIN INTENSE 500 ml	p4	
	MUNUAISSAIRAUS/NESTERAJOITUS (2,0 kcal/ml)	NUTRISON CONCENTRATED 500 ml	p4	504
	MAITOPROTEIINI-INTOLERANSSI Soijavalmiste (1 kcal/ml)	NUTRISON PLANTBASED SOIJA MF 1000 ml	MFG	504
		NUTRISON PLANTBASED SOIJA 1000 ml		504
	IMEYTYMISHÄIRÖ Pilkottua proteiinia ja MCT-rasvaa sisältävä valm. (1 kcal/ml)	NUTRISON ADVANCED PEPTISORB 500 ml		504
	PAINEHAAVAT (1 kcal/ml)	NUTRISON ADVANCED CUBISON 1000 ml	MFG	504

Lue lisää p4-proteiiniseoksista s. 11.

Kelan korvattavuuskoodi 504: päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (Alempi erityiskorvausryhmä, 65 %).
Tuotteiden hintatiedot ja myyntiyksiköt hinnastossa.

AIKUISTEN LETKURAVINTOVALMISTEET

Ainesosaluettelot ja ravintosisältötiedot muuttuvat aika ajoin. Tarkista ajankohtaiset tuotetiedot aina pakkauksesta.

NUTRISON

Käyttövalmis kuiduton perusletkuravintovalmiste. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Vähälaktoosinen, sakkaroositon, gluteeniton, halal-sertifioitu.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (rapsi- ja auringonkukkaöljy), **soijaproteiini**, herneproteiini-isolaatti, natriumkaseinaatti (lehmän**maidosta**), heraproteiini (lehmän**maidosta**), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), emulgointiaine (**soijalesitiini**), kivennäis- ja hivenaineita, **kalaöljy**, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (beeta-karoteeni, lykopeeniute tomaatista, luteiini), koliini, vitamiineja.

Ravintosisältö: Ks. sivu 52.

Käyttö: perusletkuravintovalmiste

Annostus: Letkuravintona potilaan ravinnontarpeen mukaan. Energiatiheys 1 kcal/ml.

Säilyvyys: Ravinnoinsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputusaika korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorkin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä) annostelu-aika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnoinsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu) säilytetään suljettuna jääkaapissa enintään 24 tuntia.

Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 1000 ml.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504).

Hinta: Ks. hinnasto.

NUTRISON 1200 COMPLETE MULTI FIBRE

Käyttövalmis, ravintokuitua sisältävä letkuravintovalmiste, jossa on sekä liukenevaa että liukenematonta ravintokuitua 20 g/l. All-in-one-liter -tyyppinen valmiste, joka on tarkoitettu potilaille, joilla on alentunut energiantarve ja/tai nesterajoitus. Yhdestä pakkauksesta saadaan 1200 kcal ja täysipainoisesti ravintoaineita. Vähälaktoosinen, sakkaroositon, gluteeniton, halal-sertifioitu.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (aurinkokukka-, rypsi- ja MCT-öljy (kookos- ja palmuydin-öljy)), heraproteiini (**maidosta**), ravintokuituseos (inuliini, oligofruktoosi, arabikumi, **soijap** polysakkaridit, selluloosa, resistentti tärkkelys), lehmän**maito** proteiinikaseinaatti, herneproteiini, **soijaproteiini**, kivennäis- ja hivenaineita, emulgointiaine (**soijalesitiini**), **kalaöljy**, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (β-karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista), koliini, vitamiineja.

Ravintosisältö: Ks. sivu 53.

Käyttö: Alentunut energiantarve.

Annostus: Potilaan ravinnontarpeen mukaan. Energiatiheys 1,2 kcal/ml.

Säilyvyys: Ravinnoinsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputusaika korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorkin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä) annostelu-aika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnoinsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu) säilytetään suljettuna jääkaapissa enintään 24 tuntia.

Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 1000 ml.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504).

Hinta: Ks. hinnasto.

NUTRISON ENERGY JA NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE

Käyttövalmis, runsaasti energiaa sisältävä letkuravintovalmiste. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Vähä-

laktoosinen, gluteeniton, halal-sertifioitu. Nutrison Energy Multi Fibressä lisäksi liukenevaa ja liukenematon-
ta ravintokuitua 15 g/l.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (rapsi- ja auringonkukkaöljy), **soijaproteiini**, herneproteiini-
isolaatti, natriumkaseinaatti (lehmän**maidosta**), heraproteiini (lehmän**maidosta**), kivennäis- ja hivenaineita,
emulgointiaine (**soijalesitiini**), **kalaöljy**, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (β-karoteeni, lykopeeniute tomaatista,
luteiini), koliini, vitamiineja. Nutrison Energy Multi Fibressä lisäksi glukoosisiirappi ja ravintokuituseos (inuliini,
oligofruktosi, arabikumi, **soijakuitu**, selluloosa, resistentti tärkkelys).

Ravintosisältö: Ks. sivu 52.

Käyttö: Runsasenergiainen (1,5 kcal/ml) letkuravintovalmiste, kun vuorokautinen proteiinitarve on lisään-
tynyt ja energiantarve on yli 2000 kcal, mm. palovamma-, monivamma-, syöpä- ja sepsispotilailla, tai kun
potilaalla on tiukka nesterajoitus.

Annostus: Potilaan energian- ja proteiinitarpeen mukaan.

Säilyvyys: Ravinnoinsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputusaika
korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorkin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä)
annostelu-aika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnoinsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu)
säilytetään suljettuna jääkaapissa enintään 24 tuntia.

Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: Nutrison Energy: 500 ml/Nutrison Energy Multi Fibre: 500 ml ja 1000 ml.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504).

Hinta: Ks. hinnasto.

NUTRISON MULTI FIBRE

Käyttövalmis letkuravintovalmiste, jossa on sekä liukenevaa että liukenematon ravintokuitua 15 g/l.
Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Vähälaktoosinen, sakkaroositon, gluteeniton, halal-sertifioitu.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (rapsi- ja auringonkukkaöljy), **soijaproteiini**, herneproteiini-
isolaatti, natriumkaseinaatti (lehmän**maidosta**), ravintokuituseos (inuliini, oligofruktosi, arabikumi, **soija**-
kuitu, selluloosa, resistentti tärkkelys), heraproteiini (lehmän**maidosta**), happamuudensäätöaine (sitruu-
nahappo), emulgointiaine (**soijalesitiini**), kivennäis- ja hivenaineita, **kalaöljy**, karotenoideja (sisältää **soijaa**)
(β-karoteeni, lykopeeniute tomaatista, luteiini), koliini, vitamiineja.

Ravintosisältö: Ks. sivu 52.

Käyttö: Kuitupitoisena letkuravintona akuuttivaiheen ruokavaliohoitoon ja pitkäaikaiseen letkuruokintaan
suolen toiminnan normalisoimiseksi.

Annostus: Potilaan ravinnontarpeen mukaan. Energiatiheys 1 kcal/ml.

Säilyvyys: Ravinnoinsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputusaika
korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorkin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä)
annostelu-aika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnoinsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu)
säilytetään suljettuna jääkaapissa enintään 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 500 ml.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504).

Hinta: Ks. hinnasto.

NUTRISON PROTEIN INTENSE

Käyttövalmis runsasproteiininen letkuravintovalmiste. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Kriittisesti sairail-
le potilaille, kuten trauma- ja palovammapotilaille tai potilaille, joilla muuten kasvanut proteiinitarve. Sopii
hyvin myös ylipainoisille tehohoitopotilaille. Vähälaktoosinen, sakkaroositon, gluteeniton, halal-sertifioitu,
lähes kuiduton.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, heraproteiini (**maito**), kasviöljyt (aurinkonkukka- ja rapsi-, MCT-öljy
(kookos- ja palmuöljy), natriumkaseinaatti (**maito**), herneproteiini-isolaatti, **soijaproteiini**, happamuu-

densäätöaine (sitruunahappo), **kalaöljy**, emulgointiaine (**soijalesitiini**), kivennäis- ja hivenaineet, karotenoidit (sisältää **soijaa**) (β-karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista), koliini, vitamiineja.

Ravintosisältö: Ks. sivu 53.

Käyttö: Lisääntynyt proteiinintarve, mm. metabolisesta stressistä kärsivät tehohoitopotilaat.

Annostus: Potilaan ravinnontarpeen mukaan. Energiatiheys 1,26 kcal/ml. Proteiinia 10 g/100 ml.

Säilyvyys: Ravinnoinsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputusaika korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorkin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä) annostelu-aika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnoinsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu) säilytetään suljettuna jääkaapissa enintään 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 500 ml

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

Hinta: Ks. hinnasto.

NUTRISON CONCENTRATED

Käyttövalmis runsasenergiainen, ravintotiheä, kuiduton letkuravintovalmiste, erityisesti munuaispotilaille tai potilaille, joilla on nesterajoitus. Alhainen elektrolyyttien ja kivennäisaineiden pitoisuus. Vähälaktoosinen, gluteeniton, kuiduton, sakkaroositon, halal-sertifioitu.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (auringonkukka- ja rapsiöljy, MCT-öljy (kookos- ja palmuydinöljy), heraproteiini (lehmänmaidosta), lehmänmaitoproteiinikaseinaatti, herneproteiini, **soijaproteiini**, kivennäis-aineet, **kalaöljy**, emulgointiaine (**soijalesitiini**), karotenoidit (sisältää **soijaa**), β-karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista), koliinikloridi, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), vitamiineja.

Ravintosisältö: Ks. sivu 53.

Käyttö: sopii erityisesti muun muassa munuaispotilaille (dialyysivaihe) sekä potilaille, joilla on nesterajoitus (sydän- ja maksasairaat). Ravitsemuksellisesti täysipainoinen, sisältää kaikki päivittäin välttämättömät ravintoaineet jo 750 ml:ssa lukuunottamatta kalium, kloridi ja fosfori.

Säilyvyys: Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 500 ml.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65%). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat.

Hinta: Ks. hinnasto.

NUTRISON PROTEIN PLUS JA NUTRISON PROTEIN PLUS MULTI FIBRE

Käyttövalmis runsasproteiininen letkuravintovalmiste. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Vähälaktoosinen, sakkaroositon, gluteeniton, halal-sertifioitu. Nutrison Protein Plus Multi Fibressä lisäksi sekä liukenevaa että liukenematonta ravintokuitua 15 g/l.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (auringonkukka-, rypsi- ja MCT-öljy (kookos- ja palmuydinöljy)), heraproteiini (**maidosta**), lehmänmaitoproteiinikaseinaatti, herneproteiini, **soijaproteiini**, kivennäis- ja hivenaineita, **kalaöljy**, emulgointiaine (**soijalesitiini**), karotenoideja (sisältää **soijaa**) (β-karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista), koliini, vitamiineja. Nutrison Protein Plus Multi Fibressä lisäksi ravintokuitu-seos (inuliini, oligofruktoosi, arabikumi, **soijapolysakkaridit**, selluloosa, resistentti tärkkelys).

Ravintosisältö: Ks. sivu 52.

Käyttö: Lisääntynyt proteiinintarve.

Annostus: Potilaan ravinnontarpeen mukaan. Energiatiheys 1,25 kcal/ml. Proteiinia 6,3 g/100 ml.

Säilyvyys: Ravinnoinsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputusaika korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorkin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä) annostelu-aika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnoinsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu) säilytetään suljettuna jääkaapissa enintään 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 500 ml.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504).

Hinta: Ks. hinnasto.

NUTRISON PROTEIN PLUS ENERGY MULTI FIBRE

Runsasproteiininen, energiatiheä, ravitsemuksellisesti täysipainoinen, kuitupitoinen letkuravintovalmiste lisääntyneeseen energian ja proteiinin tarpeeseen. Vähälaktoosinen, gluteeniton, halal-sertifioitu.

Ainesosat: Vesi, glukoosisiirappi, maltodekstriini, kasviöljyt (auringonkukka-, rapsi- ja MCT-öljy (kookos- ja palmuöljy)), heraproteiini (lehmänmaidosta), lehmänmaitoproteiinikaseinaatti, ravintokuituseos (inuliini, oligofruktoosi, arabikumi, soijapolysakkaridit, selluloosa, resistentti tärkkelys), soijaproteiini, herneproteiini, emulgointiaine (soijalesitiini), kalaöljy, karotenoideja (sisältää soijaa) (β-karoteeni, luteini, lykopeeniute tomaatista), koliinikloridi, kivennäisaineet, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), vitamiineja.

Ravintosisältö: Ks. sivu 52.

Käyttö: Runsasproteiininen- ja energiatiheä letkuravintovalmiste, kun päivittäinen proteiinin- ja energian-tarve on lisääntynyt. Sopii mm. kirurgisille, trauma-, palovamma-, teho- ja syöpäpotilaille, tai kun potilaalla on nesterajoitus.

Säilyvyys: Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 500 ml.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65%). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504)

Hinta: Ks. hinnasto.

NUTRISON PLANTBASED SOIJA JA NUTRISON PLANTBASED SOIJA MULTI FIBRE

Käyttövalmis soijaproteiinipohjainen letkuravintovalmiste. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Laktoositon, maidoton, sakkaroositon, gluteeniton, halal-sertifioitu. Nutrison Soija Multi Fibressä lisäksi liukenevaa ja liukenematonta ravintokuitua 15 g/l.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, soijaproteiini, kasviöljyt (rypsi- ja auringonkukkaöljy), emulgointiaine (soijalesitiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), kivennäis- ja hivenaineita, koliini, karotenoideja (sisältää soijaa) (β-karoteeni, luteini, lykopeeniute tomaatista), vitamiineja. Nutrison Soija Multi Fibressä lisäksi ravintokuituseos (soijapolysakkaridit, resistentti tärkkelys, inuliini, arabikumi, selluloosa, oligofruktoosi).

Ravintosisältö: Ks. sivu 52.

Käyttö: Maitoproteiini-intoleranssi.

Annostus: Potilaan ravinnontarpeen mukaan. Energiatiheys 1 kcal/ml.

Säilyvyys: Ravinnonsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputusaika korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorkin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä) annostelu-aika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnonsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu) säilytetään suljettuna jääkaapissa enintään 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: Nutrison Soija: 1000 ml / Nutrison Soija Multi Fibre: 1000 ml.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504).

Hinta: Ks. hinnasto.

NUTRISON PLANTBASED 2 KCAL HP MULTI FIBRE

Käyttövalmis energiatiheä, runsasproteiininen ravitsemuksellisesti täysipainoinen, kuitupitoinen letkuravintovalmiste lisääntyneeseen energian ja proteiinitarpeeseen ja/tai nesterajoitteiseen ruokavalioon. Tuotteen sisältämä proteiini on peräisin soijaproteiini- (55 %) ja herneproteiini-isolaatista (45 %) eikä se sisällä eläinperäisiä ainesosia, joten se sopii myös potilaille, joilla on vegaaniruokavalio tai jotka haluavat vähentää eläinperäisten tuotteiden käyttöä. Laktoositon, gluteeniton, sakkaroositon, kalaöljytön, halal.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (auringonkukkaöljy, rapsiöljy, keskipitkäketjuiset triglyseridit (kookos- ja palmuöljy)), soijaproteiini (5,68%), herneproteiini-isolaatti (5,08%), inuliini, emulgointiaine (soijalesitiini), oligofruktoosi, kaliumkloridi, arabikumi, soijakuitu, dokosaheksaenihappo- ja eikosapentaeenihappopitoinen schizochytrium sp. -mikrolevästä saatava öljy, kaliumsitraatti, magnesiumkloridi, kalsiumsitraatti, kalsiumkarbonaatti, stabilointiaineet (mikrokiteinen selluloosa, natriumkarboksimeetylliselluloosa), kaliumhydroksidi, selluloosa, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), karotenoideja (sisältää soijaa) (β-karoteeni,

lykopeeniute tomaatista, luteiini), koliinikloridi, kalsiumhydroksidi, magnesiumvetyfosfaatti, natrium-L-as-korbaatti, resistentti tärkkelys, tauriini, L-karnitiini, magnesiumsitraatti, natriumkloridi, sinkkisulfaatti, ferrolak-taatti, DL- α -tokoferyylasetaatti, kalsium-D-pantotenaatti, nikotiiniamidi, natriumfluoridi, tiamiinihydrokloridi, pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, kupariglukonaatti, retinyyliasetaatti, mangaanisulfaatti, pteroyylimono-glutamiinihappo, kromikloridi, kaliumjodidi, natriumseleniitti, natriummolybdaatti, D-biotiini, fytomenadioni, kolekalsiferoli, syanokobalamiamiini.

Ravintosisältö: Ks. sivu 53.

Käyttö: Runsasproteiininen ja -energiatiheä letkuravintovalmiste, kun päivittäinen proteiinin- ja energiantarve on lisääntynyt mm. kirurgisille-, trauma-, palovamma-, teho- ja syöpäpotilaille, tai kun potilaalla on nestera-joitus. Sopii myös potilaille, joilla on vegaaniruokavalio, tai jotka haluavat vähentää eläinperäisten tuotteiden käyttöä. Syöttöpumpun käyttöä suositellaan tuotteen annosteluun. Käsivaraisen siirtolaitteen käyttöä ei suositella alhaisemman virtausnopeuden vuoksi.

Annostus: Potilaan ravinnontarpeen mukaan. Energiatiheys 2 kcal/ml.

Säilyvyys: Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen. Ravinnonsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputusaika korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorkin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä) annostelu aika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnonsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu) säilytetään suljettuna jääkaapissa enintään 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 500 ml.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65%). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504). Perus-korvattavuus (40%). Lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

Hinta: Ks. hinnasto.

NUTRISON ADVANCED CUBISON

Käyttövalmis runsasproteiininen letkuravintovalmiste kroonisten haavojen, erityisesti painehaavojen ruokavaliohoitoon. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Sisältää sekä liukenevaa että liukenematonta ravintokuitua 15 g/l sekä runsaasti arginiinia, tiettyjä vitamiineja, seleeniä ja sinkkiä. Vähälaktoosinen, sakkaroositon, gluteeniton, halal-sertifioitu.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, maitoproteiini (kaseinaatti), kasviöljyt (auringonkukka-, rypsi- ja MCT-öljy (kookos- ja palmuödyinöljy)), ravintokuituseos (**soijap**olysakkaridit, resistentti tärkkelys, inuliini, arabikumi, selluloosa, oligofruktoosi), MCT-öljy, L-arginiini, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), emulgointiaine (**soijalesitiini**), kivennäis- ja hivenaineita, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (β -karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista), koliini, vitamiineja.

Ravintosisältö: Ks. sivu 53.

Käyttö: Kroonisten haavojen, erityisesti painehaavojen ruokavaliohoitoon.

Annostus: Potilaan ravinnontarpeen mukaan. Energiatiheys 1 kcal/ml.

Säilyvyys: Ravinnonsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputusaika korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorkin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä) an-nostelu aika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnonsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu) säilyte-tään suljettuna jääkaapissa enintään 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 1000 ml.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504).

Hinta: Ks. hinnasto.

NUTRISON ADVANCED PEPTISORB

Käyttövalmis, lyhytketjuisia peptidejä (85 % proteiineista lyhytketjuisina peptideinä ja 15 % aminohappoina) ja MCT-rasvoja sisältävä letkuravintovalmiste. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Rasvoista 47 % on MCT-rasvoina. Vähärasvainen, kuiduton, vähälaktoosinen, sakkaroositon, gluteeniton.

Ainesosat: Demineralisoitu vesi, maltodekstriini, heraproteiinihydrolysaatti (**maidosta**), maissitärkkelys, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), kasviöljyt (**soija-** ja MCT-öljy (kookos- ja palmuöljy)), kivennäis- ja hivenaineita, koliini, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (β-karoteeni, luteiini, lykopeeni), vitamiineja, tauriini.

Ravintosisältö: Ks. sivu 53.

Käyttö: Letkuravintovalmiste ravinnon imeytymishäiriöistä kärsiville potilaille tai varhaiseen postoperatiiviseen letkuruokintaan.

Annostus: Potilaan ravinnontarpeen mukaan. Energiatiheys 1 kcal/ml.

Säilyvyys: Ravinnonsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputusaika korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorkin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä) annostelu-aika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnonsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu) säilytetään jääkaapissa enintään 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.


Pakkauskoko: 500 ml

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504).


Hinta: Ks. hinnasto.

P4-PROTEIINISEOKSET

Nutrison-valmisteet sisältävät kahta ainutlaatuista p4-proteiiniseosta. p4-proteiiniseokset koostuvat neljästä toisistaan täydentävästä eläin- ja kasvikuunnan proteiinista: soijasta, herneestä, herasta ja kaseiinista.



Nutrison Concentrated, Nutrison Protein Plus Multi Fibre, Nutrison Protein Plus, Nutrison Protein Plus Energy Multi Fibre, Nutrison 1200 Complete Multi Fibre ja Nutrison Protein Intense sisältävät maitoproteiinipitoisemman p4-proteiiniseoksen.



Nutrison, Nutrison Multi Fibre, Nutrison Energy ja Nutrison Energy Multi Fibre sisältävät kasviproteiinipitoisemman p4-proteiiniseoksen.

LASTEN LETKURAVINTOVALMISTEIDEN VALINTA IÄN JA ENERGIANTARPEEN MUKAAN

	Valmiste/pakkauskoko	Korvattavuus
0–18 KK / < 9 KG		
INFATRINI		
1 kcal/ml	INFATRINI 125 ml pullo, 500 ml	503, 504, 601, 602
1 kcal/ml	INFATRINI PEPTISORB 200 ml pullo	503, 504 601, 602
1–6-V. / 8–20 KG		
NUTRINI		
Alentunut energiantarve 0,75 kcal/ml	NUTRINI LOW ENERGY MULTI FIBRE 500 ml	504
Perustarve 1 kcal/ml	NUTRINI MULTI FIBRE 500 ml	504
	NUTRINI 500 ml	504
Lisääntynyt energiantarve 1,5 kcal/ml	NUTRINI ENERGY MULTI FIBRE 500 ml	504
	NUTRINI ENERGY 500 ml	504
Imeytymishäiriö 1 kcal/ml	NUTRINI PEPTISORB 500 ml	503, 504
Imeytymishäiriö ja lisääntynyt energian tarve 1,5 kcal/ml	NUTRINI PEPTISORB ENERGY 1.5 500 ml	503, 504, 601, 602
7–12-V. / 21–45 KG		
NUTRINIMAX		
Perustarve 1 kcal/ml	NUTRINIMAX MULTI FIBRE 500 ml	504
	NUTRINIMAX 500 ml	504
Lisääntynyt energiantarve 1,5 kcal/ml	NUTRINIMAX ENERGY MULTI FIBRE 500 ml	504
	NUTRINIMAX ENERGY 500 ml	504

Kelan korvattavuuskoodi: Peruskorvattavuus (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601) ja Lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

Erityiskorvattavuus (65 %). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503) ja Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504). Tuotteiden hintatiedot ja myyntiysiköt hinnastossa s. 62.

LASTEN LETKURAVINTOVALMISTEET

Ainesosaluettelot ja ravintosisältötiedot muuttuvat aika ajoin. Tarkista ajankohtaiset tuotetiedot aina pakkauksesta.

INFATRINI

Sairauteen liittyvän vajaaravitsemuksen ja kasvuhäiriöiden ruokavaliohoitoon 0–18 kk (tai < 9 kg) ikäiselle vauvalle. Energiatiheä, ravitsemuksellisesti täysipainoinen ravintovalmiste. Käyttövalmis, helppo ja turvallinen käyttää. Pulloon voidaan yhdistää tuttipullon tutti. Sopii ainoaksi ravinnonlähteeksi. Sisältää runsaasti energiaa ja ravintoaineita mm. GOS/FOS-ravintokuituseosta ja Human Milk identical Oligosakkaridi 2'-FL:ää. Sakkaroositon, gluteeniton, halal-sertifioitu. Äidinmaito on imeväisen parasta ravintoa.

Ainesosat: Demineralisoitu vesi, rasvaton **lehmänmaito**, maltodekstriini, kasviöljyt (auringonkukka-, kookos- (sis. **soijalesitiiniä**), rapsiöljy, keskipitkäketjuiset triglyseridit (kookos- ja palmuöljy), maissiöljy) laktoosi (lehmänmaito), galakto-oligosakkaridit (**lehmänmaidosta**), heraproteiini (**lehmänmaidosta**), vedetön **maitorasva**, **kalaöljy**, frukto-oligosakkaridit, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridit), Mortierella alpina-öljy, koliini, inositoli, tauriini, kivennäis- ja hivenaineita, vitamiineja, karnitiini, nukleotideja.

Ravintosisältö: Ks. sivu 54.

Käyttö: Letkuravintona syntymästä alkaen 18 kk ikään saakka (tai < 9 kg). Pullopakkausta voidaan käyttää myös tuttipullona, kun siihen lisätään tuttiosa.

Annostus: Lapsen iän ja yksilöllisen tarpeen mukaan. Valmiste sisältää energiaa 1 kcal/ml ja proteiinia 2,6 g/100 ml.

Huomioitavaa: Valmiste sisältää laktoosia. Heran ja kaseiinin suhde on 60:40.

Säilyvyys:

125 ml pullo: Avaamattomana huoneenlämmössä: avattuna ja korkki suljettuna enintään 12 tuntia jääkaapissa. Ravinnonsiirtolaitteeseen kytkettynä huoneenlämmössä enintään 4 tuntia. Lämmitetyn tuotteen maksimikäyttöaika on 4 tuntia. Tuttipullosta annosteltuna tuote tulee käyttää tunnin sisällä. Käytöstä ylijäänyt liuos tulee heittää pois.

500 ml pakkaus: Ravinnonsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputus-aika korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä) annostelu-aika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnonsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu) säilytetään suljettuna jääkaapissa enintään 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 125 ml pullo ja 500 ml.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503) ja päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504). Peruskorvattava (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601), lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

INFATRINI PEPTISORB

Ravitsemuksellisesti täysipainoinen ravintovalmiste imeväisille (0–18 kk, tai < 9 kg). Sopii käytettäväksi letkuravitsemukseen ja pulloruokintaan. Sisältää pitkälle pilkottua heraproteiinia. Käytetään imeväisillä syntymästä alkaen sairauteen liittyvän vajaaravitsemuksen ruokavaliohoitoon, siedettävyysoongelmiin, kasvuhäiriöihin, lisääntyneeseen energiantarpeeseen ja/tai kun imeväisellä on nesterajoitus. Käyttövalmis, helppo ja turvallinen käyttää. Pulloa voidaan käyttää myös tuttipullona, kun siihen lisätään tuttiosa. Sakkaroositon, gluteeniton, kuiduton, vähälaktoosinen. Äidinmaito on imeväisen parasta ravintoa.

Ainesosat: Demineralisoitu vesi, glukoosisiirappi, maltodekstriini, kasviöljyt (keskipitkäketjuiset triglyseridit (kookos- ja/tai palmuöljy), maissiöljy, rapsiöljy, auringonkukkaöljy), heraproteiinihydrolysaatti (**lehmänmaito**), emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridien sitruunahappoesterit), **kalaöljy**, kivennäis-aineet, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), Mortierella alpina -öljy, koliini, vitamiineja, inositoli, aminohapot (taurini, L-tyrosiini, L-arginiini, L-histidiini), L-karnitiini, nukleotidit.

Ravintosisältö: Ks. sivu 54.

Käyttö: Letkuravintona syntymästä alkaen 18 kk ikään saakka (tai < 9 kg). Pullopakkausta voidaan käyttää myös tuttipullona, kun siihen lisätään tuttiosa.

Annostus: Lapsen iän ja yksilöllisen tarpeen mukaan. Valmiste sisältää energiaa 4,18 kcal/ml ja proteiinia 2,6 g/100 ml.

Huomioitavaa: Valmiste sisältää laktoosia.

Säilyvyys: Säilyy avaamattomana huoneenlämmössä. Avattuna ja korkki suljettuna enintään 24 tuntia jääkaapissa. Ravinnonsiirtolaitteeseen kytkettynä huoneenlämmössä enintään 4 tuntia. Tuttipullosta annosteltuna tuote tulee käyttää tunnin sisällä. Käyttämätön valmiste tulee heittää pois. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 200 ml pullo

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %): Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503) ja päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504). Peruskorvattava (40 %): Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601), lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

NUTRINI JA NUTRINI MULTI FIBRE

Ravitsemuksellisesti täysipainoinen letkuravintovalmiste 1–6-vuotiaille (8–20 kg) lapsille. Nutrini Multi Fibressä lisäksi suolistoa tasapainottava MF6-kuituseos, jossa liukenevaa ja liukenematonta ravintokuitua 0,8 g/100 ml. Sisältää hera- ja kaseiiniproteiinia sekä LCP-rasvoja. Vähälaktoosinen, sakkaroositon, gluteeniton, halal-sertifioitu.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (rypsi-, auringonkukkaöljy), heraproteiinikonsentraatti (**maito**), natriumkaseinaatti (**maito**), emulgointiaine (**soijalesitiini**), **kalaöljy**, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), kivennäis- ja hivenaineita, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (β-karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista), koliini, vitamiineja, tauriini, karnitiini. Nutrini Multi Fibressä lisäksi gluteeniton ravintokuituseos (**soijapolysakkaridi**, resistentti tärkkelys, inuliini, arabikumi, selluloosa, oligofruktoosi).

Ravintosisältö: Ks. sivu 54.

Käyttö: 1–6-vuotiaiden tai 8–20 kg painavien lasten perusletkuravintovalmiste.

Annostus: Lapsen yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan. Energiasisältö 1 kcal/ml. Nutrini Multi Fibressä ravintokuitua 0,8 g/100 ml. Pohjana voidaan käyttää terveille lapsille määritellyjä ravitsemussuosituksia, joita korjataan vajaaravitsemuksen asteen ja/tai fysiologisen tilan mukaan.

Huom! Yksilöllinen vaihtelu energiantarpeessa on suuri.

Säilyvyys: Ravinnonsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputusaika korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorkin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä) annostelu-aika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnonsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu) säilytetään suljettuna jääkaapissa enintään 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 500 ml.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504).

NUTRINI ENERGY JA NUTRINI ENERGY MULTI FIBRE

Runsaasti energiaa sisältävä 1–6-vuotiaiden (8–20 kg) lasten letkuravintovalmiste. Nutrini Energy Multi Fibressä lisäksi suolistoa tasapainottava MF6-kuituseos, jossa liukenevaa ja liukenematonta ravintokuitua 0,8 g/100 ml. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Vähälaktoosinen, sakkaroositon, gluteeniton, halal-sertifioitu.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (rypsi-, auringonkukkaöljy), natriumkaseinaatti (**maito**), heraproteiinikonsentraatti (**maito**), **kalaöljy**, emulgointiaine (**soijalesitiini**), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), kivennäis- ja hivenaineita, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (β-karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista), koliini, vitamiineja, tauriini, karnitiini. Nutrini Energy Multi Fibressä lisäksi gluteeniton ravintokuituseos (**soijapolysakkaridi**, resistentti tärkkelys, inuliini, arabikumi, selluloosa, oligofruktoosi).

Ravintosisältö: Ks. sivu 54.

Käyttö: Runsaenergiainen letkuravinto 1–6-vuotiaille tai 8–20 kg painaville lapsille.

Annostus: Lapsen iän ja yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan. Energiatiheys 1,5 kcal/ml. Nutrini Energy Multi Fibressä ravintokuitua 0,8 g/100 ml. Pohjana voidaan käyttää terveille lapsille määritellyjä ravitsemussuosituksia, joita korjataan vajaaravitsemuksen asteen ja/tai fysiologisen tilan mukaan. Huom! Yksilöllinen vaihtelu energiantarpeessa on suuri.

Huomioitavaa: Valmisteen vesipitoisuus on 78 ml/100 ml, mikä täytyy ottaa huomioon lapsen nesteentarvetta laskettaessa. Ravintoainetiheys on 1,5-kertainen verrattuna samaan ml-määrään Nutriniä.

Säilyvyys: Ravinnonsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputusaika korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorkin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä) annostelu-aika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnonsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu) säilytetään suljettuna jääkaapissa enintään 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 500 ml.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504).

NUTRINI LOW ENERGY MULTI FIBRE

Hypokalorinen (0,75 kcal/ml) 1–6-vuotiaiden (8–20 kg) lasten letkuravintovalmiste, joka sisältää suolistoa tasapainottavaa MF6-kuituseosta, jossa on sekä liukenevaa että liukenematonta ravintokuitua 0,7 g/100 ml. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Vähälaktoosinen, sakkaroositon, gluteeniton, halal-sertifioitu.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (rypsi-, auringonkukkaöljy), heraproteiinikonsentraatti (**maito**), ravintokuituseos (**soijap** polysakkaridit, resistentti tärkkelys, inuliini, arabikumi, selluloosa, oligofruktoosi), natriumkaseinaatti (**maito**), happamuudensäästöaine (sitruunahappo), **kalaöljy**, emulgointiaine (**soijalesitiini**), kivennäis- ja hivenaineita, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (ß-karoteeni, luteiini, lykopeeni, tomaatista), koliini, vitamiineja, tauriini, karnitiini.

Ravintosisältö: Ks. sivu 54.

Käyttö: Hypokalorinen letkuravinto 1–6-vuotiaille tai 8–20 kg painaville lapsille. Alentunut energiantarve. Matalaenergiainen ruokavali.

Annostus: Lapsen iän ja yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan. Energiatiheys 0,75 kcal/ml. Ravintokuitua 0,8 g/100 ml. Pohjana voidaan käyttää terveille lapsille määritellyjä ravitsemussuosituksia, joita korjataan vajaaravitsemuksen asteen ja/tai fysiologisen tilan mukaan. Huom! Yksilöllinen vaihtelu energiantarpeessa on suuri.

Huomioitavaa: Valmisteen vesipitoisuus on 88 ml/100 ml, mikä täytyy ottaa huomioon lapsen nesteentarvetta laskettaessa.

Säilyvyys: Ravinnonsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputusaika korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorkin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä) annostelu-aika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnonsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu) säilytetään suljettuna jääkaapissa enintään 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 500 ml.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504).

NUTRINI PEPTISORB

Imeytymishäiriöihin ja siedettävyysoongelmiin 1–6-vuotiaille (8–20 kg) lapsille. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen, sopii ainoaksi ravinnonlähteeksi. Rasvoista 46 % on MCT-rasvoina. Vähälaktoosinen, sakkaroositon, gluteeniton.

Ainesosat: Demineralisoitu vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (keskipitkäketjuiset triglyseridit (kookos- ja palmuöljy), **soijaöljy**), heraproteiinihydrolysaatti (**maito**), tärkkelys (maissi), happamuudensäästöaine (sitruunahappo), kivennäis- ja hivenaineita, koliini, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (ß-karoteeni, luteiini, lyko-

peeniuute tomaatista), tauriini, vitamiineja, karnitiini.

Ravintosisältö: Ks. sivu 54.

Käyttö: 1–6-vuotiaiden tai 8–20 kg painavien lasten peptidipohjainen letkuravintovalmiste ravinnon imeytymishäiriöistä kärsiville potilaille.

Annostus: Lapsen yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan. Energiatiheys 1 kcal/ml. Pohjana voidaan käyttää terveille lapsille määriteltyjä ravitsemussuosituksia, joita korjataan vajaaravitsemuksen asteen ja/tai fysiologisen tilan mukaan. Huom! Yksilöllinen vaihtelu energiantarpeessa on suuri.

Säilyvyys: Ravinnonsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputusaika korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorkin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä) annostelu-aika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnonsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu) säilytetään suljetuna jääkaapissa enintään 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkausko: 500 ml.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503) ja päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504).

NUTRINI PEPTISORB ENERGY 1.5

Imeytymishäiriöiden ja siedettävyyssongelmien ruokavaliohoitoon 1–12-vuotiaille (8–45 kg) lapsille. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Vähälaktoosinen, sakkaroositon, gluteeniton, halal-sertifioitu.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (MCT-öljy (kookos- ja palmuöljy), soija- ja maissiöljy), heraproteiinihydrolysaatti (**maito**), maissitärkkelys, happamuudensäätöaineet (omena- ja sitruunahappo), ravintokuidut (inuliini, oligofruktoosi), kalaöljy, kivennäis- ja hivenaineita, koliini, tauriini, inosoli, beetakaroteeni, karnitiini, vitamiineja.

Ravintosisältö: Ks. sivu 54.

Käyttö: 1–12-vuotiaiden tai 8–45 kg painavien lasten peptidipohjainen, runsasenergiainen, prebioottisia FOS/FOS-ravintokuituja sisältävä letkuravintovalmiste ravinnon imeytymishäiriöistä kärsiville potilaille tai kun tarvitaan helposti imeytyviä rasvoja, proteiinia ja runsaasti energiaa tai jos potilaalla on nesterajoitus tai ongelmia sietää riittäviä määriä valmistetta.

Annostus: Lapsen iän ja yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan. Energiatiheys 1,5 kcal/ml. Pohjana voidaan käyttää terveille lapsille määriteltyjä ravitsemussuosituksia, joita korjataan vajaaravitsemuksen asteen ja/tai fysiologisen tilan mukaan. Huom! Yksilöllinen vaihtelu energiantarpeessa on suuri.

Huomioitavaa: Valmisteen vesipitoisuus on 77 ml/100 ml, mikä täytyy ottaa huomioon lapsen nesteentarvetta laskettaessa. Ravintoainetiheys on 1,5-kertainen verrattuna samaan ml-määrään Nutrini tai Nutrini Peptisorbia.

Säilyvyys: Ravinnonsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputusaika korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorkin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä) annostelu-aika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnonsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu) säilytetään suljetuna jääkaapissa enintään 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkausko: 500 ml.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503) ja päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504). Peruskorvattava (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601), lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

NUTRINIMAX JA NUTRINIMAX MULTI FIBRE

Ravitsemuksellisesti täysipainoinen 7–12-vuotiaiden (21–45 kg) lasten perusletkuravintovalmiste. NutriniMax Multi Fibressä lisäksi suolistoa tasapainottava MF6-kuituseos, jossa liukenevaa ja liukenematonta ravintokuitua 1,1 g/100 ml. Vähälaktoosinen, sakkaroositon, gluteeniton, halal-sertifioitu.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (rapsi-, auringonkukkaöljy), heraproteiinkonsentraatti (**maito**),

natriumkaseinaatti (**maito**), emulgointiaine (**soijalesitiini**), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), **kalaöljy**, kivennäis- ja hivenaineita, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (β-karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista), koliini, vitamiineja, tauriini, karnitiini. NutriniMax Multi Fibressä lisäksi ravintokuituseos (**soijapolysakkaridit**, resistentti tärkkelys, inuliini, arabikumi, selluloosa, oligofruktoosi).

Ravintosisältö: Ks. sivu 54.

Käyttö: 7–12-vuotiaiden tai 21–45 kg painavien lasten perusletkuravintovalmiste.

Annostus: Lapsen yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan. Energiatiheys 1 kcal/ml. NutriniMax Multi Fibressä ravintokuitua 1,1 g/100 ml. Pohjana voidaan käyttää terveille lapsille määritellyjä ravitsemussuosituksia, joita korjataan vajaaravitsemuksen asteen ja/tai fysiologisen tilan mukaan. Huom! Yksilöllinen vaihtelu energiantarpeessa on suuri.

Säilyvyys: Ravinnonsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputusaika korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorkin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä) annosteluaika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnonsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu) säilytetään suljettuna jääkaapissa enintään 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 500 ml.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504).

NUTRINIMAX ENERGY JA NUTRINIMAX ENERGY MULTI FIBRE

Runsasti energiaa sisältävä, ravitsemuksellisesti täysipainoinen 7–12-vuotiaiden (21–45 kg) lasten letkuravintovalmiste. NutriniMax Energy Multi Fibressä lisäksi suolistoa tasapainottavaa MF6-kuituseosta, jossa on sekä liukenevaa että liukenematonta ravintokuitua 1,1 g/100 ml. Vähälaktoosinen, sakkaroositon, gluteeniton, halal-sertifioitu.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (rypsi-, auringonkukkaöljy), natriumkaseinaatti (**maito**), hera-proteiinikonsentraatti (**maito**), emulgointiaine (**soijalesitiini**), **kalaöljy**, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), kivennäis- ja hivenaineita, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (β-karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista), koliini, vitamiineja, tauriini, karnitiini. NutriniMax Energy Multi Fibressä lisäksi ravintokuituseos (**soijapolysakkaridit**, resistentti tärkkelys, inuliini, arabikumi, selluloosa, oligofruktoosi).

Ravintosisältö: Ks. sivu 54.

Käyttö: Runsasenergiainen letkuravintovalmiste 7–12-vuotiaille tai 21–45 kg painaville lapsille.

Annostus: Lapsen yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan. Energiatiheys 1,5 kcal/ml. NutriniMax Energy Multi Fibressä ravintokuitua 1,1 g/100 ml. Pohjana voidaan käyttää terveille lapsille määritellyjä ravitsemussuosituksia, joita korjataan vajaaravitsemuksen asteen ja/tai fysiologisen tilan mukaan. Huom! Yksilöllinen vaihtelu energiantarpeessa on suuri.

Säilyvyys: Ravinnonsiirtolaitteeseen kytkettynä (aseptisesti käsiteltynä, suljettu järjestelmä) tiputusaika korkeintaan 24 tuntia. Pakkauksen kierrekorkin avaamisen ja irrottamisen jälkeen (avattu järjestelmä) annosteluaika enintään 8 tuntia. Avattu pakkaus (jos ravinnonsiirtolaitetta ei käytetä tai se on irrotettu) säilytetään suljettuna jääkaapissa enintään 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 500 ml.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504).

TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTE TARPEEN MUKAAN

	Valmiste	Energiaa	Proteiinia	Ravintokuitua/ per pakkaus
RUNSASPROTEIINISET TOIPILAILLE SEKÄ LEIKKAUS-, MURTUMA-, SYÖPÄ- JA PALOVAMMAPOTILAILLE				
Tiivis ravintosisältö	NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN & NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN SENSATIONS 125 ML banaani, mansikka, marja, mokka, persikka-mango, vanilja, neutraali, viilentävä kurkku-lime, viilentävä marjanmakuinen, trooppinen inkivääri	306 kcal	18 g	
	NUTRIDRINK PROTEIN 200 ML suklaa, mokka, mansikka, vanilja	300 kcal	18 g	
	NUTRIDRINK PROTEIN 2.0 metsämarja, mokka, aprikoosi, suklaa-karamelli	400 kcal	20,2 g	
	NUTRIDRINK PLANTBASED PROTEIN 2.0 ananas-kookos, cappuccino	400 kcal	20 g	
KUITUPITOISET VATSAN HYVINVOINTIIN				
Tiivis ravintosisältö	NUTRIDRINK COMPACT FIBRE 125 ML mansikka, mokka, vanilja	300 kcal	12 g	4,5 g
	NUTRIDRINK MULTI FIBRE 200 ML suklaa, mansikka, vanilja	308 kcal	12 g	4,4 g
PERUSVALMISTEET				
Vegaaninen, laktoositon	NUTRIDRINK PLANT BASED 200 ML mokka, mango-passionhedelmä	300 kcal	12 g	0,1 g
Tiivis ravintosisältö	NUTRIDRINK COMPACT 125 ML suklaa, mansikka, mokka, metsämarja, vanilja	300 kcal	12 g	
Energian ja ravintoaineiden tarpeeseen ja mm. tyhjennysruokavalioon	NUTRIDRINK 200 ML banaani, mansikka, vanilja, suklaa (suklaa ei sovellu tyhjennysruokavalioon, koska sisältää luontaisesti kuitua 0,6 g)	300 kcal	12 g	
Rasvaton ja mehumainen	NUTRIDRINK JUCY PLUS 200 ML viileä vadelma, päärynä-seljankukka, mango-ananas	300 kcal	12 g	
NIELEMISVAIKEUKSIIN				
Hyytelömäinen	NUTILIS FRUIT LEVEL 4, 150 G mansikka, omena	206 kcal	10 g	4,0 g
LAPSET YLI 1-V.				
Tiivis ravintosisältö	FORTINI COMPACT MULTI FIBRE 125 ML mansikka, neutraali	300 kcal	7,1 g	3,0 g
Sileä vanukas	FORTINI CREAMY FRUIT 100 G kesähedelmä, marja ja hedelmä	150 kcal	3,5 g	1,9 g
Mieto ja pehmeä	FORTINI +MIX MULTI FIBRE 200 ML mango-, omena- ja porkkana	300 kcal	9,0 g	2,8 g
Pirtelö	FORTINI MULTI FIBRE 200 ML banaani, kaakao, mansikka, neutraali	306 kcal	6,6 g	3,0 g
Smoothie	FORTINI SMOOTHIE 200 ML kesähedelmä, marja ja hedelmä	300 kcal	6,8 g	2,8 g
SAIRAUSKOHTAISET VALMISTEET				
Krooniset haavat, painehaavat	CUBITAN 200 ML kaakao, mansikka, vanilja	248 kcal	18 g	
Diabeetikon ja hyperglykemiasta kärsivän vajaaravitsemukseen	DIASIP 200 ML kaakao, mansikka, vanilja	208 kcal	9,8 g	5,0 g
Munuaisten vajaatoiminta	RENILON 4.0 125 ML - VÄHÄPROTEIININEN aprikoosi	250 kcal	5,0 g	
Munuaisten vajaatoiminta	RENILON 7.5 125 ML - DIALYYSIVAIHEESEEN aprikoosi, kinuski	250 kcal	9,4 g	

KÄYTTÖVALMIIT TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTEET

Ainesosaluettelot ja ravintosisältötiedot muuttuvat aika ajoin. Tarkista ajankohtaiset tuotetiedot aina pakkauksesta.

CALOGEN EXTRA JA CALOGEN EXTRA SHOT

Pitkäketjuisia rasvahappoja, proteiinia sekä vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävä rasvaemulsio. Vähälaktoosinen, gluteeniton. Maku: mansikka.

Ainesosat: Vesi, kasviöljy (rapsi- ja auringonkukka), lehmän**maito**proteiinikaseinaatti, sokeri, kivennäis- ja hivenaineita, heraproteiinihydrolysaatti (**maidosta**), aromit, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), koliini, väri (karminihappo), stabilointiaineet (mikrokiteinen selluloosa, natriumkarboksimeetylliselluloosa), vitamiinit, makeutusaine sukraloosi, inositoli.

Ravintosisältö: Ks. sivu 58.

Käyttö: Runsasenergiainen, nesterajoitteinen ruokavalio. Vajaaravitsemuksen ruokavaliohoidossa pienien annoksien 30 ml x 3 (= 360 kcal) tai 40 ml x 3 (= 480 kcal) päivässä esim. lääkeajan yhteydessä. Ei sovellu alle 3-vuotiaille. Käytetään varoen 3-6-vuotiaille.

Annostus: Lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 48 tuntia jääkaapissa. Calogen Extra Shot juodaan kerralla heti avaamisen jälkeen.

Pakkauskoko: 200 ml pullo. Tukkupakkaus 24 x 200 ml. Yksittäispakattu Extra Shot, 6 x 40 ml. Tukkupakkaus 8 x 6 x 40 ml.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

CUBITAN

Käyttövalmis, runsaasti proteiinia ja energiaa sekä arginiinia ja muita haavan paranemiselle tärkeitä ravintoaineita sisältävä pirtelömainen täydennysravintojuoma kroonisten haavojen ja painehaavojen ruokavalihoitoon. Nopeuttaa tutkitusti painehaavojen paranemista. * Gluteeniton, halal-sertifioitu. Makuvaihtoehdot: kaakao, mansikka ja vanilja.

Ainesosat: **Maito**proteiinikonsentraatti, vesi, maltodekstriini, sakkaroosi, kasviöljy, L-arginiini, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), vitamiineja, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (ß-karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista), kivennäisaineita, emulgointiaine (**soijalesitiini**), koliini, aromeja, värejä (kaakaonmakuisessa lisäksi kaakaojauhe ja stabilointiaine (karrageeni)).

Ravintosisältö: Ks. sivu 58.

Käyttö: Lisäravinnoksi kroonisista haavoista ja painehaavoista kärsiville henkilöille. Ei alle 3-vuotiaille. Käytetään varoen 3-17-vuotiaille.

Annostus: 1 pullo 1. asteen painehaavoissa, 2 pulloa 2. asteen ja 3 pulloa 3. ja 4. asteen painehaavoissa vuorokauden aikana.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 4 x 200 ml pullo. Tukkupakkaus 6 x 4 pulloa.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

*Cereda E. ym. Ann Intern Med 2015;162(3):167-74.

DIASIP

Käyttövalmis täydennysravintojuoma, jonka koostumuksessa on huomioitu diabeetikon ravitsemussuositukset. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Sisältää pitkäketjuisia hiilihydraatteja, liukenevaa ja liukenemattomaa ravintokuitua sekä soijaproteiinia. Gluteeniton, halal-sertifioitu. Alhainen glykeeminen indeksi. Sisältää vitamiineja ja kivennäisaineita. Makuvaihtoehdot: kaakao, mansikka ja vanilja.

Ainesosat: Vesi, isomaltuloosi*, ravintokuituja (galakto-oligosakkaridit (lehmän**maito**), resistentti dekstriini, selluloosa), kasviöljyt (rapsi- ja auringonkukkaöljy), tärkkelys, laktoosi (lehmän**maito**), lehmän**maito**n proteiini, **soijaproteiini**-isolaatti, aromeja, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, kaliumhydroksidi), värejä (mansikassa karmiini, vaniljassa kurkumiini), **kalaöljy**, kivennäisaineet, koliini, vitamiinit, makeutusaineita (asesulfaami K, natriumsakariini), karotenoideja (sisältää **soijaa**) (β-karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista). Kaakaonmakuisessa lisäksi kaakao ja stabilointiaine (karrageeni). *Isomaltuloosi on glukoosin ja fruktoosin lähde.

Ravintosisältö: Ks. sivu 58.

Käyttö: Lisäravinnoksi diabeetikoille. Sopii myös ainoaksi ravinnonlähteeksi. Ei alle 3-vuotiaille. Käytetään varoen 3-6-vuotiaille.

Annostus: Lisäravinnoksi ravinnontarpeen mukaan 1-3 pulloa päivässä tai ainoana ravintona 7-10 pulloa päivässä tai lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan. Energiatiheys 1 kcal/ml.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 4 x 200 ml pullo. Tukkupakkaus 6 x 4 pulloa.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Peruskorvattava (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601), lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

FORTINI COMPACT MULTI FIBRE

Käyttövalmis, runsasenergiainen, ravitsemuksellisesti täysipainoinen ja ravintokuituja sisältävä pirtelömäinen lasten täydennysravintotuoma. Vajaaravitsemuksen tai kasvuhäiriöiden ruokavalihoitoon. Pakattu pieneen 125 ml pulloon, jonka jaksaa juoda helpommin, jos ruokahalu on huono. Sisältää ainutlaatuisen MF6-ravintokuituseoksen. Vähälaktoosinen, gluteeniton, halal-sertifioitu. Maku: mansikka ja neutraali.

Ainesosat: Vesi, glukoosisiirappi, kasviöljyt (rapsi-aurionkukkaöljy), **maito**proteiini, ravintokuituseos (inuliini, oligofruktoosi, arabikumi, **soijap**olysakkaridit, selluloosa, resistentti tärkkelys), sakkaroosi, emulgointiaine (**soijalesitiini**), kivennäis- ja hivenaineita, aromi, koliini, tauriini, betakaroteeni, karnitiini, vitamiineja.

Ravintosisältö: Ks. sivu 55.

Käyttö: Ravintokuitua sisältävä Fortini Compact Multi Fibre on yli 1-vuotiaille lapsille tarkoitettu, ravitsemuksellisesti täysipainoinen, runsaasti energiaa ja proteiinia sisältävä pirtelömäinen täydennysravintovalmiste. Soveltuu myös ainoaksi ravinnoksi 1-12-vuotiaille, kun kiinteän ruoan nauttiminen ei ole mahdollista. Lisää tietoa ja reseptejä www.fortini.fi.

Annostus: Ainoana ravintona energiantarpeen mukaan. Lisäravintona 1-3 pulloa vuorokaudessa (300-900 kcal). Energiaa 300 kcal/125 ml ja ravintokuitua 3 g/125 ml.

Ikäsuositus: Yli 1-vuotiaille.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 4 x 125 ml pullo. Tukkupakkaus: 6 x 4 pulloa.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

FORTINI CREAMY FRUIT

Lusikoitava, käyttövalmis, sileä, runsaasti energiaa sisältävä ja kuitupitoinen lasten täydennysravintovalmiste. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Sisältää hedelmää ja marjaa. Sisältää ainutlaatuisen MF6-ravintokuituseoksen. Gluteeniton. Makuvaihtoehdot: kesähedelmä sekä marja ja hedelmä.

Ainesosat: Rasvaton **maito**, vesi, sokeri, kasviöljyt (rypsi-, auringonkukkaöljy), maltodekstriini, hedelmä- ja marjaseokset sekä mehutiivisteet (Kesähedelmä: aprikoosi, banaani, omena, päärynä ja sitruuna-mehutiiviste; Marja ja hedelmä: mansikka, vadelma, omena, päärynä ja sitruuna- sekä porkkanamehu-

tiiviste), **maito**proteiinit (hera ja kaseiini), stabilointiaineet (modifioitu tärkkelys, pektiini, johanneksenleipäpuujauhe), ravintokuituseos (galakto-oligosakkaridit, arabikumi, oligofruktoosi, **soijap**olysakkaridit, selluloosa, frukto-oligosakkaridit ja resistentti tärkkelys), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, fosforihappo), emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridit), luontaisia aromeja, kivennäis- ja hivenaineita, riisi-tärkkelys, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (ß-karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista), vitamiineja, koliini, tauriini, karnitiini.

Ravintosisältö: Ks. sivu 55.

Käyttö: Yli 1-vuotiaalle lapsille sairauteen liittyvän vajaaravitsemuksen ja kasvuhäiriöiden ruokavaliohoitoon. Lisäravinnoksi lapsille, joilla on äkillinen lisääntynyt ravinnontarve: (korva-) infektiot, (kitarisa-, nielurisa-) leikkaukset, ripulointi, oksentelu, palovammat, vaikea trauma, sepsis, tai jotka tarvitsevat pitkäaikaista ruokavaliohoitoa (laihuushäiriö, syöpä, synnynnäinen sydänvika, kystinen fibroosi, CP-vamma). Sopii käytettäväksi lisäravinnoksi lapsille, joilla on nielemisvaikeuksia. Soveltuu myös ainoaksi ravinnoksi 1–12-vuotiaille.

Annostus: Lisäravintona ravinnontarpeen mukaan 1–6 purkkia päivässä (150–900 kcal). Ainoana ravintona 1–12-vuotiaille 8–13 purkkia päivässä (1200–1950 kcal). Alle 2-vuotiaille käytetään varoen yli 4 purkkia päivässä ravintokuitusisällön vuoksi. Energiaa 150 kcal/100 g ja ravintokuitua 1,9 g/100 g.

Ikäsuositus: Yli 1-vuotiaille.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 4 x 100 g purkki. Tukkupakkaus 12 x 4 purkkia.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

FORTINI MULTI FIBRE

Käyttövalmis, runsaasti energiaa ja ravintokuituja sisältävä pirtelömainen lasten täydennysravintojuoma. Vähälaktoosinen, gluteeniton, halal-sertifioitu. Makuvaltoehdot: banaani, kaakao, mansikka ja neutraali.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, glukoosisiirappi, kasviöljyt (rypsi-, auringonkukkaöljy), lehmän**maito**-proteiinikaseinaatti, sokeri (ei neutraalinmakuisessa), ravintokuituseos (inuliini, oligofruktoosi, resistentti tärkkelys, **soijap**olysakkaridit, arabikumi, selluloosa), emulgointiaine (**soijalesitiini**), kivennäis- ja hivenaineita, aromeja (ei neutraalinmakuisessa), vitamiineja, koliini, värejä, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (ß-karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista), tauriini, karnitiini. Kaakaonmakuisessa lisäksi kaakaojauhe.

Ravintosisältö: Ks. sivu 55.

Käyttö: Ravintokuitua sisältävä Fortini Multi Fibre on yli 1-vuotiaalle lapsille tarkoitettu, ravitsemuksellisesti täysipainoinen, runsaasti energiaa sisältävä pirtelömainen täydennysravintovalmiste. Soveltuu myös ainoaksi ravinnoksi 1–12-vuotiaille, kun kiinteän ruoan nauttiminen ei ole mahdollista.

Annostus: Ainoana ravintona 4–6 pulloa vuorokaudessa (1224–1836 kcal). Pienille lapsille käytetään varoen yli neljä pulloa päivässä ravintokuitusisällön vuoksi. Lisäravintona 1–3 pulloa vuorokaudessa (306–918 kcal). Energiaa 306 kcal/200 ml ja ravintokuitua 3 g/200 ml.

Ikäsuositus: Yli 1-vuotiaille.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 4 x 200 ml pullo, kaakaonmakuinen 200 ml pullo.

Tukkupakkaus 6 x 4 pulloa, kaakaonmakuinen 24 x 200 ml.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Peruskorvattava (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601), lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

FORTINI +MIX MULTI FIBRE

Fortini +Mix Multi Fibre on runsasenergiainen ja runsaasti ravintoaineita sisältävä, ravitsemuksellisesti täysipainoinen täydennysravintovalmiste. Vähälaktoosinen, gluteeniton, halal-sertifioitu.

Maku: mangon-, omenan- ja porkkananmakuinen.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, rasvaton **maito**, kasviöljyt (rapsiöljy, auringonkukkaöljy, maissiöljy), ennas-tettu omena* jauheesta 5,0%, ennastettu porkkana* hiutaleista 5,0%, ennastettu mangosose* ja passio-hedelmämehu* hiutaleista 4,0%, natriumkaseinaatti (lehmän**maidosta**), resistentti tärkkelys, heraproteiini (lehmän**maidosta**), sakkaroosi, oligofruktoosi, inuliini, aromeja, kivennäis- ja hivenaineita, arabikumi, hap-pamuudensäätöaine (sitruunahappo), emulgointiaine (**soijalesitiini**), koliini, vitamiineja, tauriini, L-karnitiini.

Ravintosisältö: Ks. sivu 55.

Käyttö: Fortini +Mix Multi Fibre voidaan antaa lisänä osana lapsen normaalia ruokavaliota tai ainoana ravin-tona 1-13-vuotiaille lapsille. Fortini +Mix Multi Fibre maistuu parhaalta viilennettynä. Voidaan juoda sellaise-naan tai käyttää ruoanlaitossa ja leivonnassa.

Annostus: Välipalana muun ruuan lisäksi 1-4 pulloa/vrk. Ainoana ravinnonlähteenä energiantarpeen mu-kaan (kuitupitoisuuden vuoksi max 4 ploa/vrk)

Ikäsuositus: Yli 1-vuotiaille.

Säilyvyys: Avaamattomat pullot voidaan säilyttää huoneenlämmössä. Avaamisen jälkeen jääkaapissa ja käytettävä 24 tunnin kuluessa. Jos tuotetta on nautittu suoraan pullosta, loppuja ei tule säästää.

Pakkausko: 4 x 200 ml pullo, mangon-, omenan- ja porkkananmakuinen 200 ml pullo.

Tukkipakkaus 6 x 4 pulloa, mangon-, omenan- ja porkkananmakuinen 24 x 200 ml.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

FORTINI SMOOTHIE

Käyttövalmis, runsaasti energiaa ja ravintokuituja sisältävä pirtelömainen lasten täydennysravintojuoma. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Sisältää 15 % hedelmää. Vähälaktoosinen, gluteeniton. Makuvaihto-ehdot: kesähedelmä sekä marja ja hedelmä.

Ainesosat: Vesi, hedelmä- ja marjasoseet (Kesähedelmä: banaani, aprikoosi, päärynä, omena; Marja ja hedelmä: mansikka, vadelma, omena, päärynä), sitruunamehutiiviste, sokeri, maltodekstriini, kasviöljyt (rapsi-, auringon-kukkaöljy), **maito**proteiini, porkkanamehutiiviste, ravintokuituseos (**soijap**olysakkaridit, inuliini, oligo-fruktoosi, resistentti tärkkelys, arabikumi, selluloosa), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, fosforihappo), kiven-näis- ja hivenaineita, aromeja, riisitärkkelys, stabilointiaine (pektiini), emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridit), vitamiineja, koliini, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (β-karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista), tauriini, karnitiini.

Ravintosisältö: Ks. sivu 55.

Käyttö: Ravintokuitua ja hedelmää sisältävä Fortini Smoothie on yli 1-vuotiaille lapsille tarkoitettu, ravitse-muksellisesti täysipainoinen, runsaasti energiaa sisältävä pirtelömainen täydennysravintojuoma. Soveltuu myös ainoaksi ravinnoksi 1-12-vuotiaille, kun kiinteän ruoan nauttiminen ei ole mahdollista.

Annostus: Lisäravintona 1-3 pulloa vuorokaudessa (300-900 kcal). Energiaa 300 kcal/200 ml ja ravin-tokuitua 2,8 g/200 ml. Ainoana ravintona 4-6 pulloa vuorokaudessa (1200-1800 kcal). Varmista riittävä nesteensaanti käytettäessä ainoana ravinnonlähteenä. Pienille lapsille käytetään varoen yli neljä pulloa päivässä ravintokuitusisällön vuoksi.

Ikäsuositus: Yli 1-vuotiaille.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkausko: 200 ml pullo. Tukkipakkaus 24 x 200 ml.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

NUTRIDRINK

Käyttövalmis, runsaasti energiaa sisältävä pirtelömäinen täydennysravintojuoma. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Vähälaktoosinen, gluteeniton, halal-sertifioitu. Makuvaihtoehdot: banaani, suklaa, mansikka ja vanilja.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, **maito**proteiini, sakkaroosi, rapsi- ja auringonkukkaöljy, kivennäis- ja hivenaineita, emulgointiaine (**soijalesitiini**), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), karotenoideja (sisältää **soijaa**) (ß-karoteeni, luteiini, lykopeeni, tomaatista), vitamiineja, koliini, aromeja, värejä. Suklaanmakuisessa lisäksi kaakaojauhe ja stabilointiaine (karrageeni).

Ravintosisältö: Ks. sivu 57.

Käyttö: Lisäravinnoksi syöpä- ja sädehoitopotilaille, puremis- ja nielemisvaikeuksista kärsiville, toipilaille, vanhuksille, laihuushäiriöpotilaille ja vajaaravitsemustilasta kärsiville. Sopii myös ainoaksi ravinnoksi ja tyhjennysruokavalioon (poislukien suklaanmakuinen, jossa on luontaisesti kuitua 0,6 g). Ei alle 3-vuotiaille. Käytetään varoen yli 3-vuotiaille lapsille terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa.

Annostus: Lisäravintona 1–3 pulloa/vrk, ainoana ravintona 5–7 pulloa/vrk. Tyhjennysruokavaliona 4–6 pulloa/vrk kahden päivän ajan erillisen ohjeen mukaan.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 4 x 200 ml pullo. Tukkupakkaus 6 x 4 pulloa.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

NUTRIDRINK PLANT BASED

Käyttövalmis, runsaasti energiaa sisältävä, ravitsemuksellisesti täysipainoinen täydennysravintojuoma. Valmistettu herne- ja **soija**proteiinista, soveltuu vegaaneille. Gluteeniton, laktoositon, halal-sertifioitu. Makuvaihtoehdot: mokka, mango-passionhedelmä.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, glukoosisiirappi, isomaltuloosi, hernelproteiini-isolaatti, kasviöljyt (rapsi- ja auringonkukkaöljy), **soija**proteiini-isolaatti, aromit, emulgointiaine (**soijalesitiini**), kivennäis- ja hivenaineita, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), värejä.

Ravintosisältö: Ks. sivu 57.

Käyttö: Lisäravinnoksi syöpä- ja sädehoitopotilaille, puremis- ja nielemisvaikeuksista kärsiville, toipilaille, vanhuksille, laihuushäiriöpotilaille ja vajaaravitsemustilasta kärsiville. Sopii myös ainoaksi ravinnoksi. Ei alle 3-vuotiaille. Käytetään varoen yli 3-vuotiaille lapsille terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa.

Annostus: Lisäravintona 1–3 pulloa/vrk, ainoana ravintona 5–7 pulloa/vrk.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 4 x 200 ml pullo. Tukkupakkaus 6 x 4 pulloa.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

NUTRIDRINK COMPACT

Käyttövalmis, runsaasti energiaa (2,4 kcal/ml) sisältävä, tiivistetyssä muodossa oleva pirtelömäinen täydennysravintojuoma. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Pakattu pieneen 125 ml pulloon, jonka jaksaa juoda kerralla, vaikka ruokahalu olisi huono. Vähälaktoosinen, gluteeniton, halal-sertifioitu. Makuvaihtoehdot: suklaa, mansikka, mokka, marja ja vanilja.

Ainesosat: **Maito**proteiinit, glukoosisiirappi, vesi, kasviöljyt (rapsi- ja auringonkukkaöljy), kivennäis- ja hivenaineet, emulgointiaine (**soijalesitiini**), koliini, aromi, värejä, vitamiinit (neutraalinmakuisessa ei värejä).

Ravintosisältö: Ks. sivu 57.

Käyttö: Lisäravinnoksi syöpäpotilaille, toipilaille, vanhuksille, laihuushäiriöpotilaille ja vajaaravitsemustilasta kärsiville. Sopii myös nesterajoitteisille tiiviin koostumuksensa ja pienen annoskoon ansiosta. Ei alle 3-vuotiaille. Käytetään varoen yli 3-vuotiaille lapsille terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa.

Annostus: Lisäravintona 1–3 pulloa/vrk, ainoana ravintona 5–7 pulloa/vrk.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 4 x 125 ml pullo. Tukkupakkaus 6 x 4 pulloa.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

NUTRIDRINK COMPACT FIBRE

Käyttövalmis, runsaasti energiaa (2,4 kcal/ml) sisältävä ja kuitupitoinen, tiivistetyimmässä muodossa oleva pirtelömainen täydennysravintojuoma. Pakattu pieneen 125 ml pulloon, jonka jaksaa juoda kerralla, vaikka ruokahalu olisi huono. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Vähälaktoosinen, gluteeniton, halal-sertifioitu. Makuvaihtoehdot: mansikka, mokka ja vanilja.

Ainesosat: Vesi, glukoosisiirappi, maitoproteiini, rapsi- ja auringonkukkaöljy, ravintokuituseos (oligofruktoosi, galakto-oligosakkaridit, pektiini, frukto-oligosakkaridit), trehaloosi, kivennäis- ja hivenaineita, emulgointiaine (soijalesitiini), vitamiineja, koliini, aromeja, värejä.

Ravintosisältö: Ks. sivu 57.

Käyttö: Lisäravinnoksi syöpäpotilaille, toipilaille, vanhuksille, laihuushäiriöpotilaille ja vajaaravitsemustilasta kärsiville. Sopii myös nesterajoitteisille tiiviin koostumuksensa ja pienen annoskoon ansiosta. Ei alle 3-vuotiaille. Käytetään varoen yli 3-vuotiaille lapsille terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa.

Annostus: Lisäravintona 1–3 pulloa/vrk, ainoana ravintona 5–7 pulloa/vrk.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 4 x 125 ml pullo. Tukkupakkaus 6 x 4 pulloa.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN

Käyttövalmis, runsaasti energiaa (2,4 kcal/ml) ja proteiinia (14,4 g/100 ml) sisältävä, tiivistetyimmässä muodossa oleva pirtelömainen täydennysravintojuoma. Pakattu pieneen 125 ml pulloon, jonka jaksaa juoda kerralla, vaikka ruokahalu olisi huono. Vähälaktoosinen, gluteeniton, halal-sertifioitu. Makuvaihtoehdot: banaani, mansikka, marja, mokka, persikka-mango, vanilja. Nutridrink Compact Protein Sensations tuotteet ovat ravintosisällöltään ja koostumukseltaan samanlaisia kuin Nutridrink Compact Protein. Makuvaihtoehdot: viilentävä kurkku-lime, viilentävä marjanmakuinen ja lämmittävä trooppinen inkivääri.

Ainesosat: Maitoproteiinit, vesi, maltodekstriini, sakkaroosi, rapsi- ja auringonkukkaöljy, kivennäis- ja hivenaineita, emulgointiaine (soijalesitiini), vitamiineja, koliini, aromeja, värejä.

Ravintosisältö: Ks. sivu 57.

Käyttö: Lisäravinnoksi syöpäpotilaille, toipilaille, vanhuksille, laihuushäiriöpotilaille ja vajaaravitsemustilasta kärsiville. Sopii myös nesterajoitteisille tiiviin koostumuksensa ja pienen annoskoon ansiosta. Ei alle 6-vuotiaille. Käytetään varoen yli 6-vuotiaille lapsille terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa. Lapsille ja potilaille, joilla on heikentynyt munuaisten toiminta.

Annostus: Lisäravintona 1–3 pulloa/vrk.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 4 x 125 ml pullo. Tukkupakkaus 6 x 4 pulloa.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

NUTILIS FRUIT LEVEL 4

Käyttövalmis, ravitsemuksellisesti täysipainoinen, hyytelömäinen täydennysravintovalmiste, jossa myös ravintokuituja. Ei pillkoudu syljen amylaasientsyymin vaikutuksesta. Vähälaktoosinen, gluteeniton. Makuvaihtoehdot: mansikka ja omena.

Ainesosat: Omenasose (omenanmakuisessa 39 %, mansikanmakuisessa 37 %), vesi, heraproteiini-isolaatti (**maidosta**), sakkaroosi, maltodekstriini, kasviöljyjä (rypsi- ja auringonkukkaöljy), ravintokuituja (inuliini, arabikumi, oligofruktoosi, **soijap**olysakkaridit, selluloosa, resistentti tärkkelys), stabilointiaineet (pektiini ja agar), kivennäis- ja hivenaineita, vitamiineja, omena-aromi. Mansikanmakuisessa mansikka-aromi, lisäksi mansikkasose.

(7 %) ja väri (E 120).

Ravintosisältö: Ks. sivu 58.

Käyttö: Lisäravinnoksi nielemisvaikeuksista tai vajaaravitsemustilasta kärsiville. Sopii myös ainoaksi ravinnoksi. Ei alle 3-vuotiaille. Käytetään varoen 3–6-vuotiaille. Seurattava riittävää nesteiden saantia.

Annostus: Lisäravintona 1–3 purkkia/vrk, ainoana ravintona 7–10 purkkia/vrk.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 150 g purkki. Myyntiyksikkö 3 x 150 g. Tukkupakkaus 12 x 3 purkkia.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

NUTRIDRINK JUCY PLUS

Kirkas, mehumainen täydennysravintojuoma. Kuiduton, rasvaton, vähälaktoosinen, gluteeniton, halal-sertifioitu. Sisältää proteiinia 12 g/pullo ja kaikkia päivittäin välttämättömiä vitamiineja ja kivennäisaineita. Makuvaihtoehdot: viileä vadelma, päärynä-seljankukka ja mango-ananas.

Ainesosat: Vesi, glukoosisiirappi, maltodekstriini, lehmän**maidon** proteiinit, sokeri, koliini, aromit, kivennäisaineet, vitamiinit, värejä.

Ravintosisältö: Ks. sivu 57.

Käyttö: Sopii käytettäväksi henkilöille, joilla energian tarve on lisääntynyt kuten esim. ikääntyneille sekä vajaaravitsemustilasta kärsiville. Sopii hyvin rasvan imeytymishäiriöistä kärsiville. Ei alle 3-vuotiaille. Käytetään varoen yli 3-vuotiaille lapsille terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa.

Annostus: Lisäravintona potilaan ravinnontarpeen mukaan 1–3 pulloa/vrk.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 4 x 200 ml pullo. Tukkupakkaus 6 x 4 pulloa.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava

NUTRIDRINK MULTI FIBRE

Käyttövalmis, runsaasti energiaa ja ravintokuituja sisältävä pirtelömäinen täydennysravintojuoma. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Sisältää vitamiineja ja kivennäisaineita. Vähälaktoosinen, gluteeniton, halal-sertifioitu. Makuvaihtoehdot: suklaa, mansikka ja vanilja.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, lehmän**maidon** proteiinit, sokeri, kasviöljyt, (rapsi- ja auringonkukkaöljy), ravintokuituja (inuliini, oligofruktoosi, resistentti tärkkelys, **soijap**olysakkaridit, arabikumi, selluloosa), emulgointiaine (**soijal**esitiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), kivennäis- ja hivenaineita, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (β-karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista), vitamiineja, koliini, aromeja, värejä. Kaakaonmakuisessa lisäksi kaakaojauhe ja stabilointiaine (karrageeni).

Ravintosisältö: Ks. sivu 57.

Käyttö: Lisäravinnoksi syöpä- ja sädehoitopotilaille, puremis- ja nielemisvaikeuksista kärsiville, toipilaille, vanhuksille, laihuushäiriöpotilaille ja vajaaravitsemustilasta kärsiville. Sopii myös ainoaksi ravinnoksi. Ei alle 3-vuotiaille. Käytetään varoen yli 3-vuotiaille lapsille terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa.

Kontraindikaatio: Tyhjennysruokavalio. Ei sovellu galaktosemiasta kärsiville.

Annostus: Lisäravintona 1–3 pulloa/vrk, ainoana ravintona 5–7 pulloa/vrk.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 4 x 200 ml pullo. Tukkupakkaus 6 x 4 pulloa.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Peruskorvattava (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601) ja lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

NUTRIDRINK PROTEIN

Runsaasti proteiinia sisältävä käyttövalmis pirtelömainen täydennysravintojuoma. Sisältää vitamiineja ja kivennäisaineita. Gluteeniton, halal-sertifioitu. Makuvaihtoehdot: kaakao, mokka, mansikka ja vanilja.

Ainesosat: Maitoproteiini (hera ja kaseiini), vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (rapsi- ja auringonkukkaöljy), sokeri, soijaproteiini-isolaatti, herneproteiini-isolaatti, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromeja, koliini, kivennäis- ja hivenaineita, vitamiineja, värejä. Kaakaonmakuisessa lisäksi kaakaoujuhe ja stabilointiaine (karrageeni).

Ravintosisältö: Ks. sivu 57.

Käyttö: Lisäravinnoksi palovammapotilaille, postoperatiiviseen käyttöön, painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja osaksi runsasproteiinista ruokavaliota sekä toipilaille, vanhuksille, laihuushäiriöpotilaille ja vajaaravitsemustilasta kärsiville. Ei sovellu alle 3-vuotiaille. Käytetään varoen yli 3-vuotiaille lapsille terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa.

Annostus: Potilaan ravinnontarpeen mukaan 1–3 pulloa/vrk.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 4 x 200 ml pullo. Tukkupakkaus 6 x 4 pulloa.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava

NUTRIDRINK PROTEIN 2.0

Käyttövalmis, runsaasti energiaa (2 kcal/ml) ja proteiinia (10g/100ml) sisältävä pirtelömainen täydennysravintojuoma. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Vähälaktoosinen, gluteeniton, halal-sertifioitu. Makuvaihtoehdot: marja, mokka, aprikoosi ja suklaa-karamelli.

Ainesosat: Lehmänmaidon proteiinit, vesi, glukoosisiirappi, sakkaroosi, kasviöljyt (rapsi- ja auringonkukkaöljy), kivennäis- ja hivenaineita, aromeja, emulgointiaine (**soijalesitiini**), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), vitamiineja, koliini, värejä.

Ravintosisältö: Ks. sivu 57.

Käyttö: Lisäravinnoksi toipilaille, ikääntyville, laihuushäiriöpotilaille ja vajaaravitsemuksesta kärsiville. Sopii käytettäväksi ainoana ravintona tai lisäravintona muun ruoan ohella. Sisältää puolet ikääntyneen päivittäisestä D-vitamiinisuosituksesta (10 µg). Ei alle 3-vuotiaille. Käytetään varoen yli 3-vuotiaille lapsille terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa.

Annostus: Lisäravintona ravinnontarpeen mukaan 1–2 pulloa/vrk, ainoana ravintona 4–5 pulloa/vrk.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: Saatavana myös makupakkaus 4 x 200 ml, jossa mukana kaikki makuvaihtoehdot.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

NUTRIDRINK PLANTBASED PROTEIN 2.0

Runsasenergiainen (2 kcal/ml) kasvipohjainen täydennysravintovalmiste potilaille, jotka noudattavat kasvisruokavaliota. Vegaaninen, gluteeniton, laktoositon, Halal-sertifioitu. Makuvaihtoehdot: ananas-kookos, cappuccino.

Ainesosat: vesi, maltodekstriini, glukoosisiirappi, soijaproteiini-isolaatti, kasviöljyt, (rapsiöljy, oleiinihappopitoinen auringonkukkaöljy), herneproteiini-isolaatti, makuaineet (ananas, kookos, cappuccino) kalsiumsitraatti, emulgointiaine (**soijalesitiini**), kalsiumfosfaatti, kaliumkloridi, kaliumhydroksidi, magnesiumkarbonaatti, kaliumsitraatti, koliinikloridi, natriumsitraatti, natrium-L-askorbaatti, natriumkloridi, happamuudensäästöaine (sitruunahappo), kalsiumhydroksidi, ferrolaktaatti, väri (kurkumiini, ammoniumsulfittimenetelmän so-kerikulööri b), sinkkisuльфаatti, nikotiiniamidi, kalsium-D-pantotenaatti, kupariglukonaatti, natriumfluoridi, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinihydrokloridi, riboflaviini, DL- α -tokoferyylisetaatti, retinyyliasetaatti, mangaanisulfaatti, natriummolybdaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, kaliumjodidi, kromikloridi, natriumseleniitti, fytomenadioni, D-Biotiini, kolekalsiferoli, syankobalamiini

Ravintosisältö: Ks. sivu 57.

Käyttö: Käyttövalmis, ravitsemuksellisesti täysipainoinen, kliininen ravintovalmiste sairauteen liittyvään vajaaravitsemukseen ruokavaliohoitoon potilaille, jotka noudattavat kasvisruokavaliota. Sisältää kaikkia päivittäin tarvittavia välttämättömiä vitamiineja ja kivennäisaineita.

Annostus: Lisäravintona 1–3 pulloa/vrk, ainoana ravintona 4–5 pulloa/vrk.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkausko: 4 x 200 ml pullo. Tukkupakkaus 6 x 4 pulloa.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

RENILON 4.0 JA RENILON 7.5

Käyttövalmis täydennysravintojuoma, joka on tarkoitettu munuaissairauksista kärsivien henkilöiden ruokavaliohoitoon. Sisältää runsaasti energiaa pienessä määrässä, ja sen proteiini- ja elektrolyyttimääriä on mukautettu predialyysi- (Renilon 4.0) ja dialyysivaiheiden (Renilon 7.5) vaatimuksiin. Molemmat Renilonit sopivat myös munuaispotilaille, joilla on diabetes. Vähälaktoosinen, gluteeniton, halal-sertifioitu. Makuvaihtoehdot: Renilon 4.0: aprikoosi; Renilon 7.5: aprikoosi ja kinuski.

Erityisominaisuudet:

Renilon 4.0: proteiinia 4,0 g/100 ml, fosforia <6,0 mg/100 ml, ei sisällä A-vitamiinia.

Renilon 7.5: proteiinia 7,5 g/100 ml, fosforia <9,0 mg/100 ml, ei sisällä A- eikä D-vitamiinia.

Ainesosat: Demineralisoitu vesi, maltodekstriini, kasviöljyt (rapsi- ja auringonkukkaöljy), heraproteiini (**maidosta**), fruktoosi, koliini, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (β -karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista), aromeja, värejä, kivennäis- ja hivenaineita, tauriini, karnitiini, vitamiineja.

Ravintosisältö: Ks. sivu 58.

Käyttö: Lisäravintona muun ruoan ohella tarpeen mukaan. Ei suositella alle 3-vuotiaille. Lapsille vain lääkärin/ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan.

Annostus: Tarpeen mukaan 1–3 ploa/vrk.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkausko: 4 x 125 ml pullo. Tukkupakkaus 6 x 4 pulloa.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava

RAVINTOVALMISTE VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RUOKAVALIOHOITOON

SOUVENAIID

Souvenaid-juoma on kliininen ravintovalmiste varhaisen Alzheimerin taudin ruokavaliohoitoon. Souvenaid sisältää Fortasyn Connect™ -ravintoaine yhdistelmän, joka on suunniteltu täyttämään varhaista Alzheimerin tautia sairastavien ravitsemukselliset erityistarpeet. Vähälaktoosinen, gluteeniton, halal-sertifioitu. Makuvaihtoehtoina kahvi, mansikka ja vanilja.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, sokeri, **kalaöljy**, lehmänmaidon proteiinit, aromi, uridiini-5'-monofosfaatin natriumsuola, koliini, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), stabilointiaineet, sakeutusaineet (mikrokiteinen selluloosa, natriumkarboksiselluloosa), kivennäisaineita, vitamiineja, **soijalesitiini**, väri.

Ravintosisältö/100 ml: Energiaa 102 kcal/426 kJ, rasvaa 4,3 g, proteiiniä 2,6 g ja hiilihydraatteja 12,6 g.

Tarkka ravintosisältö s. 58.

Fortasyn Connect™ sisältää

EPA (kalaöljy) 300 mg

DHA (kalaöljy) 1200 mg

Fosfolipidit 106 mg

Koliini 400 mg

UMP (uridiinimonofosfaatti) 625 mg

E-vitamiini 40 mg

C-vitamiini 80 mg

Seleeni 60 µg

B12-vitamiini 3 µg

B6-vitamiini 1 mg

Foolihappo 400 µg

Käyttö ja annostus: Käytetään terveydenhuollon henkilöstön ohjauksessa. Käytetään pitkäaikaisesti yksi 125 ml:n pullo päivittäin.

Kontraindikaatio: Maito-, soija- ja kala-allergia.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 4 x 125 ml pullo. Tukkupakkaus 6 x 4 pulloa.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

JAUHEMAISET TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTEET JA MODUULIT

CALOGEN

Pitkaketjuisia rasvahappoja (rapsi- ja auringonkukkaöljystä) ja vettä sisältävä rasvaemulsio. Maidoton, laktoositon, gluteeniton, halal-sertifioitu. Makuvaihtoehdot: neutraali ja mansikka.

Ainesosat: Kasviöljy (rapsi- ja auringonkukka), demineralisoitu vesi, emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridien sitruunahappoesterit).

Mansikanmakuisessa lisäksi sakkaroosi, aromi ja väri E 120.

Ravintosisältö/100 ml: Energiaa 450 kcal/1850 kJ, rasvaa 50 g (tydyttyneitä rasvahappoja 5,3 g), natriumia 7 mg, kloridia 0,1 mg. Mansikanmakuisessa energiaa 467 kcal/1920 kJ, hiilihydraatteja 4,3 g.

Käyttö: Proteiinirajoitteinen ruokavalio; runsasenergiainen, nesterajoitteinen ruokavalio; ketogeeninen ruokavalio; aminohappo- tai hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöt. Vajaaravitsemuksen ruokavaliohoidossa pienin annoksien 30 ml x 3 (= 400 kcal) päivässä esim. lääkejaon yhteydessä. Mansikanmakuinen ei sovellu alle 3-vuotiaille.

Annostus: Lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 14 vrk jääkaapissa.

Pakkausko: 4 x 200 ml pullo. Tukkupakkaus 6 x 4 pulloa.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Vahvistettu korvattavuus (40 %) sairaudet: Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt, lasten vaikeat aliravitsemustilat. Korvattavuus: 601, 602. Vahvistettu korvattavuus (65 %) sairaudet: Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt, päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat. Korvattavuus: 503, 504.

CALOGEN EXTRA: katso s. 19.

DUOCAL

Jauhemainen hiilihydraatteja ja rasvoja sisältävä proteiiniton energialisä. Maidoton, laktoositon, sakkaroositon, gluteeniton.

Ainesosat: Kuivattu glukosisiirappi, keskipitkäketjuiset triglyseridit (palmuydin- ja/tai kookosöljy), saflori- ja rypsiöljy, emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridien sitruunahapoesterit).

Ravintosisältö: Ks. sivu 56.

Käyttö: Runsasenergiainen ruokavalio, vähäproteiininen ruokavalio, nesterajoitteinen ruokavalio, rasvojen imeytymishäiriöt.

Annostus: Potilaan ravinnontarpeen mukaan. Sekoitetaan haluttu määrä jauhetta 150 ml:aan vettä.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 1 kk kuivassa paikassa normaalissa huoneenlämmössä. Valmis seos jääkaapissa korkeintaan 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkausko: 400 g purkki. Tukkupakkaus 4 x 400 g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503), päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504). Peruskorvattava (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601), lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

ELEMENTAL 028

Jauhemainen elementaali dieettivalmiste, jonka proteiinit ovat synteettisinä aminohappoina ja jonka rasvoista 35 % on MCT-rasvoja. Maitoproteiiniton, laktoositon, gluteeniton ja halal-sertifioitu. Makuvalitsoehdot: neutraali ja appelsiini. Ei sovellu alle 1-vuotiaille. Käytetään varoen alle 5-vuotiaille. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen, aminohappopohjainen jauhe.

Ainesosat: Kuivattu glukosisiirappi, puhdistettuja kasviöljyjä (keskipitkäketjuisia triglyseridejä (palmuydin- ja/tai kookosöljy), rypsiöljy, hybridi safloriöljy), aminohappoja, kivennäisaineita, emulgointiaineet (rasvahappojen mono- ja diglyseridit ja niiden viinihappoesterit), koliini, tauriini, vitamiineja, stabilointiaine (propyleeniglykolialginaatti), inositoli, hivenaineita. Appelsiininmakuisessa lisäksi sakkaroosi, happamuuden säätöaine (sitruunahappo), aromi, sakariini ja värit E 160a ja E 162.

Ravintosisältö: Ks. sivu 56.

Käyttö: Letkuravintona tai suun kautta henkilöille, joilla on lyhytsuolisyndrooma, Crohnin tauti, epäspesifinen imeytymishäiriö tai vaikea ruoka-aineallergia.

Annostus: Potilaan ravinnontarpeen mukaan. 100 g:n annospussi sekoitetaan veteen niin, että kokonaistilavuudeksi tulee 500 ml. Seoksesta saadaan 443 kcal.

Säilyvyys: Avaamattomana kuivassa paikassa, normaalissa huoneenlämmössä, avattuna 2–3 päivää ilmatiiviissä purkissa. Valmis seos, juoma tai letkuravinto jääkaapissa korkeintaan 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys pakkauksen kyljessä ja annospussin saumauksessa.

Pakkausko: 10 x 100 g annospussi.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504). Peruskorvattava (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601).

FANTOMALT

Jauhemainen, hiilihydraattipohjainen glukoosipolymeerivalmiste ruokavalion energiasisällön lisäämiseksi. 100 g jauhetta sisältää 90 g polysakkarideja, 1,5 g glukoosia ja 4,5 g maltoosia. Rasvaton, proteiiton, laktoositon, gluteeniton.

Ainesosat: Maltodekstriini (hydrolysoitu maissitärkkelys).

Ravintosisältö/100 g: Energiaa 384 kcal/1630 kJ, hiilihydraatteja 96 g, natriumia 2 mg.

Osmolariteetti: 10 %n liuos 97 mOsm/L.

Käyttö: Energianlähteenä tai -lisänä akuuteissa ja kroonisissa ravitsemushäiriöissä, runsasenergisessä ruokavaliossa, nestemäisessä ruokavaliossa, vaikeissa munuaissairauksissa.

Annostus: Potilaan energiatarpeen mukaan. 1 mittalusikallinen (n. 10 ml) = 5 g jauhetta (19 kcal).

1 dl = 53 g.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattu purkki suljettuna 1 kk kuivassa paikassa normaali- lissa huoneenlämmössä. Käytä valmis seos/annos 2 tunnin kuluessa. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkauskoko: 400 g purkki. Tukkupakkaus 12 x 400 g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503), päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504). Peruskorvattava (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601), lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

LIQUIGEN

Keskipitkäketjuisia rasvahappoja sisältävä rasvaemulsio. Gluteeniton ja laktoositon.

Ainesosat: Raffinoitu kasviöljy (keskipitkäketjuiset triglyseridit (palmu- ja/tai kookosöljy), vesi, emulgointiaineet (E472c, E471), happamuudensäätöaine (sitruunahappo).

Ravintosisältö/100 ml: Energiaa 454 kcal/1865 kJ, rasvaa 50,4 g (tydyttyneitä rasvahappoja 50,4 g), natriumia 5,0 mg.

Käyttö: Rasvojen imeytymishäiriöt, ketogeeninen ruokavalio.

Annostus: Lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 14 vrk jääkaapissa.

Pakkauskoko: 12 x 250 ml pullo. Tukkupakkaus 12 x 250 ml.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503), päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504). Peruskorvattava (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601), lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

MCT-ÖLJY

MCT-öljy on triglyseridisekoitus, joka on valmistettu keskipitkäketjuisista rasvahapoista, pääasiassa kapryyli- ja kapriinihapoista. Gluteeniton ja laktoositon.

Ainesosat: Keskipitkäketjuiset triglyseridit (palmuöljy ja/tai kookosöljy).

Ravintosisältö/100 ml: Energiaa 855 kcal/3515 kJ, rasvaa 95,0 g, josta MCT-rasvaa 94,9 g.

Käyttö: Sopii käytettäväksi osana vaikean epilepsian ketogeenisen ruokavalioidon eri muodoissa, rasvojen imeytymishäiriöissä ja kystisessä fibroosissa.

Annostus: Lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan.

Säilyvyys: Säilytetään kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta, normaalissa huoneenlämmössä. Avattu pullo käytettävä kuukauden kuluessa.

Pakkauskoko: 500 ml pullo. Tukkupakkaus 12 x 500 ml.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503). Peruskorvattava (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601).

NUTRICAL

Runsaasti energiaa sisältävä hiilihydraattijuoma. Proteiiniton, rasvaton, laktoositon, gluteeniton, halalsertifioitu. Neutraalinmakuinen.

Ainesosat: Demineralisoitu vesi, glukoosisiirappi, maltodekstriini, happamuudensäätöaine (sitruunahappo).

Ravintosisältö/100 ml: Energiaa 247 kcal/1050 kJ, hiilihydraatteja 62 g, natriumia < 5 mg, kaliumia < 5 mg, kalsiumia < 5 mg, fosforia < 5 mg, kloridia < 5 mg, magnesiumia < 5 mg. Osmolariteetti 845 mOsm/l.

Käyttö: Energialisänä, 100 ml = 247 kcal/1050 kJ. Valmista juotavaksi sellaisenaan tai vedellä laimennettuna, parasta jääkaappikylmänä. Esim. munuais- ja maksasairauksissa. Sopii oraaliseen glukoosirasituskokeeseen: 113 ml Nutriciaa vastaa 75 g vedetöntä glukoosia.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna korkeintaan 24 tuntia jääkaapissa. Parasta ennen -päiväys merkitty pakkaukseen.

Pakkauskoko: 24 x 200 ml pullo.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

NUTRISON-JAUHE

Ravintovalmiste, jota lisätään pehmeisiin ja nestemäisiin ruokiin niiden ravintosisällön parantamiseksi.

Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Vähälaktoosinen, sakkaroositon, gluteeniton.

Ainesosat: Glukoosisiirappi, kaseinaatti (**maidosta**), kasviöljyt (palmu- kookos-, rypsi- ja auringonkukkaöljy, keskipitkäketjuiset triglyseridit (palmuöljy)), kivennäis- ja hivenaineita, emulgointiaine (**soijalesitiini**), koliini, vanilja-aromi, vitamiineja, karotenoideja (sisältää **soijaa**) (β-karoteeni, luteiini, lykopeeniute tomaatista).

Ravintosisältö: Ks. sivu 54.

Käyttö: Lisäantynyt ravinnontarve tai ravinnon imeytymishäiriö.

Annostus: Lisäravintona ruokavalion koostumuksen mukaan. 1 mittalusikallinen (n. 8 ml) = n. 4,3 g jauhetta (20 kcal). 1 dl = 50 g. Letkuravintona energiantarpeen mukaan. Sekoitetaan 430 g jauhetta 1700 ml:aan vettä, jolloin saadaan 2000 ml valmista liuosta (1 kcal/ml).

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 1 kk kuivassa paikassa normaalissa huoneenlämmössä. Valmis seos, juoma tai letkuravinto säilyy jääkaapissa 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkauskoko: 860 g purkki. Tukkupakkaus 6 x 860 g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504).

Peruskorvattava (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601) ja lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

PROTIFAR

90-prosenttinen maitoproteiiniainemiste. Sakkaroositon, gluteeniton.

Ainesosat: Maitoproteiini, emulgointiaine (**soijalesitiini**).

Ravintosisältö: Ks. sivu 56.

Käyttö: Proteiiniinlähteenä tai -lisänä.

Annostus: Proteiiniin tarpeen mukaan. 1 mittalusikallinen (n. 8 ml) = 2,5 g jauhetta (2,2 g proteiinia). 1 dl = 33 g.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 1 kk kuivassa paikassa normaalissa huoneenlämmössä. Valmis seos käytettävä 2 tunnin sisällä. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkaus: 225 g purkki. Tukkupakkaus 6 x 225 g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Peruskorvattava (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601) ja lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

STIMULANCE MULTI FIBRE

Kuutta eri ravintokuitua sisältävä jauhe, jolla voidaan lisätä normaalin ruokavalion ravintokuitupitoisuutta. Kuituseos sisältää sekä liukenevia että liukenemattomia kuituja. Gluteeniton.

Ainesosat: Resistentti tärkkelys, inuliini, arabikumi, oligofruktoosi, **soijakuitu**, selluloosa. Ravintokuidusta 60 % on liukenevaa ja 40 % liukenematonta kuitua.

Ravintosisältö/100 g: Energiaa 223 kcal/931 kJ, rasvaa 0,3 g, josta tyydyttynyttä 0,06 g, hiilihydraatteja 15 g, ravintokuitua 76 g (liukenevaa 48 g, liukenematonta 28 g), proteiinia 2,2 g, natriumia 50 mg, kaliumia 287 mg, kalsiumia 257 mg, fosforia 150 mg.

Käyttö: Ravintokuidun saannin turvaamiseksi mm. seuraavissa tapauksissa: puremisvaikeuksista kärsivät, yksipuolista ruokavaliota käyttävät, keliaakikot, riittämätön ravinnonsaanti (esim. vanhukset, joilla huono ruokahalu), suolen toiminnan häiriöt (ummetus, ripuli).

Annostus: 1 mittalusikallinen (n. 10 ml) = 6,3 g jauhetta (5 g ravintokuitua). 2–4 mittalusikallista päivässä riippuen normaalista ruokavaliosta saatavasta kuidun määrästä. 3–12-vuotiaille lapsille suositellaan pienempiä määriä (5–10 g ravintokuitua päivässä). Ei sovellu alle 3-vuotiaille.

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, normaalissa huoneenlämmössä. Avattu purkki käytettävä 6 viikon kuluessa. Valmis seos käytetään 2 tunnin kuluessa. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkauskoko: 400 g purkki.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

VALMISTEET IMEVÄISILLE

Ainesosaluettelot ja ravintosisältötiedot muuttuvat aika ajoin. Tarkista ajankohtaiset tuotetiedot aina pakkauksesta.

NUTRILON PEPTI SYNEO 1 JA 2

Herapohjainen, pitkälle pilkottu hypoallergeeninen ja ravitsemuksellisesti täysipainoinen kliininen ravintovalmiste lehmänmaitoallergian ruokavalihoitoon. Sisältää synbiootteja, eli prebioottisia oligosakkarideja scGOS/lcFOS ja probioottista *Bifidobacterium breve* M-16V:tä, sekä Human identical Milk Oligosakkaridia 2'-FL:ää. Ainoa pitkälle pilkottu valmiste, joka sisältää synbiootteja ja 2'-FL:ää.

Nutrilon Pepti Syneo 1

Ainesosat: Pitkälle hydrolysoitu heraproteiini (lehmän**maito**), maltodekstriini, kasviöljyt (palmu-, kookos-, rapsi-, oleiinihappopitoinen auringonkukka-, auringonkukkaöljy), kuidut (galakto-oligosakkaridit (lehmän**maito**), frukto-oligosakkaridit, 2'-fukosyllaktoosi), emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridien sitruunahappoesterit), **kalaöljy**, Mortierella alpina -öljy, koliini, kivennäisaineet (kalsium, kalium, natrium, magnesium, sinkki, rauta, kupari, mangaani, jodi, seleeni), aminohapot (L-tyrosiini, tauriini), inositol, *Bifidobacterium breve* M-16V, vitamiinit (C, E, pantoteenihappo, niasiini, A, riboflaviini, tiamiini, B6, foolihappo, K, biotiini, D3, B12), L-karnitiini, nukleotidit.

Nutrilon Pepti Syneo 2

Ainesosat: Maltodekstriini, pitkälle hydrolysoitu heraproteiini (lehmän**maito**), kasviöljyt (palmu-, kookos-, rapsi-, oleiinihappopitoinen auringonkukka-, auringonkukkaöljy), kuidut (galakto-oligosakkaridit (lehmän**maito**), frukto-oligosakkaridit, 2'-fukosyllaktoosi), emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridien sitruunahappoesterit), **kalaöljy**, Mortierella alpina -öljy, koliini, kivennäisaineet (kalsium, kalium, magnesium, natrium, rauta, sinkki, kupari, jodi, mangaani, seleeni), aminohapot (L-tyrosiini, tauriini), inositol, *Bifidobacterium breve* M-16V, L-karnitiini, vitamiinit (C, E, pantoteenihappo, niasiini, A, riboflaviini, tiamiini, B6, foolihappo, K, biotiini, D3, B12), nukleotidit.

Ravintosisältö: katso sivu 59.

Käyttö: Maitopohjainen pitkälle pilkottua heraproteiinia sisältävä kliininen ravintovalmiste imeväisikäiselle lehmänmaitoallergian ruokavaliohoitoon, jos rintamaitoa ei ole.

Sekoitusohje: Valmistetaan ainoastaan annos kerrallaan juuri ennen ruokailua. Älä keitä/kiehauta liuosta äläkä käytä mikroaaltouunia liuoksen lämmittämiseen. Lämmittäminen ja ohjeiden vastainen valmistus voivat heikentää *Bifidobacterium breve* M-16V:n hyötyä.

Ikäsuositus: 0–6 kk: Nutrilon Pepti Syneo 1, 6–12 kk: Nutrilon Pepti Syneo 2

Annostus: Lapsen yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan (katso ohjeelliset käyttömäärät s. 47)

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattu pakkaus suljetaan hyvin, käytettävä kuukauden kuluessa. Pakattu suojakaasuun. Valmis liuos käytetään heti valmistuksen jälkeen. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkauskoko: Nutrilon Pepti Syneo 1 400 g, josta saadaan noin 2,9 litraa valmista liuosta. Mittalusikka 4,6 g. Nutrilon Pepti Syneo 2 400 g, josta saadaan noin 2,7 litraa valmista liuosta. Mittalusikka 4,8 g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Pienten lasten lehmänmaitoallergia (505) ja Pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille (506).

NEOCATE SYNEO

Ainutlaatuinen hypoallergeeninen, aminohappopohjainen kliininen ravintovalmiste. Sisältää mm. synbiootteja, eli prebioottisia oligosakkarideja scFOS/lcFOS, probioottista *Bifidobacterium Breve* M-16V:ta, human identical milk oligosakkaridia 2'-FL:ää, pitkäketjuisia monityydyttymättömiä rasvahappoja (AA ja DHA) sekä nukleotideja. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Maito- ja soijaproteiiniton, laktoositon, sakkaroositon, gluteeniton, halal-sertifioitu.

Ainesosat: Kuivattu glukosisiirappi, puhdistetut kasviöljyt (keskipitkäketjuiset triglyseridit (kookos- ja palmuöljy), oleiinihappopitoinen auringonkukkaöljy, rapsiöljy, auringonkukkaöljy), ravintokuidut (oligofruktoosi (sc-FOS), inuliini (lc-FOS), 2'-fukosyllaktoosi), synteettinen aminohapposeos, emulgointiaine (E472c), kivennäisaineita, vitamiineja, *Mortierella alpina* -öljy, *Schizochytrium* sp. -mikrolevästä saatava öljy, inositol, hapettumisenestoaineet (auringonkukkalesiitiini, askorbyyilipalmiitaatti), tauriini, *Bifidobacterium breve* M-16V, L-karnitiini, nukleotidit. *Bifidobacterium breve* M-16V 1×10^{10} CFU/100g.

Ravintosisältö: Ks. sivu 59.

Käyttö: lehmänmaitoallergian ja moniruoka-allergioiden ruokavaliohoitoon.

Sekoitusohje: 3 mittalusikallista (14,4 g) jauhetta sekoitetaan 90 ml:aan keitettyä jäähdytettyä vettä, josta saadaan 100 ml valmista liuosta (laimennos 14,4 % paino/tilavuus). Mittalusikka purkissa. Valmistetaan ainoastaan annos kerrallaan juuri ennen ruokailua. Älä keitä/kiehauta liuosta äläkä käytä mikroaaltouunia liuoksen lämmittämiseen. Lämmittäminen ja ohjeiden vastainen valmistus voivat heikentää *Bifidobacterium breve* M-16V:n hyötyä.

Ikäsuositus: Syntymästä alkaen.

Annostus: Lapsen yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan (ohjeelliset määrät s. 47). Katso suositukset D-vitamiinin ja kalsiumin lisätarpeelle taulukosta s. 55.

Säilyvyys: Avaamattomat pakkaukset säilytetään kuivassa paikassa, normaalissa huoneenlämmössä. Avattu Neocate Syneo -purkki on käytettävä 2 viikon kuluessa pakkauksen avaamisesta. Parasta ennen -päiväys on purkin pohjassa.

Pakkauskoko: 400 g purkki, josta saadaan n. 2,7 litraa valmista liuosta. Mittalusikka 4,8 g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Peruskorvattavuus: hakuprosessissa, Erityiskorvattavuus: hakuprosessissa

NEOCATE LCP

Hypoallergeeninen, aminohappopohjainen kliininen ravintovalmiste. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Sisältää pitkäketjuisia monityydyttymättömiä rasvahappoja (AA ja DHA) ja nukleotideja. Maito- ja soija-proteiiniton, laktoositon, sakkaroositon, gluteeniton, halal-sertifioitu.

Ainesosat: Kuivattu glukosisiirappi, raffinoitid kasviöljyt (oleiinihappopitoinen auringonkukkaöljy, kookos-

öljy, rapsiöljy, auringonkukkaöljy), L-arginiini, L-aspartaatti, L-leusiini, L-lysiiniasetaatti, L-glutamiini, L-proliini, emulgointiaine (E472c), L-valiini, L-isoleusiini, glysiini, dikaliumpytyfosfaatti, L-treoniini, L-fenyylialaniini, L-tyrosiini, L-seriini, L-histidiini, L-alaniini, kalsiumvetyfosfaatti, trikaliumpytsitraatti, natriumkloridi, kalsiumkarbonaatti, L-kystiini, koliinibitartraatti, kalsiumglyserofosfaatti, L-tryptofaani, kalsiumpytsitraatti, magnesiumkloridi, L-metioniini, trikalsiumpytsitraatti, *Mortierella alpina* -öljy, *schizochytrium* sp.-mikrolevästä saatava öljy, magnesium-L-aspartaatti, inositol, L-askorbiinihappo, hapettumisenestoaineet (auriongonkukkalesiitiini, askorbyyilipalmiitaatti), tauriini, ferrosulfaatti, sinkkisulfaatti, L-karnitiini, DL- α -tokoferyyliasetaat, uridiini-5'-monofosfaatin natriumsuola, sytidini-5'-monofosfaatti, nikotiiniamidi, kalsium-D-pantotenaatti, inosiini-5'-monofosfaatin natriumsuola, adenosini-5'-monofosfaatti, guanosiini-5'-monofosfaatin natriumsuola, kuparisulfaatti, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, pyridoksiinihydrokloridi, retinyyliasetaat, kaliumjodidi, mangaanisulfaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, fytomenadioni, natriumseleniitti, kromikloridi, natriummolybdaatti, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini.

Ravintosisältö: Ks. sivu 59.

Käyttö: Vaikeiden maito- ja moniallergioiden ruokavaliohoitoon ja diagnostiikkaan.

Sekoitusohje: 3 mittalusikallista (13,5 g) jauhetta sekoitetaan 90 ml:aan keitettyä jäädytettyä vettä, josta saadaan 100 ml valmista liuosta. Mittalusikka purkissa. Tarkemmat ohjeet Neocate-oppaassa, jossa myös ruokaohjeita.

Ikäsuositus: Syntymästä alkaen.

Annostus: Lapsen yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan (ohjeelliset määrät s. 47). Katso suositukset D-vitamiinin ja kalsiumin lisätarpeelle taulukosta s. 47.

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattu pakkaus suljetaan hyvin, käytettävä kuukauden kuluessa. Pakattu suojakaasuun. Valmis liuos käytetään heti valmistuksen jälkeen. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkausko: 400 g purkki, josta saadaan n. 2,9 litraa valmista liuosta. Mittalusikka 4,5 g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille (506). Peruskorvattava (40 %). Lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

NEOCATE SPOON

Lusikoitava, maidoton, aminohappopohjainen klininen ravintovalmiste lehmänmaito- ja/tai moniallergiselle lapselle niin kiinteiden ruokien aloitusvaiheessa kuin myöhemminkin. Sopii osaksi iänmukaista ja monipuolistuvaa ruokavaliota. Maito- ja soijaproteiiniton, laktoositon, gluteeniton.

Ainesosat: Kuivattu glukoosisiirappi (maissi), esikypsennetty riisitärkkelys, kasviöljyt (kookos-, auringonkukka- ja rypsiöljy), aminohappoja, sokeri, emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridien sitruunahappoesterit), vitamiineja, kivennäisaineita, koliini, inositol, tauriini, karnitiini.

Ravintosisältö: Ks. sivu 59.

Käyttö: Lusikoitava valmiste muun ruoan ohella. Ei sovi pullo- eikä letkuruokintaan eikä suonensisäiseen käyttöön. Neocate Spoonia käytetään osana monipuolistuvaa ruokavaliota niin kiinteiden ruokien aloitusvaiheessa kuin myöhemminkin. Valmiste sopii käytettäväksi sellaisenaan tai yhdistettynä erilaisiin ruoka-aineisiin. Ei sovi ainoaksi ravinnoksi. Imeväisen tulee saada Neocate Spoonin lisäksi rintamaitoa tai hypoallergeenista imeväisen klinistä ravintovalmistetta. Saatavana Neocate Spoon -reseptejä.

Sekoitusohje: 8 mittalusikallista (37 g) jauhetta sekoitetaan 60 ml:aan vettä, josta saadaan 100 g valmista vanukasta. Rakennetta voidaan muuttaa muokkaamalla veden määrää. Mittalusikka purkissa.

Ikäsuositus: Yli 6 kk.

Annostus: Lapsen yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan.

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattu pakkaus suljetaan hyvin, käytettävä kuukauden kuluessa. Pakattu suojakaasuun. Valmis liuos käytetään heti valmistuksen jälkeen. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkausko: 400 g purkki, josta saadaan n. 11 ohjeen mukaista annosta. Mittalusikka 4,6 g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille (506). Peruskorvattava (40 %). Lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

NEOCATE JUNIOR

1-10-vuotiaiden lasten aminohappopohjainen valmiste maito- ja moniruoka-allergian ruokavaliohoitoon. Soveltuu käytettäväksi täydennysravintona ja maidon asemasta. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen valmiste, soveltuu myös ainoaksi ravinnoksi, voidaan käyttää letkuravintona tai elementaalidieettiin, jos aminohappojen käyttö on suositeltua. Maito- ja soijaproteiiniton, laktoositon, sakkaroositon, gluteeniton, halal-sertifioitu. Sisältää MCT-rasvoja. Makuvaihtoehdot: mansikka ja neutraali.

Ainesosat: Kuivattu glukoosisiirappi, kasviöljyt (MCT-öljy (palmu- ja/tai kookosöljy), auringonkukka- ja rypsiöljy), synteettinen aminohapposeos, maltodekstriini, emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridien sitruunahappestit), kivennäis- ja hivenaineita, koliini, hapettumisenestoaineet (auriongonkukalesitiini, askorbyyilpalmitaatti), vitamiineja, tauriini, inositol, karnitiini. Lisäksi mansikanmakuisessa: aromi, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), keinotekoinen makeutusaine (sukraloosi).

Ravintosisältö: Ks. sivu 59.

Käyttö: Monimuotoisen allergian ruokavaliohoitoon yli 1-vuotiaille lapsille. Imeytymishäiriöistä kärsiville ja muihin tilanteisiin, kun tarvitaan elementaalidieetti. Sopii letkuravitsemukseen.

Sekoitusohje: 1 mittalusikallinen jauhetta sekoitetaan jokaista 30 ml:aa kohden. 1 mittalusikallinen on 7,3 g jauhetta. Mittalusikka purkissa.

Ikäsuositus: 1-10-vuotiaille.

Annostus: Täydennysravintona ja maidon asemasta 300-500 ml/vrk tai ainoana ravintona/letkuravintona lapsen ravinnontarpeen mukaan. Katso suositukset D-vitamiinin ja kalsiumin lisätarpeelle taulukosta s. 47.

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattu pakkaus suljetaan hyvin, käytettävä kuukauden kuluessa. Pakattu suojakaasuun. Valmis liuos käytetään mieluiten heti valmistuksen jälkeen, tarvittaessa säilytetään jääkaapissa korkeintaan 24 tuntia. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkausko: 400 g purkki, josta saadaan n. 1,9 litraa valmista liuosta. Mittalusikka 7,3 g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504), Pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmistille (506). Perus-korvattava (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601), Lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

NUTRILON AR

Kliininen ravintovalmiste ruoan takaisinvirtauksesta kärsivän imeväisikäisen ruokavaliohoitoon. Sisältää johanneksenleipäpuujauhetta, joka on luontainen sakeuttamisjauhe. Voidaan käyttää ravintona syntymästä alkaen. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Soveltuu ainoaksi ravinnoksi alle 6 kk:n ikäisille. Vain suun kautta tai syöttöletkulla annettavaksi.

Ainesosat: Laktoosi (lehmänmaito), kasviöljyt (palmu-, kookos-, rapsi-, auringonkukka-, oleiinihappopitoi-nen auringonkukkaöljy), rasvaton lehmänmaito, herajauhe (lehmänmaito), galakto-oligosakkaridit (lehmän-maito), sakeuttamisaine (johanneksenleipäpuujauhe), heraproteiini (lehmänmaito), kalaöljy, frukto-oligo-sakkaridit, kivennäisaineet, Mortierella alpina -öljy, koliini, emulgointiaine (soijalesitiini), inositol, vitamiinit, aminohapot (tauriini, L-tryptofaani), L-karnitiini, nukleotidit, hapettumisenestoaine (askorbyyilpalmitaatti).

Ravintosisältö: Ks. sivu 61.

Käyttö: Toistuvasta ruoan takaisinvirtauksesta kärsivien vauvojen ruokavaliohoitoon.

Sekoitusohje: 3 mittalusikallista (13,8 g) jauhetta sekoitetaan 90 ml:aan keitettyä jäähdtytettyä vettä, josta saadaan 100 ml valmista liuosta. Mittalusikka purkissa. Valmista ainoastaan yhden syöttökerran annos kerrallaan juuri ennen syöttöä. Heitä syötön jälkeen jäljelle jäänyt liuos pois. Älä säilytä nautintavalmistia liuosta lämpimänä.

Ikäsuositus: Syntymästä alkaen.

Annostus: Lapsen yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan (ohjeelliset määrät s. 47). Katso suositukset D-vitamiinin ja kalsiumin lisätarpeelle taulukosta s. 47.

Huomioitavaa: Kehitetty täysiaikaisena syntyneille imeväisille. Ei sovellu alle 1800 g painaville keskosille tai niille, jotka tarvitsevat erityistä tukea saavutuskasvuvaiheeseen.

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattu pakkaus suljetaan hyvin, käytettävä kuukauden kuluessa. Pakattu suojakaasuun. Valmis liuos käytetään heti valmistuksen jälkeen. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkauskoko: Jauhe 400 g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Peruskorvattava (40%), Lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

NUTRILON LACTOSE-FREE

Kokoproteiininen, laktoositon äidinmaidonkorvikejauhe. Sisältää DHA:ta, kuten lainsäädäntö edellyttää kaikilta äidinmaidonkorvikkeilta.

Ainesosat: Glukoosisiirappi, kasviöljyt (palmu-, kookos-, rapsi-, oleiinihappopitoinen auringonkukka- ja auringonkukkaöljy), kaseiiniproteiini (**maito**), maltodekstriini, kivennäisaineet, **kalaöljy**, aminohapot (L-kysteiini, tauriini, L-tryptofaani), koliini, Mortierella alpina -öljy, emulgointiaine (**soijalesitiini**), vitamiinit, inositol, nukleotidit, L-karnitiini.

Ravintosisältö: Ks. sivu 59.

Käyttö: Voidaan käyttää syntymästä alkaen.

Sekoitusohje: 3 mittalusikallista (13,2 g) jauhetta sekoitetaan 90 ml:aan keitettyä jäähdytettyä vettä, josta saadaan 100 ml valmista liuosta. Mittalusikka purkissa. Valmista ainoastaan yhden syöttökerran annos kerrallaan juuri ennen syöttöä. Heitä syötön jälkeen jäljelle jäänyt liuos pois. Älä säilytä nautintavalmistia liuosta lämpimänä.

Ikäsuositus: Syntymästä alkaen.

Annostus: Lapsen yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan (ohjeelliset määrät s. 47). Katso suositukset D-vitamiinin ja kalsiumin lisätarpeelle taulukosta s. 47.

Huomioitavaa: Ei sovellu imeväisille, joilla on galaktosemia tai lehmänmaitoallergia.

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattu pakkaus suljetaan hyvin, käytettävä kuukauden kuluessa. Pakattu suojakaasuun. Valmis liuos käytetään heti valmistuksen jälkeen. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Mittalusikka: 4,4 g

Pakkauskoko: Jauhe 400 g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

NUTRILON PEPTI MCT

Imeväisen klininen ravintovalmiste ravinnon imeytymishäiriöiden ja lehmänmaitoallergian ruokavalihoitoon. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen.

Ainesosat: Glukoosisiirappi, hydrolysoitu heraproteiini (lehmän**maito**), MCT-öljy (kookos ja/tai palmu), kasviöljyt (rapsi-, auringonkukka-, palmu-, Mortierella alpina-, oleiinihappopitoinen auringonkukkaöljy), maltodekstriini, kivennäisaineet, emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridien sitruunahapoesterit), **kalaöljy**, koliini, vitamiinit, inositol, aminohappo (tauriini), L-karnitiini, nukleotidit, hapettumisenestoaine (askorbyyilipalmiitaatti).

Ravintosisältö: Ks. sivu 59.

Käyttö: Voidaan käyttää syntymästä alkaen.

Sekoitusohje: 3 mittalusikallista (13,5 g) jauhetta sekoitetaan 90 ml:aan keitettyä jäähdytettyä vettä, josta saadaan 100 ml valmista liuosta. Mittalusikka purkissa. Valmista ainoastaan yhden syöttökerran annos kerrallaan juuri ennen syöttöä. Heitä syötön jälkeen jäljelle jäänyt liuos pois. Älä säilytä nautintavalmistia liuosta lämpimänä.

Ikäsuositus: Syntymästä alkaen.

Annostus: Lapsen yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan (ohjeelliset määrät s. 47). Katso suositukset D-vitamiinin ja kalsiumin lisätarpeelle taulukosta s. 47.

Huomioitavaa:

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattu pakkaus suljetaan hyvin, käytettävä kuukauden kuluessa. Pakattu suojakaasuun. Valmis liuos käytetään heti valmistuksen jälkeen. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkausko: Jauhe 450g. Mittalusikka: 4,5 g

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Pienten lasten lehmänmaitoallergia (505) ja Pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille (506). Perus-korvattava (40 %): Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601), lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

NUTRILON OMNEO 1 JA 2

Herapohjainen, osittain pilkottu kliininen ravintovalmiste koliikin ja ummetuksen ruokavaliohoitoon. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Nutrilon Omneo 1 -valmistetta voidaan käyttää syntymästä alkaen, jos äidinmaito ei riitä tai lasta ei imetetä. Soveltuu ainoaksi ravinnoksi alle 6 kk:n ikäisille. Nutrilon Omneo 2 -valmistetta voidaan käyttää lapsen ravintona kiinteän ruoan lisänä 6 kk iästä alkaen, jos äidinmaito ei riitä tai lasta ei imetetä. Vain suun kautta tai syöttöletkulla annettavaksi.

Ainesosat:

Nutrilon Omneo 1: Hydrolysoitu heraproteiini (lehmänmaito), kasviöljyt (palmu-, rapsi-, auringonkukka-, oleiinihappopitoinen auringonkukka- ja kookosöljy), glukoosisiirappi, galakto-oligosakkaridit (lehmänmaito), maltodekstriini, perunatärkkelys, maissitärkkelys, laktoosi (lehmänmaito), frukto-oligosakkaridit, kalaöljy, kivennäisaineet, vitamiinit, koliini, Mortierella alpina -öljy, inositol, tauriini, L-karnitiini, nukleotidit, emulgointiaine (soijalesitiini), hapettumisenestoaine (askorbyylipalmitaatti).

Nutrilon Omneo 2: Hydrolysoitu heraproteiini (lehmänmaito), kasviöljyt (palmu-, rapsi-, auringonkukka-, oleiinihappopitoinen auringonkukka- ja kookosöljy), glukoosisiirappi, maltodekstriini, galakto-oligosakkaridit (lehmänmaito), tärkkelys (peruna, maissi), laktoosi (lehmänmaito), frukto-oligosakkaridit, kalaöljy, kivennäisaineet, koliini, Mortierella alpina -öljy, vitamiinit, inositol, tauriini, L-karnitiini, nukleotidit, emulgointiaine (soijalesitiini), hapettumisenestoaine (askorbyylipalmitaatti).

Ravintosisältö: Ks. sivu 61.

Käyttö: Koliikin ja ummetuksen ruokavaliohoitoon.

Sekoitusohje: 3 mittalusikallista jauhetta sekoitetaan 90 ml:aan keitettyä jäähdytettyä vettä, josta saadaan 100 ml valmista liuosta. Mittalusikka purkissa. Valmista ainoastaan yhden syöttökerran annos kerrallaan juuri ennen syöttöä. Heitä syötön jälkeen jäljelle jäänyt liuos pois. Älä säilytä nautintavalmistetta liuosta lämpimänä. Valmis liuos on tavallista äidinmaidonkorviketta paksumpaa.

Ikäsuositus: Nutrilon Omneo 1 syntymästä alkaen, Nutrilon Omneo 2 kiinteän ruoan lisänä 6 kk alkaen.

Annostus: Lapsen yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan (ohjeelliset määrät s. 47). Katso suositukset D-vitamiinin ja kalsiumin lisätarpeelle taulukosta s. 47.

Huomioitavaa: Vain suun kautta tai syöttöletkulla annettavaksi.

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattu pakkaus suljetaan hyvin, käytettävä kuukauden kuluessa. Pakattu suojakaasuun. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkausko: Jauhe 400g (Nutrilon Omneo 1), jauhe 800g (Nutrilon Omneo 2)

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava

NUTRILON NUTRITON

Ravinnon sakeuttamiseen tarkoitettu kliininen ravintovalmiste ruoan takaisinvirtauksen ruokavalio-

hoitoon. Sisältää johanneksenleipäpuujauhetta, joka on luonnollinen sakeuttamisaine ja lisää rintamaidon tai äidinmaidonkorvikkeen viskositeettia. Ei sovellu ainoaksi ravinnoksi.

Ainesosat: Maltodekstriini, johanneksenleipäpuujauhe, kivennäisaineet (kalsium, rauta, sinkki).

Ravintosisältö: Ks. sivu 61.

Käyttö: Toistuvasta ruoan takaisinvirtauksesta kärsivien vauvojen ruokavaliohoitoon.

Sekoitusohje: Äidinmaitoon tai muuhun ravintona käytettävään juomaan: yksi tasalaitainen mittalusikallinen per 100 ml. Rintaruokinnassa: Yksi tasalaitainen mittalusikallinen per 25 ml keitettyä, jäädytettyä vettä. Mittalusikka pakkauksen sisällä. Valmista ainoastaan yhden syöttökerran annos kerrallaan juuri ennen syöttöä. Heitä syötön jälkeen jäljelle jäänyt liuos pois. Älä säilytä nautintavalmistaa liuosta lämpimänä.

Ikäsuositus: Syntymästä alkaen.

Annostus: Lapsen yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan.

Huomioitavaa: Ei sovellu alle 1800 g painaville keskosille tai niille, jotka tarvitsevat erityistä tukea saavutus- kasvuvaiheeseen.

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattu pakkaus suljetaan hyvin, käytettävä kuukauden kuluessa. Pakattu suojakaasuun. Parasta ennen -päiväys pakkauksen pohjassa.

Mittalusikka: 1,7 g

Pakkauskoko: Jauhe 135g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

KESKOSVALMISTEET

NUTRILON NENATAL

Maitopohjainen kliininen ravintovalmiste pienipainoisen keskosien ruokavaliohoitoon. Voidaan käyttää ainoana ravintona syntymästä lähtien. Sisältää runsaasti proteiinia sekä vitamiineja kasvun tueksi sekä ainutlaatuisen seoksen prebioottisia oligosakkarideja scGOS-lcFOS (9:1) ja pitkäketjuisia monitydyttymättömiä rasvahappoja (AA + DHA). Ravitsemuksellisesti täysipainoinen.

Ainesosat: Rasvaton maito (lehmän**maito**), laktoosi (lehmän**maito**), glukoosisiirappi, kasviöljyt (oleiini-happopitoinen auringonkukka-, rapsi-, auringonkukka-, MCT-öljy (kookos- ja/tai palmuöljy), helokkiöljy), heraproteiini (lehmän**maito**), galakto-oligosakkaridit (lehmän**maito**), vedetön **maitorasva** (lehmän**maito**), **kananmunan** rasvat, maltodekstriini, kivennäisaineet, frukto-oligosakkaridit, **kalaöljy**, Mortierella alpina -öljy, vitamiinit, inositoli, koliini, emulgointiaine (**soijalesitiini**), tauriini, nukleotidit, L-karnitiini, hapettumisenestoaine (askorbyylipalmitaatti).

Ravintosisältö: Ks. sivu 60.

Käyttö: Nutrilon Nenatal -valmistetta käytetään pienipainoisille keskosille syntymästä lähtien hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan. Tuote soveltuu ainoaksi ravinnoksi alle 6 kk:n ikäisille. Vain suun kautta tai syöttöletkulla annettavaksi.

Sekoitusohje: 3 mittalusikallista (16,8 g) jauhetta sekoitetaan 90 ml:aan keitettyä jäädytettyä vettä, josta saadaan 100 ml valmistaa liuosta. Mittalusikka purkissa.

Ikäsuositus: Keskosille syntymästä alkaen.

Annostus: Lapsen yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan (katso ohjeelliset käyttömäärät s. 47).

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattu pakkaus suljetaan hyvin, käytettävä kuukauden kuluessa. Pakattu suojakaasuun. Valmis liuos käytetään heti valmistuksen jälkeen. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkauskoko: 400 g purkki, josta saadaan n. 2,4 litraa valmistaa liuosta. Mittalusikka 5,6 g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

NUTRILON PREMILON

Maitopohjainen kliininen ravintovalmiste keskosen ruokavaliohoitoon saavutuskasvuvaiheessa. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Voidaan käyttää ainoana ravintona syntymästä lähtien. Sisältää ainutlaatuisen koostumuksen prebioottisia oligosakkarideja scGOS-lcFOS (9:1) sekä pitkäketjuisia monitydyttymättömiä rasvahappoja (AA + DHA).

Ainesosat: Laktoosi (lehmän**maito**), rasvaton **maito** (lehmän**maito**), kasviöljyt (oleiinihappopitoinen auringonkukka-, rapsi-, auringonkukka-, MCT- (kookos ja/tai palmu), helokkiöljy), galakto-oligosakkaridit (lehmän**maito**), heraproteiini (lehmän**maito**), vedetön **maitorasva** (lehmän**maito**), maltodekstriini, **kananmunan** rasvat, frukto-oligosakkaridit, kivennäisaineet, **kalaöljy**, Mortierella alpina -öljy, inositol, koliini, vitamiinit, emulgointiaine (**soijalesitiini**), aminohappo (tauriini), L-karnitiini, nukleotidit, hapettumisenestoaine (askorbyyilipalmiitaatti).

Ravintosisältö: Ks. sivu 60.

Käyttö: Nutrilon Premilon -valmistetta käytetään saavutuskasvuvaiheessa ruokavaliohoitoon keskosille. Voidaan käyttää syntymästä lähtien hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan. Tuote soveltuu ainoaksi ravinnoksi alle 6 kk ikäisille. Vain suun kautta tai syöttöletkulla annettavaksi.

Sekoitusohje: 3 mittalusikallista (14,7 g) jauhetta sekoitetaan 90 ml:aan keitettyä jäähdytettyä vettä, josta saadaan 100 ml valmista liuosta. Mittalusikka purkissa.

Ikäsuositus: Keskosille syntymästä alkaen.

Annostus: Lapsen yksilöllisen ravinnontarpeen mukaan (katso ohjeelliset määrät s. 47).

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattu pakkaus suljetaan hyvin, käytettävä kuukauden kuluessa. Pakattu suojakaasuun. Valmis liuos käytetään heti valmistuksen jälkeen. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkauskoko: 900 g purkki, josta saadaan n. 5,9 litraa valmista liuosta. Mittalusikka 4,9 g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Peruskorvattava (40 %). Lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

NUTRILON BMF

Rintamaidon rikaste keskosen ruokavaliohoitoon, rintamaidon tai korvikkeen rikastamiseen. Voidaan käyttää syntymästä lähtien. Ei sovellu ainoaksi ravinnoksi. Sisältää pilkottujen proteiinien ja hiilihydraattien lisäksi vitamiineja ja kivennäisaineita.

Ainesosat: Maltodekstriini, hydrolysoitu heraproteiini (lehmän**maito**), hydrolysoitu kaseinaatti (lehmän**maito**), vedetön **maitorasva**, kasviöljyt (keskipitkäketjuiset triglyseridit (kookos- ja/tai palmuöljy), kivennäisaineet, **kalaöljy**, vitamiinit, **kananmunan** lipidit, Mortierella alpina -öljy, L-tryptofaani.

Ravintosisältö: Ks. sivu 60.

Käyttö: Nutrilon BMF on maitopohjainen kliininen ravintovalmiste keskosen ruokavaliohoitoon, käytetään rintamaidon ja korvikkeen rikastamiseen.

Sekoitusohje: Lisää yksi annospussi (1 g) 25 ml:aan lämmintä rintamaitoa (n. 37°C). Ravinta pulloa hellävaraisesti, kunnes jauhe on täysin liuennot. Käytä rikastettua maito heti valmistuksen jälkeen tai sairaalan rikastetulle rintamaidolle tarkoitettujen käytäntöjen mukaan. Älä säästä valmista liuosta seuraavaan syöttökertaan.

Ikäsuositus: Keskosille syntymästä alkaen.

Annostus: Hoitavan lääkärin ohjeen mukaan.

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Valmis liuos käytetään heti valmistuksen jälkeen.

Älä säilytä avattuja annospusseja, vaan heitä ylijäänyt pois.

Pakkauskoko: 50 x 1 g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Peruskorvattava (40 %). Lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

NUTRILON PROTEIN SUPPLEMENT

Proteiinivalmiste pienipainoisen keskosen ruokavaliohoitoon, rintamaidon tai erityisvalmisteen proteiinipitoisuuden lisäämiseksi kasvun perusteella ESPGHAN 2023 -suosituksen mukaan. Voidaan käyttää syntymästä lähtien. Ei sovellu ainoaksi ravinnoksi.

Ainesosat: Hydrolysoitu heraproteiini (lehmänmaito), hydrolysoitu kaseiiniproteiini (lehmänmaito).

Ravintosisältö: Ks. sivu 60.

Käyttö: Maitopohjainen kliininen ravintovalmiste pienipainoisen keskosen ruokavaliohoitoon, jos proteiinin saanti ei ole riittävää.

Sekoitusohje: Lisää tarvittava määrä jauhetta lapsen käyttämään ravintoon. Sekoita kunnes jauhe on kokonaan liuennut. Tarkista liuoksen lämpötila. Koemaista liuosta. Käytä liuos heti valmistuksen jälkeen. Älä säästä valmista liuosta seuraavaan syöttökertaan.

Ikäsuositus: Voidaan käyttää syntymästä lähtien.

Annostus: Keskosille (<1000 g) proteiinin saantisuositus on 3,6–4,1 g / 100 kcal (4,0–4,5 g/kg/d) (ESPGHAN (Agostoni C, ym. 2010)). Proteiinivalmisteen annostus lapsen käyttämän ravinnon ja hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan. Jauheen annostelu suositellaan tehtävän punnitsemalla.

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Valmis liuos käytetään heti valmistuksen jälkeen. Älä säilytä avattuja annospusseja, vaan heitä ylijäänyt pois.

Pakkauskoko: 50 x 1 g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Peruskorvattava (40 %). Lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

MUUT ERITYISVALMISTEET

NUTILIS CLEAR

Jauhemainen sakeuttamisaine, joka sakeuttaa nopeasti sekä kylmät että lämpimät juomat ja ruuat, yli 3-vuotiaille. Ei muuta sakeutetun ruuan tai juoman väriä tai kirkkautta. Tarkoitettu henkilöille, joilla on nielemishäiriöitä. Nutiliksellä on patentoitu amylaasiresistentti ominaisuus, joten se säilyttää konsistenssinsa koko nielemisen ajan ja rakenne muuttuu vasta myöhemmin ruuansulatuskanavassa.

Ainesosat: Maltodekstriini, ksantaanikumi, guarkumi.

Ravintosisältö/100 g: 290 kcal/1230 kJ, proteiinia 0,8 g, hiilihydraatteja 57,6 g, rasvaa 0 g, ravintokuitua 28,0 g.

Käyttö: Sakeuttaa juoman tai ruuan parissa minuutissa. Voidaan lisätä kylmiin ja lämpimiin juomiin, keittoihin, soseisiin ja täydennysravintovalmisteisiin.

Annostus: Toivotun koostumuksen mukaan, 1 mittalusikallinen = n. 1,25 g jauhetta.

Säilyvyys: Avaamaton purkki kuivassa paikassa, normaalissa huoneenlämmössä. Älä säilytä jääkaapissa. Avattu pakkaus suljettava ja käytettävä 2 kuukauden sisällä. Valmis seos käytetään 2 tunnin kuluessa. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkauskoko: 175 g purkki, tukkupakkaus 6 x 175 g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

NUTILIS

Jauhemainen sakeuttamisaine yli 3-vuotiaille. Ei pilkkoudu syljen amylaasi-entsyymin vaikutuksesta. Tarkoitettu henkilöille, joilla on nielemishäiriöitä. Nutiliksellä on patentoitu amylaasiresistentti ominaisuus, joten se säilyttää konsistenssinsa koko nielemisen ajan ja rakenne muuttuu vasta myöhemmin ruuansulatuskanavassa.

Ainesosat: Maltodekstriini, muunnettu maissitärkkelys, tarakumi, ksantaanikumi, guarkumi.

Ravintosisältö/100 g: Energiaa 358 kcal/1520 kJ, proteiinia 0,2 g, hiilihydraatteja 86 g, rasvaa 0,1 g, ravintokuitua 6,4 g, natriumia 116 mg.

Käyttö: Sakeuttaa nopeasti sekä kylmät että lämpimät juomat ja ruuat. Tarkoitettu henkilöille, joilla on nielemishäiriöitä.

Annostus: Toivotun koostumuksen mukaan, ks. pakkausetiketti tai erillinen esite. 1 mittalusikallinen (n. ½ rkl) = n. 4 g jauhetta.

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, normaalissa huoneenlämmössä. Avattu pakkaus käytettävä 2 kk:n kuluessa. Valmis seos käytetään 2 tunnin kuluessa. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkauskoko: 300 g purkki.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

NUTRICIA PREOP

Runsaasti hiilihydraatteja (12,5 %) sisältävä juoma, joka on erityisesti kehitetty annettavaksi ennen suunniteltuja leikkauksia. Proteiiniton, rasvaton, laktoositon, kuiduton, halal-sertifioitu.

Ainesosat: Vesi, maltodekstriini, fruktoosi, kaliumsitraatti, natriumsitraatti, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromi, makeutusaineet (asesulfaami-K ja sakariini).

Ravintosisältö/100 ml: Energiaa 50 kcal/215 kJ, hiilihydraatteja 12,6 g, natriumia 50 mg, kaliumia 122 mg, kloridia 6 mg, kalsiumia 6 mg, fosforia 1 mg, magnesiumia 1 mg.

Käyttöalue: Leikkauspäivänä potilas juo 400 ml (2 pulloa) Nutricia preOpia n. 10 minuutissa viimeistään 2 tuntia ennen esilääkitystä. Jos leikkausta joudutaan aikaistamaan ja potilas on suonut jotakin, esilääkitykseen ei saa antaa morfiinia tai morfiinijohdannaisia ennen kuin juoman ottamisesta on kulunut 2 tuntia. Ongelman voi ratkaista käyttämällä korvaavaa esilääkitystä tai antamalla sen mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. Intubaatioanestesiaa ei saa aloittaa, ennen kuin on kulunut 2 tuntia Nutricia preOpin tai muun juoman ottamisesta.

Kontraindikaatiot: Diabetes, kun mahan tyhjentyminen on hidastunut. Kiireellinen päivystysleikkaus.

Säilyvyys: Avaamattomana huoneenlämmössä. Parasta ennen -päiväys pakkauksen päällä.

Pakkauskoko: 4 x 200 ml pullo, tukkupakkaus 6 x 4 pulloa.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Ei korvattava.

VALMISTEITA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIIN

DIALAMINE

Aminohappopohjainen juomajauhe, klininen ravintovalmiste, joka soveltuu vähäproteiiniseen ruokavaliohoitoon.

Ainesosat: Sokeri, kuivattu glukoosisiirappi, aminohapposeos, arominvahvenne (sitruunahappo), aromi (appelsiini), C-vitamiini, värit.

Ravintosisältö: Ks. sivu 62.

Käyttö: Yli 6 kk:n ikäisille lapsille ja aikuisille. Käytetään esimerkiksi tietyissä ureasyklin sairauksissa, HOGA, kroonisissa munuaisten toimintahäiriöissä ja hypoproteinanemiassa.

Annostus: Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan. Annostus määräytyy potilaan iän, painon ja terveydentilan pohjalta.

Sekoitusohje: Suositeltu laimennos on 20 g jauhetta ja 100 ml vettä. Sekoitetaan juomaksi ja tarjoillaan jääkaappikylmänä juomana.

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattu pakkaus suljetaan hyvin, käytettävä kuukauden kuluessa. Pakattu suojakaasuun. Valmis liuos käytetään heti valmistuksen jälkeen. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkauskoko: 400 g purkki.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503).

LOPROFIN JUOMA LQ

Käyttövalmis vähän proteiinia sisältävä lehmänmaidon pohjainen juoma, jonka fenyyllialaniinipitoisuus on alhainen (10 mg/100 ml).

Ainesosat: Vesi, kerma (**maidosta**), herajauhe (**maidosta**), laktoosi (**maidosta**), emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridit).

Ravintosisältö/100 ml: Energiaa 161 kJ/39 kcal, rasvaa 2,1 g, josta tyydyttynyttä 1,3 g, hiilihydraatteja 4,5 g, joista sokereita 4,5 g, proteiinia 0,4 g, natriumia 22 mg, kaliumia 75 mg, fosforia 25 mg.

Käyttöalue: Maidon asemesta aminohappoaineenvaihduntasairauksien, kuten PKU, MSUD ruokavaliohoitoon ja muihin tiloihin, kun tarvitaan vähäproteiinista ruokavaliota. Soveltu lapsille ja aikuisille. Ei ainoaksi ravinnonlähteeksi. Annostus hoitavan lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan.

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattuna jääkaapissa 3–4 päivää. Parasta ennen -päiväys pakkauksen päällä.

Pakkauskoko: 200 ml tetra, myyntipakkaus 27 x 200 ml. Tamron tuotenumero: 1087667

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503).

MONOGEN

Maitopohjainen ja ravitsemuksellisesti täysipainoinen imeväisen kliininen ravintovalmiste, joka sisältää vähäisen määrän pitkäketjuisia rasvahappoja (LCP) ja suuren määrän keskipitkäketjuisia triglyseridejä (MCT). Sisältää myös välttämättömät rasvahapot ja pitkäketjuisia rasvahappoja (AA ja DHA). Sakkarositon, glutteeniton, halal-sertifioitu.

Ainesosat: Maltodekstriini, rasvaton lehmänmaito, raffinoitu kasviöljy (keskipitkäketjuisia triglyseridejä (kookos- ja/tai palmuöljystä), **saksanpähkinäöljyä**, heraproteiini (lehmän**maidosta**), kaseinaatti (lehmän**maidosta**), glukoosisiirappi, kivennäis- ja hivenaineita, Cryptocodinium cohnii -öljy, koliini, Mortierella alpina -öljy, aminohappoja (valiini, tryptofaani, isoleusiini), inositol, tauriini, karnitiini ja vitamiineja.

Ravintosisältö: Ks. sivu 62.

Käyttö: Hyperlipoproteinemiam (tyyppi 1), intestinaalinen lymfangiektasia, kylothorax, abetaalipoproteinemiam, epäspesifinen imeytymishäiriö ja rasvaripuli, pitkäketjuisten rasvahappojen oksidaation häiriö (LCHAD-puutos).

Ikäsuositus: kaikenikäisille.

Annostus: Soveltu imeväiselle ainoaksi ravinnonlähteeksi, yli 1-vuotiaalle lapsille ja aikuisille muun ruokavalion ohella. Lapsen yksilöllisen ravinnontarpeen ja kliinisen tilan mukaan. Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan.

Sekoitusohje: 3 mittalusikallista (à 5,6 g) jauhetta sekoitetaan 90 ml:aan keitettyä jäähdytettyä vettä, josta saadaan 100 ml valmista liuosta. Mittalusikka purkissa.

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattu pakkaus suljetaan hyvin, käytettävä kuukauden kuluessa. Pakattu suojakaasuun. Valmis liuos käytetään 2 tunnin kuluessa valmistuksesta. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkauskoko: 400 g purkki, josta saadaan n. 2,4 litraa valmista liuosta. Tukkupakkaus 6 x 400 g.

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503). Peruskorvattava (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601) ja lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

LOCASOL

Ravitsemuksellisesti täysipainoinen, jauhemainen maitopohjainen kliininen ravintovalmiste imeväisille ja lapsille, joilla tarvitaan kalsiumin ja D-vitamiinin rajoitusta. Valmistuksessa on alhaisempi kalsiumin ja D-vitamiinin määrä kuin tavallisissa äidinmaidonkorvikkeissa. Sisältää lehmänmaidonproteiinia, hiilihydraatteja, rasvaa, vitamiineja, kivennäis- ja hivenaineita.

Ainesosat: Laktoosi (lehmän**maidosta**), kasviöljyt (palmu-, auringonkukka-, kookos- ja rapsiöljy), natriumkaseinaatti (lehmän**maidosta**), demineralisoitu hera (lehmän**maidosta**), kaliumkloridi, L-kystiini, **kalaöljy**, koliinibitart-

raatti, *Mortierella alpina* -öljy, dikaliumvetyfosfaatti, magnesiumsitraatti, magnesiumvetyfosfaatti, L-askorbiinihappo, L-karnitiini, ferrosulfaatti, inositoli, hapettumisenestoaine (askorbyyilipalmiitaatti), sinkkisulfaatti, tauriini, natriumkarbonaatti, nikotiiniamidi, DL- α -tokoferoli, kalsium-D-pantotenaatti, kaliumjodidi, kuparisulfaatti, retinyyliasetaatti, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, pyridoksiinihydrokloridi, mangaanisulfaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, kromikloridi, natriummolybdaatti, natriumseleniitti, fytomenadioni, D-biotiini, syanokobalamiini.

Ravintosisältö: Ks. sivu 62.

Käyttö: Tarkoitettu kalsiumin aineenvaihduntahäiriöiden ruokavaliohoitoon (esim. hyperkalsemia ja osteopetroosi), kun kalsiumin ja D-vitamiinin saantia pitää rajoittaa.

Ikäsuositus: Soveltuu käytettäväksi syntymästä lähtien kaikenikäisille.

Annostus: Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan. Annostus määräytyy potilaan iän, painon ja terveydentilan mukaan.

Sekoitusohje: Suositeltu laimennos 3 mittaa (à 4,3 g) jauhetta sekoitetaan 90 ml:aan vettä, josta saadaan 100 ml valmista liuosta.

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattu pakkaus suljetaan hyvin, käytettävä kuukauden kuluessa. Pakattu suojakaasuun. Valmis liuos käytettävä 2 tunnin kuluessa valmistuksesta. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkauskoko: 400 g purkki, josta saadaan n. 3 litraa valmista liuosta.

Tamron tuotenumero: 2405850

KELA-korvattavuus: Ei korvattava

Hinta: ks. hinnasto.

PKU GMPRO LQ

Kliininen ravintovalmiste, joka on tarkoitettu fenyyliketonuriaa (PKU-tautia) sairastavien ruokavaliohoitoon. Valmiste on ravitsemuksellisesti ei-täysipainoinen, vähän fenyyllalaniinia sisältävä glykomakropeptidipohjainen (GMP) juoma. Sisältää välttämättömiä ja ei-välttämättömiä aminohappoja, sekä pitkäketjuisten rasvahappojen lähteitä (DHA, EPA). Valmistuksessa on luontaisesti alhainen fenyyllalaniinipitoisuus 18mg/10g PE /250 ml

Ainesosat: Vesi, kaseiiniglykomakropeptidi (GMP) -isolaatti (3,2 %) (lehmän**maito**), sokeri, puhdistetut kasviöljyt (rypsiöljy, oleiinihappopitoinen auringonkukkaöljy), aminohapot (L-leusiini, L-tyrosiini, L-arginiini, L-histiidiini, L-valiini, L-kystiini, L-tryptofaani, tauriini), kivennäisaineet, stabilointiaineet (E466, E460(i)), malto-dekstriini, vitamiinit, koliini, aromi, Cryptecodinium cohnii -öljy, emulgointiaine (E472c), Schizochytrium sp -mikroleväöljy (DHA+EPA -lähteenä), inositoli, makeutusaine (sukraloosi), L-karnitiini.

Ravintosisältö: Toimitetaan erillisestä pyynnöstä.

Käyttö: Valmiste on tarkoitettu fenyyliketonuriaa (PKU-tautia) sairastavien potilaiden ruokavaliohoitoon.

Soveltuu juotavaksi sellaisenaan. Ravista tuotetta vähintään 5 sekuntia ennen käyttöä. Neutraalinmakuinen.

Ikäsuositus: Soveltuu käytettäväksi 3 vuoden iästä lähtien lapsille ja aikuisille. Käytettävä varoen 3–6 vuoden ikäisille.

Annostus: Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan. Annostus määräytyy potilaan iän, painon ja terveydentilan mukaan.

Säilyvyys: Avattu pakkaus säilytettävä jääkaapissa ja käytettävä 24 tunnin kuluessa. Avaamaton pakkaus säilyy huoneenlämmössä, poissa auringonvalosta. Parasta ennen -päiväyksen löydät pakkauksesta.

Pakkauskoko: 18x250 ml

Tamron tuotenumero: 2187169

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65%). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503)

PKU GMPRO MIX-IN

Kliininen ravintovalmiste, joka on tarkoitettu fenyyliketonuriaa (PKU-tautia) sairastavien ruokavaliohoitoon. Valmiste on jauhemainen, ravitsemuksellisesti ei-täysipainoinen, vähän fenyyllalaniinia sisältävä glykomakropeptidipohjainen (GMP) valmiste. Sisältää välttämättömiä ja ei-välttämättömiä aminohappoja, pienen määrän hiilihydraatteja ja joitakin kivennäisaineita. Valmiste ei sisällä lainkaan rasvaa. Yksi annospussi sisältää 18,0 mg fenyyllalaniinia/ 12,5 g (10 mg PE)

Ainesosat: Kaseiini-glykomakropeptidi- (GMP)-isolaatti (64%) (lehmän**maidosta**), L-leusiini, L-tyrosiini, L-arginiini, kuivattu glukosisirappi, L-histiidiini, L-valiini, L-kystiini, L-tryptofaani, paakkuuntumisenestoaine (E551),

tauriini, L-karnitiini.

Ravintosisältö: Toimitetaan erillisestä pyynnöstä.

Käyttö: Valmiste on tarkoitettu fenyyliketonuriaa (PKU-tautia) sairastavien potilaiden ruokavaliohoitoon. Valmiste on jauhemainen, ravitsemuksellisesti ei-täysipainoinen, vähän fenyylyalaniinia sisältävä glykomakropeptidipohjainen (GMP) valmiste.

Ikäsuositus: Soveltu käytettäväksi 3 vuoden iästä lähtien lapsille ja aikuisille.

Annostus: Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan. Annostus määräytyy potilaan iän, painon ja terveydentilan mukaan.

Säilyvyys: Avattu pussi tulee käyttää välittömästi, samoin sekoitettu juoma. Avaamaton pakkaus säily huoneenlämmössä, poissa auringonvalosta. Parasta ennen-päiväyksen löydät pakkauksesta.

Pakkauskoko: 30x12,5 g

Tamron tuotenumero: 2196384

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65%). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503)

PKU GMPRO DELIGHT 15

PKU GMPro Delight 15 on jauhemainen glykomakropeptidipohjainen annospusseihin pakattu kliininen ravintovalmiste. Se sisältää tasapainoisen seoksen välttämättämiä ja ei välttämättömiä aminohappoja ja vähän fenyylyalaniinia. PKU GMPro Delight 15 -valmiste on tarkotettu fenyyliketonurian (PKU) tai hyperfenyylyalanemian (HPA) ruokavaliohoitoon.

Ainesosat: Kaseiini-glykomakropeptidi-(GMP)-isolaatti (lehmän**maito**), sakkaroosi, L-leusiini, aromi, L-tyrosiini, L-lyysiiniasetaatti, glysiini, aromivahvenne (E330)^b, dikaliumvetyfosfaatti, L-arginiini, kalsiumvetyfosfaatti, kalsiumkarbonaatti aromivahvenne (E296)^a, L-valiini, magnesiumasetaatti, L-histidiini, koliinibitartraatti, oligo-fruktoosi, inuliini, muunneltu tärkkelys, stabilointiaine (E412), L-metioniini, selluloosa, L-tryptofaani, arabikumi, Cryptothecodinium cohnii -öljy, L-alaniini, glukososiirappia, vaahdotumisen estoine (soijalesitiini), muunneltu tärkkelys (E1450), maltodekstriiniä, paakkuuntumisenestoina (E551), magnesiumsitraatti, inositoli, väri (E162)^a, L-askorbiinihappo, hapettumisenestoina (natrium-L-askorbaatti, DL- α -tokoferolib, askorbyylipalmiitti, tokoferoliseos) L-karnitiini, oleiinihappopitoinen auringonkukkaöljy, ferrosulfaatti, makeutusaine (sukraloosi), kaliumfosfaatti, sinkkisulfaatti, keskipitkaketjuiset triglyseridit (kookos- ja/tai palmuöljy)^b, soijakuitu, DL- α -tokoferyyliasetaatti, emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridit), nikotiiniamidi, kalsium-D-pantoteinaatti, mangaanisulfaatti, kuparisulfaatti, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, natriumfluoridi, retinyyliasetaatti, kromikloridi, kaliumjodidi, pteroyylimonoglutamiinihappo, natriummolybdaatti, natriumseleniitti, fytomenadioni, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini.

a) PKU GMPro Delight 15 Berry b) PKU GMPro Delight 15 Tropical

Ravintosisältö: Toimitetaan erillisestä pyynnöstä.

Käyttö: Jauhemainen annospusseihin pakattu glykomakropeptidipohjainen proteiinilisa PKU-taudin (fenyyliketonurian) tai HPA:n (hyperfenyylyalanemian) ruokavaliohoitoon. GMP-pohjaiset proteiininkorvaajat ovat fenyylyalaniinin luontainen lähde.

Ikäsuositus: Soveltu käytettäväksi lapsille 3-vuotiaasta alkaen ja aikuisille.

Annostus: Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan. Annostus määräytyy yksilöllisesti lääkärin tai ravitsemusterapeutin antaman ohjeen mukaan.

Säilyvyys: Säilytetään kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta, normaalissa huoneenlämmössä. Suojakaasuun pakattu tuote tulee valmistaa välittömästi. Parasta ennen: katso pakkauksen yläosa.

Pakkauskoko: 30x30 g

Tamron tuotenumero: Berry: 2201796, Tropical: 2201804

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65%). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503)

PKU GMPRO DELIGHT 20

PKU GMPro Delight 20 on jauhemainen glykomakropeptidipohjainen annospusseihin pakattu kliininen ravintovalmiste. Se sisältää tasapainoisen seoksen välttämättämiä ja ei välttämättömiä aminohappoja ja vähän fenyylyalaniinia. PKU GMPro Delight 20-valmiste on tarkotettu fenyyliketonurian (PKU) tai hyperfenyylyalanemian (HPA) ruokavaliohoitoon.

Ainesosat: Kaseiini-glykomakropeptidi-(GMP)-isolaatti (lehmän**maito**), sakkaroosi, L-leusiini, aromi, L-tyrosiini, L-lyysiiniasetaatti, glysiini, aromivahvenne (E330)^b, dikaliumvetyfosfaatti, L-arginiini, kalsiumvetyfosfaatti,

kalsiumkarbonaatti, aromivahvenne (E296)^a, L-valiini, glukosisiirappia, magnesiumasetaatti, L-histidiini, koliinibitarraatti, oligofruktoosi, inuliini, muunneltu tärkkelys, maltodekstriini, stabilointiaine (E412), L-metioniini, selluloosa, L-tryptofaani, arabikumi, Cryptocodium cohnii -öljy, L-alaniini, vaahtoutumisen estoine (soijalesitiini), muunneltu tärkkelys (E1450), paakkuuntumisenestoine (E551), magnesiumsitraatti, inositoli, väri (E162)^a, L-askorbiinihappo, hapettumisenestoina (natrium-L-askorbaatti, DL- α -tokoferoli, askorbyylipalmitaatti, tokoferoliseos), L-karnitiini, oleiinihappopitoinen auringonkukkaöljy, ferrosulfaatti, makeutusaine (sukraloosi), kaliumfosfaatti, sinkkisolfaatti, keskipitkäketjuiset triglyseridit (kookos- ja/tai palmuöljy)^b, soijakuuti, DL- α -tokoferyylisetaatti, emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridit), nikotiiniamidi, kalsium-D-pantotenaatti, mangaanisolfaatti, kuparisulfaatti, pyridoksiinihydrokloridi, tiamiinimononitraatti, riboflaviini, natriumfluoridi, retinyyliasetaatti, kromikloridi, kaliumjodidi, pteroyylimonoglutamiinihappo, natriummolybdaatti, natriumseleniitti, fytomenadioni, D-biotiini, kolekalsiferoli, syanokobalamiini.

a) PKU GMP Pro Delight 20 Berry b) PKU GMP Pro Delight 20 Tropical

Ravintosisältö: Toimitetaan erillisestä pyynnöstä.

Käyttö: Jauhemainen annospusseihin pakattu glykomakropeptidipohjainen proteiinilisa PKU-taudin (fenyyliketonurian) tai HPA:n (hyperfenyylialanemian) ruokavaliohoitoon. GMP-pohjaiset proteiininkorvaajat ovat fenyylialaniinin luontainen lähde.

Ikäsuositus: Soveltuu käytettäväksi lapsille 3-vuotiaasta alkaen ja aikuisille.

Annostus: Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan. Annostus määräytyy yksilöllisesti lääkärin tai ravitsemusterapeutin antaman ohjeen mukaan.

Säilyvyys: Säilytetään kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta, normaalissa huoneenlämmössä. Suojakaasuun pakattu tuote tulee valmistaa välittömästi. Parasta ennen: katso pakkauksen yläosa.

Pakkausko: 30x40 g

Tamron tuotenumero: Berry: 2201820, Tropical: 2201812 20

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65%). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503)

KETOGEENINEN RUOKAVALIO

KETOCAL 3:1 JA 4:1

KetoCal-jauheet ovat klinisiä ravintovalmisteita vaikean epilepsian ketogeeniseen ruokavaliohoitoon tai muihin tilanteisiin, joissa tarvitaan vähähiilihydraattista ketogeenista ruokavaliota. Jauheissa on joko kolmin- tai nelinkertainen määrä rasvoja suhteessa hiilihydraattien ja proteiinien määrään. Gluteeniton, vähälaktoosinen, sakkaroositon, halal-sertifioitu. Makuvaihtoehdot Ketocal 4:1 neutraali ja vanilja.

Ainesosat:

Ketocal 3:1: Kasviöljyt (palmu-, soija- ja auringonkukkaöljy), maitoproteiini (kaseiini, hera), laktoosi, glukosisiirappi, vitamiineja ja kivennäisaineita, koliini, kystiini, Mortierella alpina -öljy, Cryptocodium cohnii -öljy, tryptofaani, inositoli, karnitiini, tauriini, emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridit), hapettumisenestoina (DL- α -tokoferoli, askorbyylipalmitaatti).

Ketocal 4:1: Kasviöljyt (palmu-, soija- ja auringonkukkaöljy), maitoproteiini (kaseiini, hera), soijalesitiini, selluloosa, inuliini, oligofruktoosi, arabikumi, resistentti tärkkelys, soijakuuti, vitamiineja ja kivennäisaineita, glukosisiirappi, paakkuuntumisenestoina (piidioksidi), aminohappoja, kystiini, koliini, Mortierella alpina -öljy, Cryptocodium cohnii -öljy, natriumkaseinaatti (maidosta), maltodekstriini, karnitiini, tauriini, emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridit), inositoli, hapettumisenestoina askorbyylipalmitaatti, tokoferoleja. Vaniljanmakuisessa lisäksi aromi ja makeutusaine (sukraloosi).

Ravintosisältö: Pyydä erillinen esite tai katso tuotetiedot <https://ammattilaiset.nutricia.fi/>.

Käyttö: Vaikean epilepsian ketogeeniseen ruokavaliohoitoon tai muihin tilanteisiin, joissa tarvitaan vähähiilihydraattista ketogeenista ruokavaliohoitoa, kuten GLUT-1-puutos tai PDHD.

Ikäsuositus: KetoCal 3:1 Soveltuu käytettäväksi ainoana ravinnonlähteenä syntymästä lähtien aina 3 ikävuoteen saakka. KetoCal 4:1 1-10-vuotiaille lapsille ja aikuisille.

Annostus: Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan. Annostus määräytyy potilaan iän, painon ja terveydentilan mukaan.

Sekoitusohje: KetoCal 3:1 sekoitetaan 9,3 g jauhetta 90 ml:aan vettä (0,66 kcal/ml),

KetoCal 4:1 sekoitetaan 14,2 g jauhetta 86 ml:aan vettä (1,0 kcal/ml).

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattu pakkaus suljetaan hyvin, käytettävä kuukauden kuluessa. Pakattu suojakaasuun. Valmis liuos käytetään heti valmistuksen jälkeen. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkausko: 300 g purkki.

Tamron tuotenumero: KetoCal 3:1: 2002145 / KetoCal 4:1: 2031763 (neutraali) ja 2490357 (vanilja)

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt 503.

Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504). Peruskorvattava (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601). Lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

KETOCAL 4:1 LQ

KetoCal 4:1 LQ -valmiste on kliininen ravintovalmiste vaikean epilepsian ketogeeniseen ruokavaliohoitoon tai muihin tilanteisiin, joissa tarvitaan vähähiilihydraattista ketogeenista ruokavaliota. Tuote on käyttövalmis ja soveltuu juotavaksi sellaisenaan, mutta soveltuu myös letkuravintovalmisteeiksi. Gluteeniton ja vähälaktoosinen.

Ainesosat: Vesi, puhdistettu kasviöljy (oleiinihappopitoinen auringonkukka-, **soija-**, palmuöljy), natriumkaseinaatti (lehmän**maidosta**), ravintokuitu (**soija**polysakkaridit, resistentti tärkkelys, inuliini, arabikumi, selluloosa, oligofruktoosi), heraproteiinikonsentraatti (lehmän**maito**), emulgointiaineet (E472c, E471, **soija**lesiitiini), sokeri, kivennäisaineet, Mortierella alpina -öljy, Cryptocodinium cohnii -öljy, vitamiinit, koliini, aminohapot (L-kystiini, tauriini, L-tryptofaani), stabilointiaine (E405), L-karnitiini, M-inositol, hapettumisenestoaineet (E304, E307, E306).

Ravintosisältö: Pyydä erillinen esite tai katso tuotetiedot <https://ammattilaiset.nutricia.fi/>.

Käyttö: Ravitsemuksellisesti täysipainoinen kliininen ravintovalmiste vaikean epilepsian ketogeeniseen ruokavaliohoitoon tai muihin tilanteisiin, joissa tarvitaan vähähiilihydraattista ketogeenista ruokavaliota, kuten esimerkiksi pyruvaattidehydrogenaasi (PDHD) tai GLUT-1 puutos. Voidaan käyttää juomana sellaisenaan, mutta soveltuu myös letkuravintovalmisteeiksi. Valmistessa rasvan suhde hiilihydraatteihin ja proteiineihin on 4:1. Neutraalinmakuinen.

Ikäsuositus: Soveltuu käytettäväksi 1–10-vuotiaille lapsille, nuorille ja aikuisille.

Annostus: Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan. Annostus määräytyy potilaan iän, painon ja terveydentilan mukaan.

Säilyvyys: Avattu pakkaus säilytettävä jääkaapissa ja käytettävä 24 tunnin kuluessa. Avaamaton pakkaus säilyy huoneenlämmössä, poissa auringonvalolta. Parasta ennen -päiväyksen löydät pakkauksesta.

Pakkausko: 200 ml tai 32x200 ml

Tamron tuotenumero: 200 ml: 2190189, 32x200 ml: 2190486

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503).

Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504). Peruskorvattava (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601). Lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

KETOCAL 2,5:1 LQ MCT

KetoCal 2,5:1 LQ MCT -valmiste on kliininen ravintovalmiste vaikean epilepsian ketogeeniseen ruokavaliohoitoon tai muihin tilanteisiin, joissa tarvitaan vähähiilihydraattista ketogeenista ruokavaliota. Tuote on käyttövalmis ja soveltuu juotavaksi sellaisenaan, mutta soveltuu myös letkuravintovalmisteeiksi. Gluteeniton ja vähälaktoosinen.

Ainesosat: Vesi, puhdistetut kasviöljyt (oleiinihappopitoinen auringonkukkaöljy, keskipitkäketjuiset triglyseridit (palmuydin- ja/tai kookosöljy, **soija**öljy), natriumkaseinaatti (lehmän**maito**), kuitu (**soija**polysakkaridit, resistentti tärkkelys, inuliini, arabikumi, selluloosa, oligofruktoosi), heraproteiinikonsentraatti (lehmän**maidosta**), sokeri, kivennäisaineet, emulgointiaineet (E472C, E471), aromi, dokosaheksaenihihappopitoinen Cryptocodinium cohnii -öljy, maltodekstriini, koliini, aminohapot (L-kystiini, tauriini, L-tryptofaani), vitamiinit, makeutusaine (sukraloosi), M-inositol, stabilointiaine (E405), hapettumisenestoaineet (E304, E306).

Ravintosisältö: Pyydä erillinen esite tai katso tuotetiedot <https://ammattilaiset.nutricia.fi/>.

Käyttö: Ravitsemuksellisesti täysipainoinen kliininen ravintovalmiste vaikean epilepsian ketogeeniseen ruokavaliohoitoon tai muihin tilanteisiin, joissa tarvitaan vähähiilihydraattista ketogeenista ruokavaliota, kuten

esimerkiksi pyruvaattidehydrogenaasi- (PDHD) tai GLUT-1 -puutos. Voidaan käyttää juomana sellaisenaan, mutta soveltuu myös letkuravintovalmisteeksi. Valmisteessa rasvan suhde hiilihydraatteihin ja proteiineihin on 2,5:1. Valmiste sisältää MCT-rasvaa. Vaniljanmakuinen.

Ikäsuositus: Soveltuu käytettäväksi 8-vuotiaasta lähtien.

Annostus: Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan. Annostus määräytyy potilaan iän, painon ja terveydentilan mukaan.

Säilyvyys: Avattu pakkaus säilytettävä jääkaapissa ja käytettävä 24 tunnin kuluessa. Avaamaton pakkaus säilyy huoneenlämmössä, poissa auringonvalolta. Parasta ennen -päiväyksen löydät pakkauksesta.

Pakkauskoko: 200 ml ja 32x200 ml

Tamron tuotenumero: 200 ml: 2190197, 32x200 ml: 2190338

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504). Peruskorvattava (40 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601). Lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

Hinta: 200 ml: 6,30 €, 32x200 ml: 201,60 €

MUUT LASTEN ERITYISVALMISTEET

PAEDIATRIC SERAVIT

Jauhemainen vitamiini-, kivennäisaine- ja hivenainelisa, jossa on vain pieniä määriä natriumia, kaliumia ja kloridia. Neutraalinmakuinen. Gluteeniton ja laktoositon.

Ainesosat: Glukoosisiirappi, kivennäis- ja hivenaineita, arominvahvenne (sitruunahappo), koliini, inositol, vitamiineja.

Ravintosisältö: Ks. sivu 62.

Käyttö: Sopii käytettäväksi mm. synnynnäisissä aineenvaihduntasairauksissa, anoreksiassa, muissa kroonisissa sairauksissa ja välttämisruokavaliota vaativissa tiloissa vitamiini-, kivennäis- ja hivenainelisanä.

Ikäsuositus: Voidaan käyttää syntymästä alkaen kaikenikäisille lapsille.

Annostus: Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin antamien ohjeiden mukaisesti. Käyttömäärä riippuu lapsen iästä. Erityisesti imeväisikäisillä päiväännos tulee jakaa useammalle antokerralle päivän aikana.

Säilyvyys: Kuivassa paikassa, huoneenlämmössä. Avattu pakkaus suljetaan hyvin, käytettävä kuukauden kuluessa. Pakattu suojakaasuun. Valmis liuos käytetään heti valmistuksen jälkeen. Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.

Pakkauskoko: 200 g purkki

Tamron tuotenumero: 0798397

Hinta: Ks. hinnasto.

Kela-korvattavuus: Alempi erityiskorvausryhmä (65 %). Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503). Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504). Peruskorvattava (40 %). Lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).

ERITYISVALMISTEET

SEURAAVAT ERITYISVALMISTEET OIKEUTTAVAT 65 %:N KORVAUKSEEN KOODILLA 503:

Tuote	TOH € alv:ton	VOH € sis. 14 % alv
DIALAMINE 400 g (2015055)	90,82	141,50
ESSENTIAL AMINO ACID MIX 200 g (2194017)	90,00	140,28
GA1 ANAMIX INFANT 400 g (2233344)	69,80	110,34
GA1 ANAMIX JUNIOR 30x18 g (2397479)	144,20	215,68
HCU ANAMIX INFANT 400 g (2110633)	77,00	121,01
HCU ANAMIX JUNIOR 30 X 36 g (2406007)	295,00	421,97
HCU LOPHLEX LQ 20 Juicy Berry 30x125 ml (2266682)	450,00	631,48
IVA ANAMIX INFANT (2205607)	69,80	110,34
IVA ANAMIX JUNIOR 400 g (2109288)	98,20	152,43
LORENZON ÖLJY 500 ml (2012854)	126,00	190,78
MMA/PA ANAMIX INFANT (2190601)	98,70	153,17
MMA/PA ANAMIX JUNIOR 30x18 g (2551619)	192,00	281,07
MONOGEN 400 g (1610096)	28,26	46,73
MSUD ANAMIX INFANT 400 g (2380368)	69,80	110,34
MSUD ANAMIX JUNIOR 30 x 36 g (2397933)	263,05	378,26
MSUD MAXAMUM 500 g (2380350)	148,51	221,57
PKU ANAMIX INFANT 400 g (2487064)	69,80	110,34
PKU ANAMIX JUNIOR 30 x 36 g NEUTRAALI (2490365)	170,00	250,97
PKU ANAMIX JUNIOR 30 x 36 g VANILJA (2490068)	170,00	250,97
PKU ANAMIX JUNIOR 30 x 36 g SUKLAA (2490217)	170,00	250,97
PKU ANAMIX JUNIOR LQ 36 x 125 ml (2170561)	301,00	430,18
PKU GMPro Mix-in (2196384)	211,00	307,06
PKU GMPro Ultra (Vanilla: 2196087, Lemonade: 2196236)	421,20	594,54
PKU GMPro Delight 15 (Berry: 2201796, Tropical: 2201804)	315,90	450,56
PKU GMPro Delight 20 (Berry: 2201820, Tropical: 2201812)	421,20	594,54
PKU LOPHLEX LQ 30 x 125 ml (Berry: 2395721; Tropical: 2397388)	421,90	595,44
PKU LOPHLEX LQ 60 x 62,5 ml (Berry: 2146843; Tropical: 2397826)	421,90	595,44
PKU LOPHLEX SELECT 30 x125 ml (Persikkainen tee 2195931; Minttutee 2195782)	421,90	595,44
PKU2 SECUNDA 2 x 500 g (1128495)	213,43	310,39
TYR ANAMIX INFANT 400 g (2396638)	69,80	110,34
TYR ANAMIX JUNIOR 30 x 36 g (2190346)	287,21	411,31
XLEU MAXAMUM 500 g (2380509)	148,51	221,57
XYLS TRY GLUTARIDON 500 g (2062172)	317,00	452,07
XMET HOMIDON 500 g (2397966)	260,00	374,09
XPHEN TYR TYROSIDON 500 g (1610245)	206,03	300,26

KORVATTAVUUSKOODIT

65 %-N KORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT KOODIT	
503	Synnyttänyt aineenvaihdunnan häiriöt
504	Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat
505	Pienten lasten lehmänmaitoallergia
506	Pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyyden tavanomaisille erityisvalmisteille
40 %-N KORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT KOODIT	
601	Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt
602	Lasten vaikeat aliravitsemustilat
Lisäkorvaukseen oikeuttava vuotuinen omavastuu on 633,17 € (v. 2025). Lisäksi alkuomavastuu 70 € (ei koske lapsia). Kela seuraa potilaalle aiheutuneita kustannuksia ja ilmoittaa kirjallisesti oikeudesta lisäkorvaukseen.	

ÄIDINMAIDONKORVIKKEIDEN JA VIEROITUSVALMISTEIDEN OHJEELLISET KÄYTTÖMÄÄRÄT

Lapsen ikä	Määrä ml/vrk	
0-1 kk	500-600	Lapsen tarvitsema maidon määrä on yksilöllistä. Kysy tarkempia ohjeita neuvolastasi.
1-2 kk	600-800	
2-3 kk	700-1000	Lähde: THL & VRN. Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 2019.
3-5 kk	700-1200	
5-6 kk	700-1000	
6-8 kk*	600-800	
yli 8 kk*	600	

*Kiinteät lisäruoat osaksi lapsen ruokavaliota.

D-VITAMIININ LISÄTARVE YMPÄRI VUODEN

Lapsen ikä	Ruokintatapa	D-vitamiinivalmisteen määrä
2 vko - 12 kk	Täysimetetty lapsi	10 µg / vrk
	Lapsi, joka saa vähemmän kuin 500 ml / vrk äidinmaidonkorviketta / vieroitusvalmistetta *	10 µg / vrk
	Lapsi, joka saa päivittäin 500-800 ml äidinmaidonkorviketta / vieroitusvalmistetta *	6 µg / vrk
	Lapsi, joka saa päivittäin enemmän kuin 800 ml äidinmaidonkorviketta / vieroitusvalmistetta *	2 µg / vrk
1-vuotiaat		10 µg / vrk
2-17-vuotiaat		75 µg / vrk
Raskaana olevat, imettävät naiset		10 µg / vrk

* Äidinmaidonkorvikkeen / vieroitusvalmisteen määrään lasketaan mukaan lapsen päivittäin nauttimat D-vitaminoidut lastenvellit ja -puurot.

Lähde: THL & VRN. Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 2019.

MAITOALLERGISEN LAPSEN KALSIUMIN LISÄTARVE / VRK

	Erityisvalmisteen käyttömäärä / vrk		
	alle 500 ml	500-1000 ml	yli 1000 ml
alle 1-v.	250 mg	-	-
1-2-v.	500 mg	250 mg	-
yli 2-v.	500 mg**		

Lähde: Lasten ruoka-allergia. Käypä hoito -suositus 2019.

** Kalsiumin määrää otetaan huomioon kalsiumilla täydennettyjen maitovalmisteiden tyyppisten valmisteiden, kuten kaurajuoman ja soijavalmisteen, käyttöä.

LETKURAVITSEMUKSEEN TARVITTAVA LAITTEISTO

RAVINNONSIIRTOLAITTEET

Universaalit Flocare-ravinnonsiirtolaitteet, jotka eivät sisällä DEHP:tä, sopivat käytettäväksi lähes kaikkien markkinoilla olevien pullojen ja pussien kanssa.

Tuote

FLOCARE UNIVERSAALI RAVINNONSIIRTOLAITE KÄSIVAR. ANNOTELUUN
FLOCARE INFINITY PUMPPUSIIRTOLAITE UNIVERSAALI
FLOCARE INFINITY PUMPPUSIIRTOLAITE
FLOCARE INFINITY REPPUSIIRTOLAITE

Huom.

Sopii pulloihin ja pussipakkauksiin.
Käytetään Infinity-syöttöpumpun kanssa pulloihin ja pussipakkauksiin.
Käytetään Infinity-syöttöpumpun kanssa valmistepakkauksiin.
Käytetään Infinity-syöttöpumpun kanssa pussipakkauksiin.

SYÖTTÖLETKUT

FLOCARE PUR SYÖTTÖLETKU CH 5/50 CM
FLOCARE PUR SYÖTTÖLETKU CH 6/60 CM
FLOCARE PUR SYÖTTÖLETKU CH 6/110 CM
FLOCARE PUR SYÖTTÖLETKU CH 8/110 CM
FLOCARE PUR SYÖTTÖLETKU CH 10/110 CM
FLOCARE PUR SYÖTTÖLETKU CH 12/110 CM
FLOCARE PUR SYÖTTÖLETKU CH 14/110 CM
FLOCARE BENCHMARK NASOJEJUNAALILETKU - CH 10/145 CM

Lasten polyuretaaniletku, sisältää valmiiksi liukastetun ohjainvaijerin.
Lasten polyuretaaniletku, sisältää valmiiksi liukastetun ohjainvaijerin.
Ks. ed. (keskoskaappiin).
Aikuisten polyuretaaniletku, sisältää valmiiksi liukastetun ohjainvaijerin.
Aikuisten polyuretaaniletku, sisältää valmiiksi liukastetun ohjainvaijerin.
Aikuisten polyuretaaniletku, sisältää valmiiksi liukastetun ohjainvaijerin.
Aikuisten polyuretaaniletku, sisältää valmiiksi liukastetun ohjainvaijerin.
Ohutsuoliruokintaan tarkoitettu polyuretaaniletku, sisältää valmiiksi liukastetun ohjainvaijerin.

FLOCARE NASOGASTRINEN SYÖTTÖLETKU TYHJENNYSHAARAKEELLA CH-14/110 CM

Aikuisten polyuretaaniletku, sisältää valmiiksi liukastetun ohjainvaijerin.
Tyhjennysshaarake.

GASTROSTOMIA- JA JEJUNOSTOMIASETIT SEKÄ NIIDEN TARVIKKEET

FLOCARE PEG-SETTI CH 10
FLOCARE PEG-SETTI CH 14
FLOCARE PEG-SETTI CH 18
FLOCARE RUOKINTAYHDISTÄJÄ CH 10
FLOCARE RUOKINTAYHDISTÄJÄ CH 14
FLOCARE RUOKINTAYHDISTÄJÄ CH 18
FLOCARE GASTROSTOMIALETKU CH 10, 3 ML
FLOCARE GASTROSTOMIALETKU CH 14, 5 ML
FLOCARE GASTROSTOMIALETKU CH 18, 15 ML
FLOCARE GASTROSTOMIALETKU CH 20, 15 ML
FLOCARE BENCHMARK PEG/J -LETKU - CH 9/105 CM

Lasten perkutaaninen, endoskooppinen gastrostomiasetti.
Aikuisten perkutaaninen, endoskooppinen gastrostomiasetti.
Aikuisten perkutaaninen, endoskooppinen gastrostomiasetti.
Varaosa PEG-settiin CH 10 (tuotekoodi 569869/594820).
Varaosa PEG-settiin CH 14 (tuotekoodi 569870/594821).
Varaosa PEG-settiin CH 18 (tuotekoodi 569866/594822).
PEG-letkun CH 10 korvaamiseen.
PEG-letkun CH 14 korvaamiseen.
PEG-letkun CH 18 korvaamiseen.
PEG-letkun korvaamiseen.
PEG CH 18:n kautta ohutsuoleen asetettava polyuretaaniletku.
Sisältää ohjainvaijerin, joka liukastettava vedellä.
Yhteensopiva Kimberly Clarkin Mic-Key -syöttönapin kanssa.

FLOCARE NAPPISYÖTTÖLETKU

ORAALIRUISKUT

ORAALIRUISKU 1 ML
ORAALIRUISKU 2,5 ML
ORAALIRUISKU 5 ML
ORAALIRUISKU 10 ML
ORAALIRUISKU 20 ML
ORAALIRUISKU 60 ML
ORAALIRUISKU 100 ML

Lääkkeiden annosteluun.
Lääkkeiden annosteluun.
Lääkkeiden annosteluun.
Lääkkeiden annosteluun.
Letkun huuhteluun.
Letkuravinnon bolus-annosteluun.
Letkuravinnon bolus-annosteluun.

MUUT TARVIKKEET

FLOCARE SÄILIÖ KÄSIVARASEEN ANNOTELUUN, 2 L
FLOCARE SÄILIÖ INFINITY-PUMPUUN, 2 L
ENFit/ENLock VÄLIKAPPALE
ENFit/EI-ENLock VÄLIKAPPALE
ENLock/ENFit VÄLIKAPPALE
VÄLIKAPPALE LÄÄKKEENANTOHAARAKEESEEN
PILLI ORAALIRUISKUUN 150 MM, STERIILI

Ylihaalta täytettävä 2 l:n pussi, sisältää ravinnonsiirtolaitteen.
Ylihaalta täytettävä 2 l:n pussi, sisältää Infinity-siirtolaitteen.
ENFit-ravinnonsiirtolaitteen ja ENLock-syöttöletkun yhdistämiseen.
ENFit-ravinnonsiirtolaitteen ja muiden kuin ENLock tai ENFit-syöttöletkujen yhdistämiseen.
ENLock-ravinnonsiirtolaitteen ja ENFit-syöttöletkun yhdistämiseen.
Oraalil- luer- ja ENLock-ruiskun ja ENFit-siirtolaitteen yhdistämiseen.
Pillin käyttö on suositeltavaa lääkkeen ruiskuun vetämiseen, kun halutaan annostella pieniä määriä kriittisesti tärkeitä lääkkeitä.

KORKKI ORAALIRUISKUUN, STERIILI
ADAPTERI LÄÄKEPULLOON
BOLUS-ADAPTERI LETKURAVINTOPAKKAUKSEEN, STERIILI

Lääkkeiden vetämiseen pullosta, halkaisija 17 mm-20,5 mm
Adapterin käyttö suositeltavaa ravinnon ruiskuun vetämiseen hygienian säilyttämiseksi.

SYÖTTÖPUMPUT JA NIIDEN LISÄVARUSTEET

FLOCARE INFINITY GO -SELKÄREPPU AIKUISILLE (SIS. TELINEEN)
FLOCARE INFINITY GO -SELKÄREPPU LAPSIKESK. (SIS. TELINEEN)

Käytetään yhdessä Infinity-pumpun ja reppusiirtolaitteen kanssa.
Käytetään yhdessä Infinity-pumpun ja reppusiirtolaitteen kanssa.

Tilausnumero	Tuotenumero	REF	Tukkupakkaus	Myyntiyksikkö	TOH per myyntiyksikkö alv:ton €
1920933	89755	589755	30 kpl	30 kpl	73,40
2213502	188270	688270	30 kpl	30 kpl	120,60
2399145	86514	586514	30 kpl	30 kpl	99,00
1986082	8652	586520	30 kpl	30 kpl	126,63
1533595	94566	594566	10 kpl	10 kpl	89,43
1533561	94567	594567	10 kpl	10 kpl	89,43
1533587	94568	594568	10 kpl	10 kpl	89,43
1610849	94569	594569	10 kpl	10 kpl	89,43
1610997	94570	594570	10 kpl	10 kpl	89,43
1533637	94571	594571	10 kpl	10 kpl	89,43
1533645	94572	594572	10 kpl	10 kpl	89,43
1127786	94825	594825	3 kpl	3 kpl	157,47
2398444	124856		10 kpl	10 kpl	125,00
1117555	94820	594820	5 kpl	1 kpl	112,64
1117522	94821	594821	5 kpl	1 kpl	112,64
1207851	94822	594822	5 kpl	1 kpl	112,64
1117548	91397	591397	10 kpl	10 kpl	51,27
1117514	91395	591395	10 kpl	10 kpl	51,27
1207869	91396	591396	10 kpl	10 kpl	51,27
1127992	178129	591397	2 kpl	2 kpl	58,64
1128008	178131	591395	2 kpl	2 kpl	58,64
1128016	178133	591396	2 kpl	2 kpl	58,64
1744283	178134	591814	2 kpl	2 kpl	58,64
1533660	94823	594823	3 kpl	1 kpl	66,07
2113462	91398	591398	5 kpl	5 kpl	35,00
2479871	116327	616327	30 kpl	30 kpl	12,00
2480028	116326	616326	30 kpl	30 kpl	12,00
2480176	121824	621824	30 kpl	30 kpl	12,00
2112266	91421	591421	30 kpl	30 kpl	19,50
2112563	91422	591422	30 kpl	30 kpl	26,50
2112571	124823	624823	30 kpl	30 kpl	34,00
2480325	105967	605967	30 kpl	30 kpl	105,50
1742436	89785	589785	10 kpl	10 kpl	62,24
1984715	90068	590068	10 kpl	10 kpl	62,24
2484954	89732	589732	30 kpl	30 kpl	27,50
2485100	89828	589828	30 kpl	30 kpl	31,50
2479269	89734	589734	30 kpl	30 kpl	27,50
2479418	89738	589738	30 kpl	30 kpl	27,50
2110336	119489	619489	30 kpl	30 kpl	15,00
2110187	119488	619488	30 kpl	30 kpl	15,00
2399467	142776	642776	100 kpl	100 kpl	25,00
2400836	190390	589740	30 kpl	30 kpl	27,50
2490951	44497	35785	1 kpl	1 kpl	84,00
2490803	44496	35786	1 kpl	1 kpl	84,00

AIKUISTEN LETKURAVINTOVALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ (NUTRISON)

Ravintosisältö/100 ml		Multi Fibre	Nutrison	PlantBased Soija Multi Fibre	PlantBased Soija	Energy Multi Fibre	Energy	Protein Plus Multi Fibre	Protein Plus Energy Multi Fibre	Protein Plus
Energia	kJ	433	420	430	420	643	630	535	640	525
	kcal	103	100	103	100	153	150	128	153	125
Rasva, josta	E%/g	34/3,9	35/3,9	34/3,9	35/3,9	34/5,8	35/5,8	34/4,9	34/5,8	35/4,9
- tyydyttyneitä	g	0,48	0,48	0,4	0,4	0,70	0,69	1,3	1,5	1,3
- MCT	g	0	0	0	0	0	0	0,7	0,9	0,7
- kertatyydyttymättömiä	g	2,1	2,1	2,3	2,3	3,2	3,2	2,7	3,2	2,7
- monityyydyttymättömiä	g	1,3	1,3	1,2	1,2	1,9	1,9	0,9	1,0	0,9
- linolihappo	g	0,949	0,948	0,91	0,91	1,45	1,44	0,59	0,68	0,59
- α-linoleenihappo	g	0,185	0,185	0,19	0,19	0,28	0,28	0,16	0,19	0,16
- EPA	mg	20,2	19,6	0	0	20,1	19,5	30,0	30,4	30,0
- DHA	mg	13,8	13,4	0	0	13,9	13,5	20,4	20,5	20,4
Hiilihydraatit, joista	E%/g	48/12,3	49/12,4	47/12,3	49/12,3	48/18,4	49/18,5	44/14,1	44/16,9	45/14,2
sokereita, joista	g	0,88	0,81	0,7	1,0	2,6	1,2	1,0	5,7	0,9
- laktoosia	g	<0,025	<0,025	<0,006	<0,006	<0,025	<0,025	<0,025	< 0,025	<0,025
Ravintokuitu	E%/g	3/1,5	0/0	3/1,5	-	2/1,5	0/0	2/1,5	2/1,5	0/<0,1
Proteiini, josta	E%/g	16/4,0	16/4,0	16/4,0	16/4,0	16/6,0	16/6,0	20/6,3	20/7,5	20/6,3
- tyyppiä	g	0,6	0,6	0,6	0,6	0,96	1,0	1,0	1,2	1,0
Suola	g	0,22	0,23	0,25	0,25	0,34	0,34	0,28	0,22	0,28
A	µg	82	82	82	82	123	123	102	123	102
D ₃	µg	1,7	1,7	0,7	0,7	2,55	2,55	1,7	2,0	1,7
E	mg (α-TE)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,95	1,95	1,6	1,9	1,6
K	µg	8,0	8,0	5,3	5,3	12,0	12,0	6,6	8,0	6,6
C	mg	13,0	13,0	10	10	19,5	19,5	13	15	13
Tiamiini (B ₁)	mg	0,20	0,20	0,15	0,15	0,30	0,30	0,20	0,23	0,19
Riboflaviini (B ₂)	mg	0,30	0,30	0,16	0,16	0,45	0,45	0,20	0,24	0,20
Niasini	mg (mg NE)	0,93 (1,8)	0,93 (1,8)	0,98 (1,8)	0,97 (1,96)	1,40 (2,70)	1,40 (2,71)	0,89 (2,3)	0,88 (2,7)	0,88 (2,3)
Pantoteenihappo	mg	0,42	0,42	0,53	0,53	0,63	0,63	0,70	0,80	0,66
B ₆ -vitamiini	mg	0,30	0,30	0,17	0,17	0,45	0,45	0,20	0,26	0,21
Foolihappo	µg	24,0	24,0	27	27	36,0	36,0	33	40	33
B ₁₂ -vitamiini	µg	0,40	0,40	0,21	0,21	0,60	0,60	0,30	0,54	0,26
Biotiini	µg	3,0	3,0	4,0	4,0	4,50	4,50	5,0	6,0	5,0
Natrium	mg/mmol	90/3,91	90/3,91	100/4,3	100/4,3	135/5,87	135/5,87	111/4,8	88/3,8	111/4,8
Kalium	mg/mmol	150/3,84	150/3,8	150/3,8	150/3,8	201/5,1	201/5,14	168/4,3	169/4,3	168/4,3
Kloridi	mg/mmol	120/3,38	120/3,39	75/2,1	125/3,5	100/2,82	100/2,82	80/2,3	57/1,6	80/2,3
Kalsium	mg/mmol	80/2,0	80/2,0	80/2,0	80/2,0	120/2,99	120/2,99	90/2,2	67/1,7	90/2,2
Fosfori	mg/mmol	60/1,94	60/1,94	72/2,3	72/2,3	90/2,91	90/2,91	90/2,9	62/2,0	90/2,9
Magnesium	mg	20,8	20,8	23	23	31,2	31,2	28	15	28
Rauta	mg	1,59	1,59	1,6	1,6	2,40	2,40	2,0	2,5	2,0
Sinkki	mg	1,0	1,0	1,2	1,2	1,50	1,50	1,50	1,8	1,5
Kupari	mg	0,15	0,15	0,18	0,18	0,22	0,22	0,23	0,28	0,23
Mangaani	mg	0,15	0,15	0,33	0,33	0,23	0,23	0,41	0,50	0,41
Molybdeeni	µg	11,0	11,0	10	10	16,5	16,5	13	15	13
Fluoridi	mg	0,11	0,12	0,1	0,1	0,16	0,16	0,13	0,12	0,13
Seleeni	µg	5,70	5,7	5,7	5,7	8,55	8,55	7,1	8,5	7,1
Kromi	µg	6,0	6,0	6,7	6,7	9,0	9,0	8,3	10	8,3
Jodi	µg	14,0	14,0	13	13	21,0	21,0	17	22	17
Karotenoidit	mg	0,20	0,20	0,2	0,2	0,30	0,30	0,25	0,3	0,25
Koliini	mg	37,0	37,0	37	37	55,5	55,5	46	55	46
Osmolaliteetti	mOsmol/l	270	270	230	250	480	400	285	390	275
Osmolaliteetti	mOsmol/kg H ₂ O	330	320	275	295	620	510	360	510	340
Vesisisältö	ml	84	85	84	85	76	78	80	76	81

AIKUISTEN LETKURAVINTOVALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ

Ravintosisältö/100 ml		1200 Complete Multi Fibre	Peptisorb	Cubison	Protein Intense	Concentrated	Plantbased 2 kcal HP Multi Fibre
Energia	kJ	525	423	435	528	840	839
	kcal	124	100	104	126	200	200
Rasva, josta	E%/g	31/4,3	15/1,7	28/3,3	35/4,9	45/10,0	42/9,3
- tyydyttyneitä	g	1,1	0,99	1,2	1,3	2,5	2,2
- MCT	g	0,6	0,83	0,9	0,7	1,7	1,4
- kertatyydyttymättömiä	g	2,3	0,20	1,4	2,6	5,8	5,1
- monitydyttymättömiä	g	0,8	0,49	0,7	0,96	1,65	2,0
- linolihappo	g	0,54	0,42	0,56	0,63	0,57	1,35
- α-linoleenihappo	g	0,14	0,05	0,11	0,17	0,16	0,33
Hililihydraatit, joista	E%/g	48/15	69/17,7	47/12,5	33/10,4	40/20,1	37/18,5
sokereita, joista	g	1,0	1,1	1,0	0,8	1,3	1,3
- laktoosia	g	<0,025	<0,20	<0,025	<0,025	< 0,1	< 0,010
Ravintokuitu	E%/g	3/2,0	0/0	3/1,5	0/0,09	0/0	1/1,5
Proteiini, josta	E%/g	18/5,5	16/4,0	22/5,5	32/10	15/7,5	20/10
- tyyppiä	g	0,9	0,64	1,0	1,6	1,2	1,6
L-arginiini	g	0,29	0,09	0,85	0,5	0,2	0,81
Suola	g	0,38	0,25	0,25	0,29	0,25	0,35
A	µg	123	81,7	82	102	164	100
D ₃	µg	2,0	0,70	0,70	1,7	2,7	2,66
E	mg (α-TE)	1,9	1,25	7,5	1,6	2,5	3,41
K	µg	8,0	5,3	5,3	6,6	11	10
C	mg	15	10	38	13,3	20	14,7
Tiamiini (B ₁)	mg	0,23	0,15	0,15	0,19	0,30	0,18
Riboflaviini (B ₂)	mg	0,24	0,16	0,19	0,29	0,32	0,24
Niasini	mg (mg NE)	14(2,7)	0,84 (180)	0,71 (18)	0 (2,3)	188 (3,6)	0,76 (2,76)
Pantoteenihappo	mg	0,80	0,53	0,53	0,66	1,1	0,76
B ₆ -vitamiini	mg	0,26	0,17	0,20	0,21	0,34	0,24
Foolihappo	µg	40	27	30	33,1	53	37,8
B ₁₂ -vitamiini	µg	0,32	0,39	0,24	0,52	0,42	0,57
Biotiini	µg	6,0	4,0	4,0	5,00	8,0	6,0
Natrium	mg/mmol	150/6,5	99/4,3	100/4,3	116/5,05	100/4,3	140/6,09
Kalium	mg/mmol	225/5,8	150/3,8	150/3,8	218/5,6	180/4,6	375/9,60
Kloridi	mg/mmol	145/4,1	133/3,7	125/3,5	96,4/2,7	80/2,3	240/6,77
Kalsium	mg/mmol	120/3,0	80/2,0	80/2,0	75/1,9	80/2,0	148/3,69
Fosfori	mg/mmol	96/3,1	70/2,3	72/2,3	81,9/2,7	76/2,5	114/3,68
Magnesium	mg	27	23	23	22	35	41,7
Rauta	mg	2,4	1,58	1,6	2	3,2	2,13
Sinkki	mg	1,8	1,16	2,0	1,45	2,4	1,63
Kupari	mg	0,27	0,18	0,20	0,22	0,36	0,21
Mangaani	mg	0,50	0,33	0,38	0,35	0,66	0,20
Molybdeeni	µg	15	11	10	13	20	18,8
Fluoridi	mg	0,15	0,10	0,10	0,13	0,20	0,25
Seleni	µg	8,5	5,7	9,6	6,8	11	12,0
Kromi	µg	10	6,7	6,7	8,3	13	8,37
Jodi	µg	20	13	13	18,9	27	26,8
Karotenoidit	mg	0,3	0,16	0,23	0,2	0,4	0,4
Koliini	mg	55	36,7	37	46	73	73,4
Tauriini	mg	0	10				20,0
Osmolariteetti	mOsmol/l	345	455	315	275	410	540
Osmolaliteetti	mOsmol/kg H ₂ O	440	535	380	340	525	750
Vesisisältö	ml	80	84	83	81	70	70

LASTEN LETKURAVINTOVALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ

Ravintosisältö/100 ml		Infatrini	Nutrini (Multi Fibre)	Nutrini Energy (Multi Fibre)	Nutrini Low Energy Multi Fibre	Infatrini Peptisorb	Nutrini Peptisorb	Nutrini Peptisorb Energy	NutriniMax (Multi Fibre)	NutriniMax Energy (Multi Fibre)
Energia	kJ	418	420 (425)	630 (635)	320	418	419	637	420 (430)	630 (640)
	kcal	100	100(101)	150(151)	76	100	100	152	100 (102)	150 (152)
Rasva, josta	E%/g	49/5,4	40 (39)/4,4	40 (39)/6,7	39/3,3	48/5,4	35/3,9	40/6,7	38 (37)/4,2	38 (37)/6,3
- linolihappo	g	0,701	0,991	1,474	0,725	0,699	0,97	1,539	0,94	1,414
- α-linoleenihappo	g	0,07	0,214	0,321	0,158	0,066	0,12	0,153	0,202	0,304
- AA	mg	25,3	2,5	3,76 (3,75)	187	25	0	4,01	2,39 (2,38)	3,59
- EPA	mg	5,80	8,41	12,6	6,26	7,13	0	12,9	7,98	12
- DHA	mg	25,6	35,7	53,1	26,6	25,3	0	55,5	33,9	50,9
- MCT	g	15	0	0	0	2,8	1,8	3,4	0	0
Hililihydraatit, joista	E%/g	40/10,1	50 (49)/12,5	49/18,5	49/9,3	41/10,2	54/13,6	48/18,8	49 (48)/12,3	49 (48)/18,5
- laktoosi	g	5,33	< 0,025	< 0,025	< 0,025	<10	<15	0,16	< 0,025	< 0,025
Ravintokuitu	E%/g	12/0,59	0 (15)/0 (0,8)	0 (0)/1 (0,8)	2/0,7	0/0	0/0	0,6/<0,5	0 (2)/0 (1,1)	0 (15)/0 (1,1)
Proteiini, josta	E%/g	10/2,6	10/2,5	11/4,0	11/2,0	10,4/2,6	11/2,8	11/4,2	13/3,3	13/4,8
- hera	g	1,6	1,5 (1,4)	1,6	1,2	2,6	2,8	4,2	2,0 (1,9)	1,9
- kaseiini	g	0,96	1,0	2,4	0,8	0	0	0	1,3	2,9 (2,8)
A	µg	88	41	61	41	88	41	61,5	61	92
D ₃	µg	2,4	1,0	1,5	1,0	2,4	1	1,88	0,7	1,1
E	mg (α-TE)	2,52	1,3	1,9	1,3	2,1	1,25	1,95	1,3	1,9
K	µg	6,7	4,0	6,0	4,0	6,7	5,40	8,1	4,5	6,8
Tiamiini (B ₁)	mg	0,15	0,15	0,23	0,15	0,15	0,15	0,23	0,15	0,23
Riboflaviini (B ₂)	mg	0,20	0,16	0,24	0,16	0,2	0,16	0,24	0,16	0,24
Niasiini	mg (mg NE)	0,80 (1,51)	0,47 (1,1)	0,68 (1,7)	0,59 (1,1)	0,80 (1,67)	0,40 (1,10)	1,0 (2,1)	0,65 (1,5)	1,1 (2,3)
Pantoteenihappo	mg	0,80	0,33	0,50	0,33	0,80	0,33	0,50	0,43	0,65
B ₆	mg	0,11	0,12	0,18	0,12	0,11	0,12	0,18	0,15	0,23
Foolihappo	µg	16	15	23	15	16	15,4	27	21	32
B ₁₂	µg	0,30	0,25	0,27	0,27	0,30	0,28	0,26	0,24	0,3
Biotiini	µg	4,0	4,0	6,0	4,0	4,0	4,0	6,0	4,0	6,0
C	mg	14	10	15	10	14	10	15	10	15
Karotenoidit	mg		0,1	0,15	0,1	0	0,08	0,06	0,15	0,23
Natrium	mg/mmol	35,6/1,55	60/2,6	90/3,9	60/2,6	37,0/1,61	57,7/2,5	94,6/4,11	80/3,5	107/4,7
Kalium	mg/mmol	113/2,90	110/2,8	165/4,2	134/3,4	111/2,84	109/2,8	168/4,3	138/3,5	186/4,8
Kalsium	mg/mmol	101/2,52	60/1,5	90/2,2	60/1,5	90,0/2,25	58,5/1,46	130/3,24	70/1,7	95/2,4
Fosfori	mg/mmol	50,9/1,64	50/1,6	75/2,4	50/1,6	45,0/1,45	51,3/1,66	98,9/3,19	60/1,9	90/2,9
Kloridi	mg/mmol	76,2/2,15	95/2,7	143/4	70/2	75,0/2,12	106/3	143/4,03	110/3,1	155 (147)/4,4 (4,1)
Magnesium	mg/mmol	9,14/0,38	11/0,5	17/0,7	11/0,5	9,00/0,37	11,1/0,46	23,1/0,95	17/0,7	26/1,1
Rauta	mg	1,2	1,0	1,5	1,0	1,2	1,0	1,5	1,3	2,0
Sinkki	mg	0,8	1,0	1,5	1,0	0,8	0,97	1,5	1,1	1,7
Kupari	mg	0,075	0,08	0,12	0,09	0,075	0,09	0,11	0,11	0,16
Mangaani	mg	0,006	0,15	0,23	0,15	0,006	0,15	0,15	0,24	0,36
Fluori	mg	0	0,07	0,11	0,07	0	0,06	0,1	0,09	0,13
Molybdeeni	µg	< 8	4,0	6,0	4,0	6,0	6,74	7,0	7,0	11
Seleen	µg	3,75	3,0	4,5	3,0	3,75	3,01	4,7	4,9	7,4
Kromi	µg	< 8	3,5	5,3	3,5	4,0	3,5	3,74	5,1	7,7
Jodi	µg	19	10	15	10	19	9,96	15,1	12	17
Koliini	mg	31,4	20	30	20	32,1	20	37,5	28	43
L-Karnitiini	mg	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	1,98	2,97	3,0	4,5
Inositol	mg	25	0	0	0	25	0	6,95	0	0
Tauriini	mg	7,0	7,5	11	7,5	7,0	7,53	12	10	15
Nukleotideja	mg	3,6	0	0	0	3,6	0	0	0	0
Osmolariteetti	mOsmol/l	305	200 (205)	300 (315)	185	295	295	392	225 (230)	330 (315)
Osmolaliiteetti	mOsmol/kg H ₂ O	360	235 (240)	390 (405)	210	350	345	510	270 (275)	425 (415)
Munuaiskuormitus	mOsmol/l	229	237	375 (378)	212	231	260	393	305	441 (435)
Vesisisältö	ml	85	85	78 (77)	88	85	85	77	85 (84)	78 (77)

*Suolan määrä on laskettu: suola = natrium x 2,5

LASTEN TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ

Ravintosisältö/100 ml		Fortini Compact Multi Fibre	Fortini Multi Fibre	Fortini Smoothie	Fortini Creamy Fruit (annos 100 g)	Fortini +Mix Multi Fibre
Energiaa	kJ	1005	640	625	634	629
	kcal	240	153	150	152	150
Rasva, josta	E%/g	41/10,9	40/6,8	38,5/6,4	36,3/ 6,1	40/6,7
- tyydyttyneitä	g	1,1	0,7	0,8	0,8	0,7
- kertatyydyttymättömiä	g	6,5	4,1	3,8	3,6	3,9
- monitydyttymättömiä	g	3,3 (3,4)*	2,0	1,8	1,7	2,1
- linolihappo	g	2,7	1,6	1,4	1,3	1,6
- α-linoleenihappo	g	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Hiilihydraatit, joista	E%/g	47/28,5	49/18,8	50,6/19	51,2/19,4	46/17,2
sokereita, joista	g	16,2 (14,9)*	7,4 (4,6)*	11,5 (11,6)*	11,7	3,5
- laktoosia	g	<0,30	< 0,025	< 0,025	3,4	<0,95
Ravintokuitu	E%/g	2/2,4	2/1,5	2/1,4	3,2/2,4	2/1,7
Proteiini, josta	E%/g	10/5,7	9/3,3 (3,4)*	9/3,4	9/3,5	12/4,5
- Hera	g	1,1	0	3,2	1,8	0,90
- Kaseiini	g	4,5	3,2 (3,3)*	0	1,6	3,5
A	µg	105	61	61	65	81,8
D ₃	µg	3,1	1,5	1,5	2,5	3,15
E	mg (α-TE)	3,1	1,9	1,5	1,8	2,34
K	µg	11	6,0	6,0	6,5	9,80
B ₁	mg	0,36	0,23	0,23	0,23	0,23
B ₂	mg	0,38	0,24	0,24	0,34	0,21
Niasiini	mg (mg NE)	0,95 (2,7)	0,88 (1,65)	0,6 (1,65)	0,73 (1,7)	1,20 (2,31)
Pantoteenihappo	mg	0,79	0,50	0,50	0,60	1,0
B ₆	mg	0,29	0,18	0,18	0,18	0,20
Foolihappo	µg	43	23	23	23	27,8
B ₁₂	µg	0,41	0,26	0,26	0,26	0,33
Biotiini	µg	9,4	6,0	6,0	6,0	6,0
C	mg	24	15	15	15	15
Natrium	mg/mmol	89/3,9	67/2,9	70 / 3,0	70 / 3,0	115/4,99
Kalium	mg/mmol	221/5,7	140/3,6	145 / 3,7	150 / 3,8	195/4,99
Kalsium	mg/mmol	168/4,2	84/2,1	84 / 2,1	130 / 3,2	160/4,0
Fosfori	mg/mmol	153/4,9	75/2,4	75 / 2,4	100 / 3,2	94,5/3,1
Kloridi	mg/mmol	89/2,5	100/2,83	100 / 2,8	110 / 3,1	174 /4,9
Magnesium	mg	26	17	15	15	30
Rauta	mg	2,4	1,5	1,0	1,5	2,06
Sinkki	mg	2,4	1,5	1,0	1,2	1,5
Kupari	mg	0,18	0,135	0,113	0,11	0,13
Mangaani	mg	0,16	0,23	0,19	0,10	0,095
Fluoridi	mg	0,17	0,11	0,10	0,10	0,10
Molybdeeni	µg	11	6,0	6,0	6,5	8,4
Seleen	µg	7,5	4,5	4,5	5,3	5,25
Kromi	µg	6,0	5,3	4,0	4,0	3,9
Jodi	µg	24	15	15	17	22,5
Koliini	mg	48	30	30	30	45
L-karnitiini	mg	4,6	3	3,0	4,3	6,3
Tauriini	mg	18	11	11	11	15
Karotenoidit	mg	0,1	0,15	0,15	0,15 (0,48*)	0,85
Osmolariteetti	mOsmol/l	620 (600)*	440 (380)*	685 (670)*	700 (685)*	500
Osmolaliiteetti	mOsmol/kg H ₂ O	975 (940)*	570 (495)*	930 (900)*	1065 (1035)*	660
Vesisisältö	ml	64	77	77 (76)*	67	77

* Neutraali	* Neutraali * Banaani	* Marja ja hedelmä	* Marja ja hedelmä
-------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------

JAUHEMAISTEN TÄYDENNYSRAVINTO-
VALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ

Ravintosisältö/100 g jauhetta		Nutrison jauhe	Elemental 028	Protifar	Duocal
Energia	kJ	1943	1871 (1793*)	1560	2061
	kcal	463	443 (427*)	368	492
Rasva, josta	g	18,2	17,45	1,6	22,3
- tyydyttyneitä	g	8,5	6,7	12	10,4
- kertatyydyttymättömiä	g	6,2	7,4	0,4	9,0
- monityyydyttymättömiä	g	3,5	2,4		2,9
- linolihapo	g	2,81	2,06	0,031	2,38
- α-linoleenihappo	g	0,49	0,52	0,009	0,50
- MCT	g		6,1		8,5
Hiihihydraatit, joista	g	56,6	59(55*)	<15	72,7
- sokereita	g	8,7	5,31/(23,3*)	<15	6,5
- laktoosia	g	<0,14	0 (<0,1 g*)	<15	0
Ravintokuitu	g	0	0	0	0
Proteiini	g	18,2	12,5	87,2	0
Suola	g	1,2	0,76	0,25	<0,05
A	µg RE	381	330		
D ₃	µg	6,01	2,5		
E	mg (α-TE)	5,94	6,1		4,40
K	µg	24,4	25		
C	mg	59,5	28,3		
Tiamiini (B ₁)	mg	0,69	0,6		
Riboflaviini (B ₂)	mg	0,74	0,6		
Niasini	mg (mg NE)	4,26 (8,3)	4,2 (9)		
Pantoteenihappo	mg	2,45	2,0		
B ₆ -vitamiini	mg	0,79	0,8		
Foolihappo	µg	123	83,3		
B ₉ -vitamiini	µg	1,02	1,7		
Biotiini	µg	19,7	18		
Natrium	mg/mmol	472/21	305/13,3	100/4,35	<20/<0,9
Kalium	mg/mmol	706/18	466/11,9	140/3,6	<5/<0,1
Kloridi	mg/mmol	578/16	333/9,4	80/2,3	<20/<0,6
Kalsium	mg/mmol	370/9	245/6,1	1350/33,7	<5/<0,12
Fosfori	mg/mmol	290/9	200/6,5	700/22,6	<5/<0,16
Magnesium	mg	69,3	81,6	<20	<0,50
Rauta	mg	7,38	4,2		
Sinkki	mg	5,54	4,2		
Kupari	mg	0,83	0,4		
Mangaani	mg	0,93	0,6		
Molybdeeni	µg	48,6	33,3		
Fluoridi	mg	0,48			
Seleen	µg	26,4	15		
Kromi	µg	25,7	15		
Jodi	µg	63,1	33,3		
Karotenoidit	mg	0,74			
Koliini	mg	165	91,6		
Osmolariteetti	mOsmol/l	320		25	
Osmolaliteetti	mOsmol/ kg H ₂ O	380	502 (636)* **	30	525
Vesisisältö	%	2,7	** 20 % liuos	5 g	* 50 % liuos

* Appelsiinin-
makuinen

TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ

Ravintosisältö/100 ml		Nutridrink Compact Protein	Nutridrink Protein	Nutridrink Protein 2.0	Nutridrink Plantbased Protein 2.0	Nutridrink Compact Fibre	Nutridrink Multi Fibre	Nutridrink Plant Based	Nutridrink Compact	Nutridrink	Nutridrink Jucy Plus
Energia	kJ	1030	630	839	840	1007	645	630	1010	625(*630)	637
	kcal	245	150	200	200	240	154	150	240	150	150
Rasva,josta	E%/g	35/9,6	31/5,2	39/8,6	7,8	39/10,4	34/5,8	35/5,8	35/9,3	35/5,8	0/0
- tyydyttyneitä	g	0,86	0,58 (0,63*)	0,88	0,81	0,93	0,6 (*0,7)	0,61	0,86	0,6(*0,7)	0
- kertatyydyttymättömiä	g	5,7	3,1(3,0*)	5,2	4,4	6,3	3,5 (*3,4)	3,2	5,6	3,5 (*3,4)	0
- monitydyttymättömiä	g	3,0	1,5	2,5	2,6	3,2	1,7	1,9	2,8	1,7	0
- linolihappo	g	2,27	1,2 (1,182*)	2,05	2,05	2,5	1,37	1,5	2,2	1,4	0
- α-linoleenihappo	g	0,45	0,25	0,40	0,39	0,5	0,3	0,29	0,4	0,3	0
Hiihydraatti,joista	E%/g	41/25	45/16,9	41/20,6	22,5	42/25,4	48/18,6 (*18,4)	49/18,6	49/29,6	49/18,4 (*18,5)	84/31,5
- sokereita,joista	g	13,7	7,0	15,4	6,5	13,4	6,8	9,4	15,5	6,7 (*6,8)	13,6
- laktoosia	g	<0,35	2,0	<0,35	<0,010	0,51	<0,025	0	<0,5	<0,025	<0,025
Ravintokuitu	E%/g	0/0	0/<0,5	0/0	0	3/3,6	3/2,2 (*2,3)	0,05		0/0(*0,3)	0/0
Proteiini	E%/g	24/14,6	24/9	20/10,1	10,0	16/9,5	15/6,0 (*5,8)	16/6,0	16/9,6	16/5,9 (*5,8)	16/6,0
Suola	g	0,09	0,14	0,2	0,40	0,21	0,22	0,25	0,24	0,23	0,02
A	µg	260	116	174	141	234	123	93,8	240	123	105
D ₃	µg	2,08	2,6	5,0	5,0	1,8	1,1	2,69	1,8	1,1	0,89
E	mg (α-TE)	4,9	3,03 (3,0*)	4,01	2,44	3,17	1,9	2,45	3,0	1,9	1,83
K	µg	18,9	11,6 (11,5*)	11	13,1	13	8,0	8,75	13	8,0	8,75
C	mg	30,7	16,2	21	26,7	24	15	13,8	24	15	13,8
Tiamiini (B ₁)	mg	0,52	0,19	0,33	0,20	0,44	0,23	0,15	0,4	0,23	0,17
Riboflaviini (B ₂)	mg	0,56	0,26	0,37	0,30	0,46	0,24	0,20	0,4	0,24	0,22
Niasini	mg (mg NE)	0,70 (4,12)	0,46 (2,66)	2,33 (4,52)	1,26 (3,36)	2,16 (4,4)	1,3 (*1,4) (2,7)	1,00 (2,13)	2,2 (4,3)	1,3 (2,7)	0,46 (2,50)
Pantoteeni-happo	mg	1,53	0,83	1,1	0,94	1,4	0,80	0,95	1,3	0,8	0,47
B ₆ -vitamiini	mg	0,61	0,30	0,50	0,84	0,46	0,26	0,21	0,4	0,26	0,23
Fooli-happo	µg	80,9	41	52,7	55,0	61,3	40	41,3	64	40	16,1
B ₁₂ -vitamiini	µg	0,90	0,49	0,80	0,84	0,70	0,32	0,50	0,7	0,32	0,38
Biotini	µg	10,1	5,0 (5,09*)	6,90	7,5	9,6	6,0	6,4	9,6	6,0	5,0
Natrium	mg/mmol	35/15	56,3/2,5	85/3,7	158	83/3,6	89/3,9	102*/101*	96/4,2	90/3,9	5,0/0,22
Kalium	mg/mmol	976/2,5	219/5,6(*243/6,21)	172/4,4	282	208/5,32	159/4,1	211*/222*	237/6,0	159/4,1	84/0,21
Kloridi	mg/mmol	60/1,7	94/2,65	83 /2,3	162	82/2,31	86/2,4	155	85/2,4	87/2,5	218/6,14
Kalsium	mg/mmol	350/8,7	240/6,0 (*239/5,96)	167/4,2	167	165/4,12	91/2,3	125	176/4,4	91/2,3	15/0,37
Fosfori	mg/mmol	282/9,11	165/5,3(*168/5,4)	156/5,1	133	174/5,6	77/2,5	77,2*/77,0*	182/5,9	78/2,5	14,7/0,47
Magnesium	mg	54	34,4 (*34,2)	17	31,5	32,4	24	17,5	32,5	23	1,64
Rauta	mg	2,19	1,49 (*1,41)	3,3	3,00	3,86	2,4	2,07	3,85	2,4	2,15
Sinkki	mg	2,58	2,08 (*2,06)	2,1	1,98	2,8	1,8	1,43	2,9	1,8	1,61
Kupari	mg	0,35	0,17 (*0,20)	0,40	0,30	0,43	0,27	0,20	0,43	0,27	0,21
Mangaani	mg	0,64	0,23	0,20	0,20	0,80	0,50	0,15	0,84	0,50	0,15
Molybdeeni	µg	21,5	8,55 (*8,75)	13	21	24	15	15,8	24	15	9,34
Fluoridi	mg	0,18	0,18	0,20	0,25	0,18	0,15	0,17	0,18	0,15	0,17
Seleen	µg	15,4	9,98 (*9,83)	11,7	12,5	14	8,6	8,75	14,7	8,6	8,75
Kromi	µg	13	3,91 (*4,17)	7,0	6,58	16	10 (*15)	4,38	16	10 (*15)	4,38
Jodi	µg	49	30,8 (*30,6)	38,3	28	37,4	20	18,7	36,3	20	19,1
Koliini	mg	99,4	54,0 (*54,1)	64,7	75	80,8	55	50	88	55	50
Osmolariteetti	mOsmol/l	570	440/(*410)	730	790	790	455 (*475)	618*/617*	790	455 (*450)	930
Osmolaliiteetti	mOsmol/kg H ₂ O	900	570(*540)	1050	1120	1260	600 (*620)	800*/795*	1260	590 (*580)	1210
Vesisisältö	%	62	76	71	71	63	76	78	64	78 (*77)	76

* Viilentävä marjan-
makuinen,
Neutraali,
Trooppinen inkivääri

* Suklaan- a) Metsämarjan-
makuinen makuinen

* Suklaan-
makuinen

^a Mokka
^b Mango-
passion

* Suklaan-
makuinen

* Suklaan-
makuinen

TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ

Ravintosisältö/100 ml		Nutrilis Fruit Level 4/100g	Cubitan	Diasip	Renilon 4.0	Renilon 7.5	Calogen Extra	Souvenaid
Energia	kJ	575	520	438*436	838	838	1650	426 (*423**421)
	kcal	137	124	104	200	200	400	102 (*101**100)
Rasva, josta	E%/g	26/4	26/3,5	32*33/3,8	45/10	45/10	91/40,3	39***38/4,3
- tyydyttyneitä	g	0,4	0,5	0,44 (*0,50)	0,84	0,94	3,9	1,5
- kertatyydyttymättömiä	g	2,5	2,0	2,2	7,1	7,1	24,8	0,95
- monitydyttymättömiä	g	1,2	1,0	1,2 (*1,1)	2,0	2,0	11,6	1,8
- linolihappo	g	0,9	0,8	0,83	1,6	1,66	9,2	0,12*0,05
- α-linoleenihappo	g	0,2	0,2	0,17	0,24	0,24	1,85	0,02
Hiihdydraatit, joista	E%/g	50/17	46/14,5	44*43/11,5 (*11,2)	47/23,6	40/20	4/4,5	50/12,4 (**12,3***12,6)
sokereita, joista	g	11,3 (*11,5)	7,1	8,4	5,0	4,9	3,5	6,4
- laktoasia	g	<0,025	1,7	3,54 (*3,52)	<0,05	<0,11	<0,025	<0,025
Ravintokuitu	E%/g	4/2,6	0,1/<0,5	5/2,5	0/0	0/0	0/0	1/0,55
Proteiini	E%/g	20/6,8*6,9	28/**8,8	19/4,9	8/4,0	15/7,5	5/5,0	10/2,6
Suola	g	0,14	0,13	0,13	0,09	0,17	0,18	0,25
A	µg	65	119	79,1	0	0	210	160
D ₃	µg	0,9	1,3	1,29	1,45	0	3,0	0,80
E	mg (α-TE)	0,85	19	2,5	5,0	5,11	6,0	32
K	µg	70	10	5,52	11	11,2	31	6,17
C	mg	14	125	15	6,0	6,78	30	64
Tiamiini (B ₁)	mg	0,1	0,28	0,4	0,3	0,29	0,4	0,15
Riboflaviini (B ₂)	mg	0,14	0,63	0,26	0,38	0,40	0,4	0,17
Niasiini	mg (mg NE)	0,23*0,22 (2,5)	1,4*1,5 (3,4)	0,23 (1,9)	1,98 (3,62)	0,62 (3,43)	4,0 (5,1)	1,06 (1,8)
Pantoteenihappo	mg	0,25	1,0	0,91	1,06	1,14	1,5	0,53
B ₆ -vitamiini	mg	0,13	0,65	0,34	0,6	0,95	0,55	0,8
Foolihappo	µg	17	100	38	100	99,2	105	320
B ₁₂ -vitamiini	µg	0,44	0,79	0,55	0,47	0,48	0,8	2,4
Biotiini	µg	1,3	7,5	6,38	8,0	6,19	16	4,0
Natrium	mg/mmol	56/2,4	50/2,2	50,1/2,18	37,8/1,6	73/3,17	70/3,0	100/4,3
Kalium	mg/mmol	160/4,1 (*170/4,3)	150/3,8	99,6/2,55	27,9/0,7	216/0,55	535/13,7	100/2,56
Kloridi	mg/mmol	175/4,9	80/2,2*2,3	42,8/1,21	<70/<0,2	<24/<0,68	80/2,3	116/3,27
Kalsium	mg/mmol	59/1,5	225/5,6	53,5/1,34	<75/<0,2	<11/<0,27	223/5,6	80/2
Fosfori	mg/mmol	50/1,6	182/5,8*5,9	49,6/1,60	<6/<0,2	<9,0/<0,29	197/6,4	70/2,3
Magnesium	mg	13	42	22,2	<1,5	<2,0	90	20
Rauta	mg	0,85	3,0	1,65	3,2	1,97	3,0	1,6
Sinkki	mg	0,85	4,5	1,27	2,7	2,0	3,5	1,2
Kupari	mg	0,12	0,68	0,2	0,4	0,42	0,37	0,18
Mangaani	mg	0,09	1,3	0,33	0,75	0,20	0,71	0,33
Molybdeeni	µg	6,0	19	10	17	15,0	20	10
Fluoridi	mg	0,09	0,19	0,1	0,2	0,2	0	
Seleen	µg	6,0	32	7,5	16	16,0	23	48
Kromi	µg	6,0	13 (*18)	12	13	13,8	11	6,8
Jodi	µg	11	25	15,7	27	27,1	46	16
Karnitiini	mg				14,8	14,8	100	
Koliini	mg	8,0	69	49,8	73,4	40	100	320
Tauriini	mg				15	15,8		
Karotenoidit	mg		0,75	0,16	0,45	0,47		
Osmolaliteetti	mOsmol/l	900 (*870)	500 (*490)	365 (500)	455	410	435	441 (*440, **427)
Osmolaliteetti	mOsmol/kg H ₂ O	1250 (*1200)	625 (*615)	440	640	580	905	524 (*523, **506)
Vesisisältö	%	67	80	83	71	71	48	85
Munuaiskuormitus	mOsmol/l	516 (*519)	715 (*718)	356 (*362)	256	475	539	*274, **273, ***270

* mansikka

* suklaa
** L-arginiini
1,51 g

* kaakao

* kahvi
** vanilja
*** mansikka

LASTEN ALLERGIAVALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ

Ravintosisältö/100 ml		Nutrilon Pepti Syneo 1	Nutrilon Pepti Syneo 2	Nutrilon Lactose- free	Nutrilon Pepti MCT	Neocate Syneo	Neocate LCP	Neocate Spoon/ annos	Neocate Junior
Energiaa	kJ	276	285	276	276	286	279	733	420
	kcal	66	68	66	66	68	67	175	100
Rasva, josta	E%/g	46/3,4	43/3,2	46/3,4	46/3,4	45/3,4	47/3,5	36/7,0	42/4,6
- tyydyttyneitä	g	1,6	1,5	1,5	2,1	1,5	1,4	2,6	2,0
- kertatyydyttymättömiä	g	1,2	1,2	1,3	0,7	1,3	1,5	2,8	1,6
- monitydyttymättömiä	g	0,6	0,5	0,6	0,6	0,56	0,56	1,3	0,84
- linolihappo	g	0,45	0,43	0,45	0,44	0,45	0,45	1,2	0,79
- α-linoleenihappo	g	0,054	0,052	0,055	0,054	0,045	0,046	0,13	0,079
- AA	mg	16,5	17,1	17	16,6	17,4	17	0	0
- DHA	mg	16,5	17,1	17	16,6	17	16,7	0	0
- MCT	g	0	0	0	1,7	1,1		0,25	1,6
Hiihlydraatit, joista	E%/g	43/7,1	46/7,8	46/7,6	43/7,2	42/7,2	42/7,1	57/24,9	47/11,8
- sokereita, joista	g	3,5	3,6	1,2	1,1	0,68	0,62	4,6	1,1
- laktoosia	g	2,89	2,98	<0,007	0,05	0	0	0	0
Proteiini	E%/g	10/1,6	10/1,6	8/1,3	11/1,8	11/1,9	11/1,8	7/3,0	11/2,8
Ravintokuitua	g	0,6	0,6	0	0	0,66	0	0	0
Galakto-oligosakkaridit (GOS)	g	0,47	0,48	0	0	0,58	0	0	0
Frukto-oligosakkaridit (FOS)	g	0,08	0,08	0	0	0,06	0	0	0
2'-Fukosyllaktoosi (2'FL)	g	0,02	0,02			0,02			
Suola*	g	0,05	0,06	0,06	0,05	0,07	0,07	0,04	0,15
A	µg	58	60	58	59	59,8	58,2	72,2	45,2
D ₃	µg	1,65	1,7	1,4	1,7	1,63	1,59	1,6	1,3
E	mg (α-TE)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,49	1,33	0,84	1,4
K	µg	4,4	4,5	4,4	4,4	6,20	6,03	6,8	4,0
C	mg	9,1	8,5	9,3	9,3	7,26	7,11	8,5	10
Tiamiini (B ₁)	mg	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,1
Riboflaviini (B ₂)	mg	0,14	0,14	0,14	0,14	0,08	0,08	0,09	0,2
Niasiini	mg (mg NE)	0,43 (0,88)	0,46 (0,92)	0,43	0,43 (0,92)	0,57 (1,33)	0,55 (1,27)	0,41 (1,5)	1,1 (1,9)
Pantoteenihappo	mg	0,57	0,56	0,53	0,54	0,42	0,41	0,52	0,4
B ₆	mg	0,045	0,044	0,046	0,047	0,07	0,06	0,09	0,10
Foolihappo	µg	8,8	8,5	8,3	8,4	9,51	9,24	10,2	15
Folaatti	µg	15	14	14	14	16,2	15,7	17	25
B ₁₂	µg	0,16	0,16	0,17	0,16	0,19	0,19	0,22	0,25
Biotiini	µg	1,9	1,8	1,6	1,7	2,67	2,59	3,4	3,0
Natrium	mg	20,9	22,1	22,1	21,7	29,7	28,6	15,5	60,1
Kalium	mg	87	90	80	75	74,2	72,4	< 10	115
Kalsium	mg	61	79	68	76	80,4	78,3	265	90,3
Fosfori	mg	35	49	49	47	50,9	49,9	139	65,2
Kloridi	mg	51	53	51	43	53,9	52,1	17,8	92,2
Magnesium	mg	5,0	7,6	5,6	5,1	7,24	7,02	8,5	14
Rauta	mg	0,54	1,0	0,71	0,72	1,02	1,0	2,4	1,2
Sinkki	mg	0,66	0,68	0,48	0,67	0,75	0,73	1,7	1,1
Kupari	mg	0,052	0,053	0,052	0,053	0,058	0,057	0,13	0,1
Mangaani	mg	0,008	0,007	0,007	0,003	0,007	0,007	0,13	0,06
Molybdeeni	µg	≤5,9	≤6,1	0	≤5,9	1,69	1,53	3,6	4,5
Seleen	µg	3,0	3,1	3,0	2,9	2,58	2,53	4,6	3,2
Kromi	µg	≤5,9	≤6,1	0	≤5,9	1,5	1,46	4,1	1,6
Jodi	µg	13	13	13	13	14,3	14	15,3	15
Koliini	mg	22	15	22	19	19	18,5	16,7	20
Inositoli	mg	7,1	7,0	7,3	7,3	15,3	14,9	18,1	5,5
Tauriini	mg	5,3	5,1	5,4	5,4	4,44	4,32	5,9	6,6
L-Karnitiini	mg	2,1	2,0	2,1	2,1	1,50	1,46	2,2	3,3
Nukleotideja	mg	2,3	2,4	2,3	2,3	2,37	2,33	0	0
Osmolaliteetti	mOsmol/l	250	260	170	200	310	310	0	510
Osmolaliteetti	mOsmol/kg H ₂ O	280	300	190	220	360	340	0	600

*Suolan määrä on laskettu kaavalla suola = natrium x 2,5

KESKOSVALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ

Ravintosisältö	Nutrilon BMF / 1 g pussi	Nutrilon Protein Supplement/ 1 g pussi	Nutrilon Nenatal	Nutrilon Premilon
Energia	kJ 18	14,36	335/100 ml	301/100 ml
	kcal 4,31	3,38	80	72
Rasva, josta	g 0,18	0,001	3,9	3,8
- tyydyttyneitä	g 0,13	0,001	1,5	1,5
- kertatyydyttymättömiä	g 0,03		1,7	1,7
- monitydyttymättömiä	g 0,008		0,6	0,6
Hiihlydraatit, joista	g 0,37	0,02	8,4	7,2
sokereita, joista	g 0,02	0,02	5,8	6,0
- laktoosia	g 0,005	0,013	5,1	5,66
Ravintokuitu	g 0	0	0,6	0,6
Galakto-oligosakkaridit (GOS)	g		0,48	0,48
Frukto-oligosakkaridit (FOS)	g		0,08	0,08
Proteiini, josta	g 0,33	0,82	2,7	2,0
- hera	g 0,16	0,41	1,6	1,2
- kaseiini	g 0,16	0,41	1,1	0,8
Suola*	g 0,02	0,02	0,17	0,07
A	µg 58		366	100
D ₃	mg 0,00138		0,003	0,0018
E	mg (α-TE) 0,65		4,6	2,1
K	µg 4,09		6,7	5,9
C	mg 2,97		18	12
Tiamiini (B ₁)	mg 0,03		0,14	0,09
Riboflaviini (B ₂)	mg 0,04		0,2	0,16
Niasiini	mg (mg NE) 0,57 (0,66)		2,4 (3,2)	1,2 (1,8)
B ₆	µg 27		0,12	0,08
Foolihappo	µg 7,5		35	32
Folaatti	µg 12,5		58,3	52,8
B ₁₂	µg 0,05		0,2	0,17
Biotiini	µg 0,62		3,6	3,1
Pantoteenihappo	mg 0,19		0,84	0,58
Natrium	mg 8,24	7,50	69,6	26,5
Kalium	mg 5,75	12,26	81	75
Kloridi	mg 6,25	0,97	88	57
Kalsium	mg 17,34	5,24	104	83
Fosfori	mg 9,49	5,16	62	48
Magnesium	mg 1,25	0,46	7,9	7,2
Rauta	mg ≤0,005		1,6	1,2
Sinkki	mg 0,15		1,1	0,91
Kupari	mg 0,01		0,08	0,06
Mangaani	mg 0,002	0,00037	0,006	0,005
Fluoridi	mg <0,002		≤0,007	≤0,0065
Seleen	µg 0,44	0,31	4,5	3,2
Jodi	µg 2,8		27	22
Koliini	mg 0,19		26	23
Inositoli	mg		24	21
L-karnitiini	mg		2,1	2,4
Dokosaheksaenihappo (DHA)	mg 1,2		20	18
Arakidonihappo (AA)	mg 1,3		20	18
MCT-öljy	mg		300	300
Energijattomat hiihlydraatit (GOS)	g		0,2	0,2
Nukleotideja	mg		3,4	3,2
Tauriini	mg		5,5	4,8
Osmolariteetti	mOsmol/l 100	35	320	280
Osmolaliteetti	mOsmol/kg H ₂ O 410**		370	320

*Suolan määrä on laskettu kaavalla suola = natrium x 2,5

**Ohjeen mukaan rintamaitoon sekoitettuna

IMEVÄISTEN VALMISTEIDEN RAVINTOSISÄLTÖ

Ravintosisältö/100 ml		Nutrilon AR	Nutrilon Omneo 1	Nutrilon Omneo 2	Nutrilon Nutrilon per mittalusikka
Energiaa	kJ	276	276	286	23
	kcal	66	66	68	5
Rasva, josta	E%/g	46/3,4	47/3,4	41/3,1	0
- tyydyttyneitä	g	1,5	1,4	1,3	
- kertatyydyttymättömiä	g	1,3	1,4	1,3	
- monitydyttymättömiä	g	0,6	0,6	0,5	
- linolihappo	g	0,45	0,45	0,41	
- α-linoleenihappo	g	0,054	0,054	0,048	
AA	mg	16,6	16,5	10,2	
DHA	mg	16,6	16,5	17	
Hiilihydraatit, joista	E%/g	44/7,3	42/7,0	47/8,1	82/1,1
sokereita, joista	g	7,2	3,3	3,5	0,1
- laktoosia	g	7,0	2,7	2,8	
Proteiini	E%/g	8/1,3	9/1,5	10/1,6	0
Ravintokuitua	E%/g	2,1/0,7	2/0,6	2/0,6	15/0,4
Galakto-oligosakkaridit (GOS)	g	0,24	0,48	0,49	
Frukto-oligosakkaridit (FOS)	g	0,04	0,08	0,08	
Suola*	g	0,05	0,07	0,07	0
A	μg	58	58	60	
D ₃	μg	1,6	1,7	1,7	
E	mg (α-TE)	1,1	1,7	1,6	
K	μg	5,8	4,9	5,0	
C	mg	9,2	9,1	8,7	
Tiamiini (B ₁)	mg	0,07	0,06	0,07	
Riboflaviini (B ₂)	mg	0,14	0,14	0,14	
Niasini	mg	0,43	0,43	0,46	
Pantoteenihappo	mg	0,50	0,57	0,62	
B ₆	mg	0,046	0,04	0,05	
Foolihappo	μg	8,3	8,4	9,2	
Folaatti	μg	14	14	15,3	
B ₁₂	μg	0,08	0,08	0,09	
Biotiini	μg	1,7	1,7	1,8	
Natrium	mg	22	28	30	≤0,09
Kalium	mg	75	81	80	1,5
Kalsium	mg	79	59	72	5,7
Fosfori	mg	51	33	42	0,21
Kloridi	mg	53	51	46	1,9
Magnesium	mg	5,1	5,1	6,8	0,15
Rauta	mg	0,79	0,73	1,0	0,15
Sinkki	mg	0,63	0,48	0,50	0,09
Kupari	mg	0,05	0,05	0,054	0,002
Mangaani	mg	0,004	0,006	0,007	
Seleen	μg	3,0	3,0	3,1	
Jodi	μg	13	13	13	
Koliini	mg	22	25	17	
Inositoli	mg	7,3	8,5	9,3	
Tauriini	mg	5,3	5,4	5,1	
L-Karnitiini	mg	2,1	2,1	2,0	
Nukleotideja	mg	2,3	2,3	2,4	
Osmolaliteetti	mOsmol/l	260	230	240	11
Osmolaliteetti	mOsm/kg H ₂ O	290	250	260	7

*Suolan määrä on laskettu kaavalla suola = natrium x 2,5

VALMISTEITA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIIN

Ravintosisältö jauhetta/100 g		Dialamine	Monogen	Locasol	Paediatric Seravit
Energia					
	kJ	1530	1859	2149	1246
	kcal	360	441	514	293
Rasva, josta	E%/g	0/0	26/12,9	47/26,7	0
- tyydyttyneitä	g	0	11,3	11,9	0
- kertatyydyttymättömiä	g		0,34	10,8	
- monitydyttymättömiä	g		1,3	4,1	
- linolihapo (LA)	g		0,87	3,23	
- α-linoleenihapto (ALA)	g		0,17	0,33	
- arakidonihapo (AA)	mg		60	130	
- dokosaheksaenihapto (DHA)	mg		60	130	
- MCT% (g/100 g rasvahaptoja)			84		
- LCT% (g/100 g rasvahaptoja)			16		
Hilihydraatit, joista	E%/g	72/65	62/68,6	42/53,7	100/75
sokereita, joista	g	59	118	52,8	5,9
- laktoosia	g		785	52,7	0
Ravintokuitu	E%/g	0/0	0/0	0/0	0
Proteiini	E%/g	28/25	12/12,8	11/14,8	0
Suola*	g	<0,05	0,52	0,56	
A	µg		386	584	3200
D ₃	µg		119		100
E	mg (mg TE)		4,92 (6,64)	9,06 (10,3)	40 (54,2)
K	µg		17,9	25,3	108
C	mg	125	59,9	69,6	400
Tiamiini (B ₁)	mg		0,36	0,46	3,2
Riboflaviini (B ₂)	mg		0,52	0,77	4,4
Niasiini	mg (mg NE)		3,00 (7,47)	4,66 (8,15)	41 (41)
B ₆	mg		0,44	0,29	3,6
Folaatti	µg		117	120	1000
foolihapto	µg		70,2	69,8	600
B ₁₂	µg		0,63	0,97	9,0
Biotiini	µg		15,5	14	120
Pantoteenihapto	mg		2,21	3,17	24
Natrium	mg (mmol)	<20 (<0,9)	210 (9,13)	223 (9,69)	<40,0 (<1,70)
Kalium	mg (mmol)	<20 (<0,5)	397 (10,2)	512 (13,1)	<30,0 (<0,80)
Kloridi	mg (mmol)	<20 (<0,6)	301 (8,49)	384 (10,8)	<30,0 (<0,80)
Kalsium	mg (mmol)	<20 (<0,5)	365 (9,12)	<40 (<1,00)	2750 (68,6)
Fosfori	mg (mmol)	<20 (<0,6)	220 (7,09)	171 (5,54)	1850 (59,7)
Magnesium	mg (mmol)	<5 (<0,2)	44,0 (1,81)	42,7 (1,76)	500 (20,6)
Rauta	mg		6,63	7,78	50
Sinkki	mg		4,56	3,89	36
Kupari	mg		0,36	0,39	4,2
Mangaani	mg		0,031	0,051	1,6
Molybeeni	µg		24	19,4	108
Seleeni	µg		17,4	20,6	137
Kromi	µg		9,93	15,4	90
Jodi	µg		88,5	96,3	820
Koliini	mg		101	160	1250
Inositoli	mg		87,4	25,6	700
L-karnitiini	mg		10,7	30,2	
Tauriini	mg		29,9	6,96	

*Suolan määrä on laskettu kaavalla suola = natrium x 2,5

AIKUISTEN PÄIVITTÄISET RAVINNONSAANTISUOSITUKSET

	RDA	Suomalaiset ravitsemussuositukset	Ravitsemushoitosuositus
Energia, kcal/kJ	2000/8400	energiatarpeen mukaan +	30 kcal/kg #
Proteiini, g Rippuu esim. sairauden tilasta	50 - 63	10 - 20 E% ¹	0,8 - 2 g/kg / 15-20 E%
Rasva, g	-	25 - 40 E%	25-40 E%
Hiilihydraatit, g	-	45 - 60 E%	45-60 E%
Ravintokuitu, g	-	25 - 35	25 - 35
Natrium, mg	1100 - 3300*	-	
NaCl, g	-	< 5	5 - 7
Kalium, mg	1875 - 5625*	3500	3100 - 3500
Kalsium, mg	1000 - 1300*	950	800
Fosfori, mg	700	520-550	600
Kloridi, mg	1700 - 5100*	-	-
Magnesium, mg	310 - 420	280 - 350	280 - 350
Rauta, mg	8 - 27	9 - 15	9 - 15
Sinkki, mg	8 - 12	9,3-12,7	7 - 9
Mangaani, mg	1,8 - 2,6*	-	-
Jodi, µg	150 - 290	150	150
Kupari, µg	900 - 1300	900	900
Seleen, µg	55 - 70	75-90	40 - 50
Kromi, µg	20 - 45*	-	-
Molybdeeni, µg	45 - 50	65	-
Fluori, mg	3 - 4*	3,0-3,8*	-
A-vitamiini, µg	700 - 1300	650-800	700 - 900
D ₃ -vitamiini, µg	5 - 10*	10 - 20	7,5 - 20
E-vitamiini, mg	15 - 19	9-11	8 - 10
K-vitamiini, µg	90 - 120	60-75	-
C-vitamiini, mg	75 - 120	95-100	75
Tiamiini (B ₁), mg	1,1 - 1,4	0,1 mg/MJ	1-1,6
Riboflaviini (B ₂), mg	1,1 - 1,6	1,6	1,2 - 1,7
Niasiini (B ₃), mg	14 - 18	1,6 NE/MJ	13 - 20
Pantoteenihappo (B ₅), mg	5 - 7*	-	-
B ₆ -vitamiini, mg	1,3 - 2,0	1,6-18	11-16
Foolihappo, µg	400 - 600	330	200-500 **400 ***500
Biotiini, µg	30 - 35*	40	-
B ₁₂ -vitamiini, µg	2,4 - 2,8	4,0	2,0

* Turvallinen ja riittävä saanti

** Hedelmällisessä iässä oleville naisille

*** Raskaana oleville

+ vaihtelee sukupuolen, iän, painon ja fyysisen aktiivisuuden mukaan

alipainoisilla 35 kcal/kg, lihavilla 25 kcal/kg (kg = tavoitepainokilo, BMI 21–23 kg/m2 vastaava paino)

¹ Ikääntyneille (yli 65-vuotiaat) 15–20 E%

Lähteet:

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Kestävää terveyttä ruoasta - Suomalaiset ravitsemussuositukset. 2024

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ravitsemushoitosuositus. 2023

	Tamron tuotenumero	Myynti- yks.	Tukku- pakk.	TOH per my-yks. € alv:ton	VOH korvattavat € sis. alv 10 %
AIKUISTEN LETKURAVINTOVALMISTEET					
Nutrison, 1000 ml	2255065	8 kpl	8 kpl	38,20	60,40
Nutrison 1200 Complete Multi Fibre, 1000 ml	2088425	8 kpl	8 kpl	53,10	82,59
Nutrison Concentrated	2443257	12 kpl	12 kpl	44,81	66,44
Nutrison Energy, 500 ml	2255230	12 kpl	12 kpl	37,20	58,86
Nutrison Energy Multi Fibre, 500 ml	2253433	12 kpl	12 kpl	40,50	63,94
Nutrison Energy Multi Fibre, 1000 ml	2253425	8 kpl	8 kpl	53,10	82,59
Nutrison Multi Fibre, 500 ml	2144731	12 kpl	12 kpl	36,60	57,94
Nutrison Protein Plus, 500 ml	2144889	12 kpl	12 kpl	33,00	52,39
Nutrison Protein Plus Multi Fibre, 500 ml	2144749	12 kpl	12 kpl	37,20	58,86
Nutrison Protein Plus Energy Multi Fibre, 500 ml	2190056	12 kpl	12 kpl	44,76	
Nutrison PlantBased Soija, 1000 ml	2267755	8 kpl	8 kpl	42,52	67,06
Nutrison PlantBased Soija Multi Fibre, 1000 ml	2268050	8 kpl	8 kpl	42,58	67,14
Nutrison Advanced Cubison, 1000 ml	1922673	8 kpl	8 kpl	59,20	91,31
Nutrison Protein Intense, 500 ml	2146991	12 kpl	12 kpl	51,66	-
Nutrison Advanced Peptisorb 500 ml	2144293	12 kpl	12 kpl	56,52	87,48
Nutrison Plantbased 2 kcal HP Multi Fibre 500 ml	2263705	12 kpl	12 kpl	63,84	97,94
LASTEN LETKURAVINTOVALMISTEET					
Infatrini, 125 ml muovipullo	2486769	24 kpl	24 kpl	41,31	65,19
Infatrini, 500 ml	2143386	12 kpl	12 kpl	35,28	124,81
Infatrini Peptisorb, 200 ml	2188225	4 x 200 ml	24 kpl	11,76	19,68
Nutrini, 500 ml	2143683	12 kpl	12 kpl	45,75	72,03
Nutrini Energy, 500 ml	2143535	12 kpl	12 kpl	45,75	72,03
Nutrini Energy Multi Fibre, 500 ml	2143832	12 kpl	12 kpl	50,37	78,68
Nutrini Low Energy Multi Fibre, 500 ml	2143246	12 kpl	12 kpl	50,37	78,68
Nutrini Multi Fibre, 500 ml	2143394	12 kpl	12 kpl	50,37	78,68
Nutrini Peptisorb, 500 ml	2143543	12 kpl	12 kpl	81,30	122,91
Nutrini Peptisorb Energy 15	2143691	12 kpl	12 kpl	91,80	137,93
NutriniMax, 500 ml	2143840	12 kpl	12 kpl	38,70	61,17
NutriniMax Energy, 500 ml	2143998	12 kpl	12 kpl	41,10	64,87
NutriniMax Energy Multi Fibre, 500 ml	2144137	12 kpl	12 kpl	43,65	68,79
NutriniMax Multi Fibre, 500 ml	2144145	12 kpl	12 kpl	41,10	64,87
TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTEET					
Calogen Extra mansikka, 200 ml pullo	2069359	1 kpl	24 kpl	9,25	
Calogen Extra Shot mansikka, 40 ml	2398543	6 x 40 ml	8 x 6 x 40 ml	11,09	
Cubitan kaakao, 200 ml	2398998	4x200 ml	6 x 4 kpl	8,55	
Cubitan mansikka, 200 ml	2398840	4x200 ml	6 x 4 kpl	8,55	
Cubitan vanilja, 200 ml	2398691	4x200 ml	6 x 4 kpl	8,55	
Diasip kaakao, 4x200 ml	2487957	4x200 ml	6 x 4 kpl	6,00	10,45
Diasip mansikka, 4x200 ml	2485704	4x200 ml	6 x 4 kpl	6,00	10,45
Diasip vanilja, 4x200 ml	2485852	4x200 ml	6 x 4 kpl	6,00	10,45
Fortini Compact Multi Fibre mansikka, 125 ml pullo	2407229	4x125 ml	6 x 4 plo	8,04	
Fortini Compact Multi Fibre neutraali, 125 ml pullo	2489755	4x125 ml	6 x 4 plo	7,26	
Fortini Creamy Fruit kesähedelmä, 100 g purkki	2487502	4x100 g	12 x 4 kpl	6,35	
Fortini Creamy Fruit marja ja hedelmä, 100 g purkki	2487353	4x100 g	12 x 4 kpl	6,35	
Fortini +Mix Multi Fibre, 200 ml pullo	2210482	4x200 ml	6 x 4 plo	8,00	
Fortini Multi Fibre banaani, 200 ml pullo	2489904	4x200 ml	6 x 4 plo	5,00	8,80

HINNASTO

	Tamron tuotenumero	Myynti- yks.	Tukku- pakk.	TOH per my-yks. € alv:ton	VOH korvattavat € sis. alv 10 %
Fortini Multi Fibre kaakao, 200 ml pullo	2015014	1 kpl	24 plo	125	2,62
Fortini Multi Fibre mansikka, 200 ml pullo	2489607	4x200 ml	6 x 4 plo	5,00	8,80
Fortini Multi Fibre neutraali, 200 ml pullo	2489755	4x200 ml	6 x 4 plo	5,00	8,80
Fortini Smoothie kesähedelmä, 200 ml pullo	2067858	1 kpl	24 plo	2,59	
Fortini Smoothie marja ja hedelmä, 200 ml pullo	2069805	1 kpl	24 plo	2,59	
Nutlis Fruit Level 4 mansikka, 150 g purkki	2030575	3x150 g	12 x 3 kpl	7,46	
Nutlis Fruit Level 4 ornaa, 150 g purkki	2014587	3x150 g	12 x 3 kpl	7,46	
Nutridrink PlantBased mokka, 200 ml pullo	2185650	4x200 ml	6 x 4 kpl	7,71	
Nutridrink PlantBased mango-passion, 200 ml pullo	2185809	4x200 ml	6 x 4 kpl	7,71	
Nutridrink PlantBased Protein 2.0 ananas-kookos, 200 ml pullo	2268506	4x200 ml	6 x 4 kpl	8,25	
Nutridrink PlantBased Protein 2.0 cappuccino, 200 ml pullo	2268209	4x200 ml	6 x 4 kpl	8,25	
Nutridrink Compact metsämarja, 125 ml pullo	2213650	4x125 ml	6 x 4 kpl	7,68	
Nutridrink Compact suklaa, 125 ml pullo	2065902	4x125 ml	6 x 4 kpl	7,91	
Nutridrink Compact mansikka, 125 ml pullo	2034312	4x125 ml	6 x 4 kpl	7,91	
Nutridrink Compact mokka, 125 ml pullo	2034163	4x125 ml	6 x 4 kpl	7,91	
Nutridrink Compact vanilja, 125 ml pullo	2033868	4x125 ml	6 x 4 kpl	7,91	
Nutridrink Compact Fibre mansikka, 125 ml pullo	2212306	4x125 ml	6 x 4 kpl	8,36	
Nutridrink Compact Fibre mokka, 125 ml pullo	2212603	4x125 ml	6 x 4 kpl	8,36	
Nutridrink Compact Fibre vanilja, 125 ml pullo	2212454	4x125 ml	6 x 4 kpl	8,36	
Nutridrink Compact Protein banaani, 125 ml pullo	2064723	4x125 ml	6 x 4 kpl	7,41	
Nutridrink Compact Protein mansikka, 125 ml pullo	2211258	4x125 ml	6 x 4 kpl	7,41	
Nutridrink Compact Protein marja, 125 ml pullo	2210789	4x125 ml	6 x 4 kpl	7,41	
Nutridrink Compact Protein mokka, 125 ml pullo	2064426	4x125 ml	6 x 4 kpl	7,41	
Nutridrink Compact Protein persikka-mango, 125 ml pullo	2211555	4x125 ml	6 x 4 kpl	7,41	
Nutridrink Compact Protein neutraali, 125 ml pullo	2211704	4x125 ml	6 x 4 kpl	7,41	
Nutridrink Compact Protein vanilja, 125 ml pullo	2211407	4x125 ml	6 x 4 kpl	7,41	
Nutridrink Compact Protein Sensations lämmittävä trooppinen inkivääri, 125 ml pullo	2212157	4x125 ml	6 x 4 kpl	7,41	
Nutridrink Compact Protein Sensations viilentävä kurkku-lime	2212009	4x125 ml	6 x 4 kpl	7,41	
Nutridrink Compact Protein Sensations viilentävä marjanmakuinen, 125 ml pullo	2211852	4x125 ml	6 x 4 kpl	7,41	
Nutridrink banaani, 200 ml pullo	2119162	4x200 ml	6 x 4 kpl	7,46	
Nutridrink suklaa, 200 ml pullo	2485407	4x200 ml	6 x 4 kpl	7,46	
Nutridrink mansikka, 200 ml pullo	2485555	4x200 ml	6 x 4 kpl	7,46	
Nutridrink vanilja, 200 ml pullo	2485258	4x200 ml	6 x 4 kpl	7,46	
Nutridrink Jucy Plus viileä vadelma, 200 ml pullo	2213809	4x200 ml	6 x 4 kpl	8,24	
Nutridrink Jucy Plus päärynä-seljankukka, 200 ml pullo	2213957	4x200 ml	6 x 4 kpl	8,24	
Nutridrink Jucy Plus mango-ananas, 200 ml pullo	2257038	4x200 ml	6 x 4 kpl	8,24	
Nutridrink Multi Fibre suklaa, 200 ml pullo	2113611	4x200 ml	6 x 4 kpl	6,12	10,65
Nutridrink Multi Fibre mansikka, 200 ml pullo	2113769	4x200 ml	6 x 4 kpl	6,12	10,65
Nutridrink Multi Fibre vanilja, 200 ml pullo	2113918	4x200 ml	6 x 4 kpl	6,12	10,65
Nutridrink Protein suklaa	2488856	4x200 ml	6 x 4 kpl	8,25	
Nutridrink Protein mokka	2489003	4x200 ml	6 x 4 kpl	8,25	

HINNASTO

	Tamron tuotenumero	Myynti- yks.	Tukku- pakk.	TOH per my-yks. € alv:ton	VOH korvattavat € sis. alv 10 %
Nutridrink Protein mansikka	2489151	4x200 ml	6 x 4 kpl	8,25	
Nutridrink Protein vanilja	2489458	4x200 ml	6 x 4 kpl	8,25	
Nutridrink Protein 2.0 metsämarja, 200 ml pullo	2147890	4x200 ml	6 x 4 kpl	8,25	
Nutridrink Protein 2.0 mokka, 200 ml pullo	2148047	4 x 200 ml	6 x 4 kpl	8,25	
Nutridrink Protein 2.0 aprikoosi, 200 ml	2148195	4 x 200 ml	6 x 4 kpl	8,25	
Nutridrink Protein 2.0 suklaa-karamelli, 200 ml pullo	2148344	4 x 200 ml	6 x 4 kpl	8,25	
Renilon 4.0 aprikoosi, 125 ml pullo	2086023	4 kpl	6 x 4 kpl	9,95	
Renilon 75 aprikoosi, 125 ml pullo	2086171	4 kpl	6 x 4 kpl	9,95	
Renilon 75 kinuski, 125 ml pullo	2086320	4 kpl	6 x 4 kpl	9,95	
RAVINTOVALMISTE VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RUOKAVALIOHOITOON					
Souvenaid, kahvi, 24x125 ml pullo	2121655	24x125 ml	24 plo	54,00	
Souvenaid, mansikka 24x125 ml pullo	2486751	24x125 ml	24 plo	54,00	
Souvenaid, vanilja 24x125 ml pullo	2486900	24x125 ml	24 plo	54,00	
TÄYDENNYSRAVINTOVALMISTEET, JAUHEMAISET					
Elemental 028 appelsiini, 100 g annospussi	1560309	10 kpl	10 kpl	81,57	123,30
Elemental 028 neutraali, 100 g annospussi	1129204	10 kpl	10 kpl	81,57	123,30
Nutrison jauhe, 860 g purkki	1887355	1 kpl	6 kpl	14,57	24,01
MODUULIT					
Calogen mansikka, 4x200 ml	2487809	4x200 ml	24 kpl	28,00	
Calogen neutraali, 4x200 ml	2487650	4x200 ml	24 kpl	28,00	
Duocal, 400 g purkki	1127273	1 kpl	6 kpl	27,75	44,31
Fantomalt, 400 g purkki	2084671	1 kpl	12 kpl	4,16	7,41
Liquigen, 250 ml pullo	2085124	12 kpl	12 kpl	153,36	220,20
MCT-öljy, 500 ml pullo	1475870	1 kpl	12 kpl	10,67	18,01
Nutrical neutraali, 200 ml pullo	2086478	24 kpl	24 kpl	76,92	
Protifar, 225 g purkki	1711084	1 kpl	12 kpl	12,64	21,04
Stimulance Multi Fibre, 400 g purkki	1744291	1 kpl	6 kpl	16,66	
LASTEN ERITYISVALMISTEET					
Valmisteet allergisille lapsille					
Neocate Syneo, 400 g purkki	2395713	1 kpl	6 kpl	38,70	61,17
Neocate LCP, 400 g purkki	2012979	1 kpl	4 kpl	34,50	54,70
Neocate Spoon, 400 g purkki	2051183	1 kpl	4 kpl	41,20	65,02
Neocate Junior neutraali, 400 g purkki	2398089	1 kpl	6 kpl	41,60	65,64
Neocate Junior mansikka, 400 g purkki	2398238	1 kpl	6 kpl	41,60	65,64
Nutrilon Pepti Syneo 1, 400 g purkki	2144228	1 kpl	12 kpl	14,20	23,44
Nutrilon Pepti Syneo 2, 400 g purkki	2195881	1 kpl	12 kpl	13,89	22,97
Nutrilon Pepti MCT, 450 g purkki	1713296	1 kpl	12 kpl	21,56	34,77
Valmisteet keskosille					
Nutrilon Nenatal, 400 g jauhe	1461508	1 kpl	24 kpl	20,20	
Nutrilon Premilon 900 g jauhe	1129170	1 kpl	6 kpl	25,23	40,43
Nutrilon BMF, 50 x 1 g annospussi	2185965	50 x 1 g	4 kpl	14,68	24,18
Nutrilon Protein Supplement 50x 1 g annospussi	2395887	50 x 1 g	4 kpl	16,38	26,8
Muut lasten tuotteet					
Nutrilon Lactose-free jauhe, 400 g	2084978	1 kpl	12 kpl	13,36	

HINNASTO

	Tamron tuotenumero	Myynti- yks.	Tukku- pakk.	TOH per my-yks. € alv:ton	VOH korvattavat € sis. alv 10 %
Nutrilon Omneo 1,400 g	2047652	1 kpl	4 kpl	7,81	
Nutrilon Omneo 2,800 g	2485712	1 kpl	4kpl	13,31	
Nutrilon AR 1400g alk O kk, 400 g	2486918	1 kpl	12 kpl	6,70	11,61
Nutrilon Nutriton ruoansakeuttajajauhe, 135 g	2053247	1 kpl	6 kpl	7,96	
MUUT ERITYISVALMISTEET					
Nutilis Clear, 175 g purkki	2097004	1 kpl	6 kpl	11,01	
Nutilis, 300 g purkki	1608140	1 kpl	12 kpl	6,71	
Nutricia preOp, 200 ml pullo	2086627	4 kpl	6 x 4 kpl	7,91	
VALMISTEITA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIIN					
Dialamine	2015055	1 kpl	6 kpl	90,82	136,53
Loprofin PKU-juoma	1087667	1 kpl	27 kpl	38,60	61,02
Monogen	1610096	1 kpl	6 kpl	28,26	45,09
Locasol	2405850	400 g		32,00	
PKU GMPPro LQ	2187169	18 kpl	18 kpl	143,46	207,13
PKU GMPPro Mix-In	2196384	12,5 g	30 kpl	211,00	207,13
KETOGEENINEN RUOKAVALIO					
Ketocal 3:1	2002145	1 kpl	6 kpl	45,00	70,87
Ketocal 4:1	2031763	1 kpl	6 kpl	45,00	70,87
Ketocal 4:1 LQ	2190189	2 kpl		6,00	10,45
Ketocal 4:1 LQ	2190486	2 kpl	32 kpl	196,00	271,21
Ketocal 2,5:1 LQ MCT	2190197	1 kpl		6,30	10,95
Ketocal 2,5:1 LQ MCT	2190338	1 kpl	32 kpl	201,60	283,88
MUUT LASTEN ERITYISVALMISTEET					
Paediatric Seravit, 200 g	0798397	1 kpl	6 kpl	40,00	63,17

Toimitamme ravintovalmisteita myös harvinaisiin erityistilanteisiin. Vastaamme mielellämme tiedusteluihin.

Jakelu: Tamro Oyj
Asiakaspalvelu, puh. 020 445 3300

Flocare Infinity -syöttöpumppujen
tilaus ja huolto:
Nordic Service Group, puh. 010 397 5404,
s-posti: flocare.fi@nordicservicegroup.com

Nutricia c/o Danone Oy
Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki
Puh. (02) 274 4111
nutriciasuomi@danone.com

nutricia.fi
ammattilaiset.nutricia.fi
souvenaid.fi
nutriciaflocare.com
maitoallergia.fi
lastenravitsemus.fi

Tilaa Nutrician uutiskirje:

Saat mm. koulutuskutsuja sekä tietoa tuotteistamme. Huom! Vain terveydenhuollon ammattilaisille.



**NUTRICIA**
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION